

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Νεοπλάσματα (C00-D48)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ευρείες ομάδες νεοπλασμάτων:

C00-C97	Κακοήθη νεοπλάσματα
C00-C75	Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, καθορισμένων εντοπίσεων, εκτός του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών
C00-C14	Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα
C15-C26	Οργάνων του πεπτικού συστήματος
C30-C39	Αναπνευστικού συστήματος και ενδοθωρακικών οργάνων
C40-C41	Οστών και αρθρικών χόνδρων
C43-C44	Δέρματος
C45-C49	Μεσοθηλίου και μαλακών ιστών
C50	Μαστού
C51-C58	Γυναικείων γεννητικών οργάνων
C60-C63	Ανδρικών γεννητικών οργάνων
C64-C68	Ουροποιητικής οδού
C69-C72	Οφθαλμού, εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
C73-C75	Θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων
C76-C80	Κακοήθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων
C81-C96	Κακοήθη νεοπλάσματα χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών
C97	Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων
D00-D09	Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά]
D10-D36	Καλοήθη νεοπλάσματα
D37-D48	Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά (βλέπε σημείωση πριν από το D37)

Σημειώσεις:

1. Πρωτοπαθή, ασαφώς καθοριζόμενα, δευτεροπαθή και μη καθορισμένης εντόπισης κακοήθη νεοπλάσματα

Οι κατηγορίες C76-C80 περιλαμβάνουν κακοήθη νεοπλάσματα για τα οποία είτε δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για την πρωταρχική εντόπιση του καρκίνου, είτε ο καρκίνος περιγράφεται ως «διάχυτος», «διάσπαρτος» ή «γενικευμένος» χωρίς να αναφέρεται η πρωτοπαθής εντόπιση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η πρωτοπαθής εντόπιση θεωρείται ότι είναι άγνωστη.

2. Λειτουργική δραστηριότητα

Όλα τα νεοπλάσματα ταξινομούνται σ' αυτό το κεφάλαιο, είτε είναι λειτουργικώς ενεργά είτε όχι. και ένας επιπρόσθετος κωδικός από το κεφάλαιο IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν είναι επιθυμητό, προκειμένου να προσδιορισθεί η λειτουργική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιοδήποτε νεόπλασμα. Για παράδειγμα, το κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα των επινεφριδίων το οποίο παράγει κατεχολαμίνες πρέπει να κωδικοποιείται στο C74 με επιπρόσθετο κωδικό το E27.5· το βασεόφιλο αδένωμα της υπόφυσης με σύνδρομο Cushing πρέπει να κωδικοποιείται στο D35.2 με επιπρόσθετο κωδικό το E24.0.

3. Μορφολογία [ιστολογία]

Υπάρχει ένας αριθμός μεγάλων μορφολογικών (ιστολογικών) ομάδων στις οποίες κατατάσσονται τα κακοήθη νεοπλάσματα: τα καρκινώματα που περιλαμβάνουν το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και τα αδενοκαρκινώματα· τα σαρκώματα· άλλοι όγκοι των μαλακών ιστών περιλαμβανομένου του μεσοθηλιώματος· τα λεμφώματα (Hodgkin και μη Hodgkin)· η λευχαιμία· άλλοι καθορισμένοι και ειδικοί κατά εντόπιση καρκίνοι· και μη καθορισμένοι καρκίνοι. Ο καρκίνος είναι ένας γενικός όρος και μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ομάδες, αν και σπάνια χρησιμοποιείται για τα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών. Το «καρκίνωμα» χρησιμοποιείται μερικές φορές λανθασμένα ως συνώνυμο του «καρκίνου».

Στο Κεφάλαιο II τα νεοπλάσματα ταξινομούνται κυρίως σύμφωνα με βάση την εντόπισή τους μέσα σε ευρείες ομαδοποιήσεις για τη συμπεριφορά τους. Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις η μορφολογία υποδηλώνεται στους τίτλους της κατηγορίας και της υποκατηγορίας τους.

Για όσους επιθυμούν να προσδιορίσουν τον ιστολογικό τύπο ενός νεοπλάσματος, παρέχονται περιεκτικοί κωδικοί ξεχωριστής μορφολογίας (βλέπε υποκεφάλαιο Μορφολογία των νεοπλασμάτων). Αυτοί οι κωδικοί μορφολογίας προέρχονται από τη δεύτερη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O), η οποία είναι μια διαξονική κατάταξη με ανεξάρτητα συστήματα κωδικοποίησης για την τοπογραφία και τη μορφολογία. Οι κωδικοί της μορφολογίας απαρτίζονται από έξι χαρακτήρες: οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο· ο πέμπτος χαρακτήρας είναι ο κωδικός της συμπεριφοράς (κακήθης πρωτοπαθές, κακήθης δευτεροπαθές (μεταστατικό), in situ, καλόηθες, αβέβαιο αν πρόκειται για κακήθης ή καλόηθες)· και ο έκτος χαρακτήρας είναι ένας κωδικός διαβάθμισης (διαφοροποίησης) για τους συμπαγείς όγκους, και χρησιμοποιείται επίσης ως ειδικός κωδικός για τα λεμφώματα και τις λευχαιμίες.

4. Χρήση των υποκατηγοριών στο Κεφάλαιο II

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική χρήση της υποκατηγορίας .8 σε αυτό το κεφάλαιο [βλέπε σημείωση 5]. Όπου χρειάστηκε να παρασχεθούν υποκατηγορίες για τα νεοπλάσματα που αναφέρονται ως «άλλα», αυτές γενικά χαρακτηρίστηκαν ως υποκατηγορία .7.

5. Κακοήθη νεοπλάσματα με αλληλοεπικαλυπτόμενα όρια εντόπισης και η χρήση της υποκατηγορίας .8 (επικάλυπτα αλλοίωση)

Στις κατηγορίες C00-C75 ταξινομούνται τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα σύμφωνα με το σημείο της προέλευσής τους. Πολλές κατηγορίες τριών χαρακτήρων διαιρούνται περαιτέρω σε συγκεκριμένα τμήματα ή υποκατηγορίες ανάλογα με το όργανο στο οποίο αναφέρονται. Ένα νεόπλασμα το οποίο επικαλύπτει δύο ή περισσότερες παρακείμενες περιοχές μέσα σε μια κατηγορία τριών χαρακτήρων και του οποίου το σημείο προέλευσης δε μπορεί να καθοριστεί, πρέπει να ταξινομείται στην υποκατηγορία .8 («επικάλυπτα αλλοίωση»), εκτός κι αν ο συνδυασμός αυτός είναι ειδικά ταξινομημένος αλλού. Για παράδειγμα, το καρκίνωμα του οισοφάγου και του στομάχου ταξινομείται ειδικά με τον κωδικό C16.0 (καρδιακή μοίρα του στομάχου), ενώ το καρκίνωμα της κορυφής και της άνω επιφάνειας της γλώσσας πρέπει να κατατάσσεται στον C02.8. Από την άλλη πλευρά, το καρκίνωμα της κορυφής της γλώσσας το οποίο επεκτείνεται και καταλαμβάνει και την άνω επιφάνεια της γλώσσας πρέπει να κωδικοποιηθεί στο C02.1 καθώς το σημείο της προέλευσής του, η κορυφή της γλώσσας είναι γνωστή. Η «(αλληλο)επικάλυψη» προϋποθέτει ότι οι εντοπίσεις που εμπλέκονται είναι παρακείμενες (η μια δίπλα στην άλλη). Οι αριθμητικά διαδοχικές υποκατηγορίες είναι συχνά και ανατομικώς παρακείμενες, χωρίς αυτό να συμβαίνει πάντοτε (π.χ. κύστης C67.-) και ο εκτελών την κωδικοποίηση ίσως χρειαστεί να συμβουλευτεί ανατομικά συγγράμματα προκειμένου να καθορίσει τις τοπογραφικές σχέσεις.

Μερικές φορές ένα νεόπλασμα επικαλύπτει τα όρια κατηγοριών τριών χαρακτήρων μέσα σε ορισμένα συστήματα. Προκειμένου να διευθετηθεί αυτό, δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

C02.8 Επικάλυπτα αλλοίωση της γλώσσας

C08.8 Επικάλυπτα αλλοίωση των μεγάλων σιελογόνων αδένων

C14.8 Επικάλυπτα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

- C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα
- C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού
- C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος
- C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων
- C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων
- C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών
- C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων
- C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων
- C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση στα όργανα του ουροποιητικού
- C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του κεντρικού νευρικού συστήματος

Ένα παράδειγμα είναι το καρκίνωμα του στομάχου και του λεπτού εντέρου, το οποίο πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία C26.8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος).

6. Κακοήθη νεοπλάσματα έκτοπου ιστού

Τα κακοήθη νεοπλάσματα έκτοπου ιστού ταξινομούνται στην εντόπιση στην οποία αναφέρονται, π.χ. τα έκτοπα παγκρεατικά κακοήθη νεοπλάσματα κωδικοποιούνται στο πάγκρεας, μη καθορισμένα (C25.9).

7. Χρήση του Αλφαβητικού Καταλόγου στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων

Εκτός από την εντόπιση, στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η μορφολογία και η συμπεριφορά τους, και πρέπει πάντοτε ο εκτελών την κωδικοποίηση να ανατρέχει πρώτα στον Αλφαβητικό Κατάλογο για τη μορφολογική περιγραφή.

Οι εισαγωγικές σελίδες του Τόμου 3 περιέχουν γενικές οδηγίες για τη σωστή χρήση του Αλφαβητικού Καταλόγου. Οι ειδικές οδηγίες και τα παραδείγματα που αναφέρονται στο νεόπλασμα πρέπει να χρησιμεύουν ως οδηγός για την επιβεβαίωση της ορθής χρήσης των κατηγοριών και υποκατηγοριών του Κεφαλαίου II.

8. Χρήση της δεύτερης έκδοσης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O)

Για ορισμένους μορφολογικούς τύπους, το Κεφάλαιο II παρέχει μια μάλλον περιορισμένη τοπογραφική ταξινόμηση, ή και καμιά. Οι τοπογραφικοί κωδικοί της ICD-O χρησιμοποιούν για όλα τα νεοπλάσματα ουσιαστικά τις ίδιες κατηγορίες τριών και τεσσάρων χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο Κεφάλαιο II για τα κακοήθη νεοπλάσματα (C00-C77, C80), προσφέροντας με τον τρόπο αυτό αυξημένη εξειδίκευση σχετικά με την εντόπιση άλλων νεοπλασμάτων (κακοήθων δευτεροπαθών (μεταστατικών), καλοήθων, in situ και αβέβαιων ή αγνώστων).

Ως εκ τούτου συνιστάται οι φορείς που ενδιαφέρονται για τον προσδιορισμό τόσο της εντόπισης όσο και της μορφολογίας των όγκων, όπως π.χ. κέντρα αναφοράς του καρκίνου, αντικαρκινικά νοσοκομεία, παθολογικές κλινικές και άλλοι φορείς που ειδικεύονται στον καρκίνο, να χρησιμοποιούν την ICD-O.

**Κακοήθη νεοπλάσματα
(C00-C97)**

**Κακοήθη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του
φάρυγγα
(C00-C14)**

- C00** Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους
Εξαιρούνται του δέρματος του χείλους (C43.0, C44.0)
- C00.0** Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους
Άνω χείλους:
- ΜΚΑ
 - προχειλιδίου [κρασπέδου]
 - ορίου προχειλιδίου-δέρματος
- C00.1** Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους
Κάτω χείλους:
- ΜΚΑ
 - προχειλιδίου [κρασπέδου]
 - ορίου προχειλιδίου-δέρματος
- C00.2** Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, μη καθορισμένο
Ορίου προχειλιδίου-δέρματος ΜΚΑ
- C00.3** Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους
Άνω χείλους:
- εσωτερικής πλευράς
 - χαλινού
 - βλεννογόνου
 - ενδοστοματικής πλευράς
- C00.4** Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους
Κάτω χείλους:
- εσωτερικής πλευράς
 - χαλινού
 - βλεννογόνου
 - ενδοστοματικής πλευράς
- C00.5** Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, μη καθορισμένο
Χείλους, χωρίς να καθορίζεται αν είναι άνω ή κάτω:
- εσωτερικής πλευράς
 - χαλινού
 - βλεννογόνου
 - ενδοστοματικής πλευράς
- C00.6** Γωνίας του στόματος [συγχειλίας]
- C00.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C00.9** Χείλους, μη καθορισμένο
- C01** Κακόηθες νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας
Ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας
Σταθερού τμήματος της γλώσσας ΜΚΑ
Οπίσθιου τριτημορίου της γλώσσας
- C02** Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας

- C02.0 Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας**
 Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, ραχιαίας επιφάνειας
Εξαιρούνται: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας (C01)
- C02.1 Ορίου της γλώσσας**
 Κορυφής της γλώσσας
- C02.2 Κάτω επιφάνειας της γλώσσας**
 Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, κάτω επιφάνεια
 Χαλινού της γλώσσας
- C02.3 Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, μη καθορισμένης εντόπισης**
 Μέσου τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ
 Κινητού τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ
- C02.4 Γλωσσικής αμυγδαλής**
Εξαιρούνται: αμυγδαλής ΜΚΑ (C09.9)
- C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακόηθες νεόπλασμα της γλώσσας του οποίου η αρχική εντόπιση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C01-C02.4
- C02.9 Γλώσσας, μη καθορισμένο**
- C03 Κακόηθες νεόπλασμα των ούλων**
Περιλαμβάνονται: βλεννογόνου των φατνιακών αποφύσεων (ακρολοφίας) ούλων
Εξαιρούνται: κακοήθη οδοντογενή νεοπλάσματα (C41.0-C41.1)
- C03.0 Άνω ούλων**
- C03.1 Κάτω ούλων**
- C03.9 Ούλων, μη καθορισμένο**
- C04 Κακόηθες νεόπλασμα του εδάφους του στόματος**
- C04.0 Πρόσθιου τμήματος του εδάφους του στόματος**
 Προσθίως της συμβολής προγομφίου-κυνόδοντα
- C04.1 Πλαγίου τμήματος του εδάφους του στόματος**
- C04.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόματος**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C04.9 Εδάφους του στόματος, μη καθορισμένο**
- C05 Κακόηθες νεόπλασμα της υπερώας**
- C05.0 Σκληράς υπερώας**
- C05.1 Μαλθακής υπερώας**
Εξαιρούνται: ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλθακής υπερώας (C11.3)
- C05.2 Σταφυλής**
- C05.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C05.9 Υπερώας, μη καθορισμένο**
 Οροφή της στοματικής κοιλότητας
- C06 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος**
- C06.0 Βλεννογόνου της παρειάς**
 Παρειακού βλεννογόνου ΜΚΑ
 Εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς
- C06.1 Προστομίου**
 Ουλοπαρειακής αύλακας (άνω) (κάτω)
 Ουλοχειλικής αύλακας (άνω) (κάτω)
- C06.2 Οπισθογόμφιου περιοχής**
- C06.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος**
 [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

- C06.9 Στόματος, μη καθορισμένο**
Ελάσσων σιελογόνης αδένος, μη καθορισμένης εντόπισης
Στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ
- C07 Κακήθες νεόπλασμα της παρωτίδας**
- C08 Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων**
Εξαιρούνται: κακοήγη νεοπλάσματα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους θέση
κακοήγη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (C06.9) παρωτίδας (C07)
- C08.0 Υπογνάθιου αδένος [κάτω γνάθου]**
Υπογνάθιου αδένος [άνω γνάθου]
- C08.1 Υπογλώσσιου αδένος**
- C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση μειζόνων σιελογόνων αδένων**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθες νεόπλασμα μειζόνων σιελογόνων αδένων των οποίων η πρωτοπαθής εντόπιση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C07-C08.1
- C08.9 Μείζονος σιελογόνου αδένος, μη καθορισμένου**
Σιελογόνων αδένων (μειζόνων) ΜΚΑ
- C09 Κακήθες νεόπλασμα της αμυγδαλής**
Εξαιρούνται: γλωσσικής αμυγδαλής (C02.4)
φαρυγγικής αμυγδαλής (C11.1)
- C09.0 Αμυγδαλικού βοθρίου**
- C09.1 Αμυγδαλικής [παρίσθμιας] καμάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας)**
- C09.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αμυγδαλής**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C09.9 Αμυγδαλής, μη καθορισμένο**
Αμυγδαλής:
 - ΜΚΑ
 - παρίσθμιας
 - υπερώιας
- C10 Κακήθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα**
Εξαιρούνται: αμυγδαλής (C09.-)
- C10.0 Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου**
- C10.1 Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας**
Επιγλωττίδας, ελεύθερο χείλος [παρυφή]
Γλωσσοεπιγλωττιδικής(ών) πτυχής(ών)
Εξαιρούνται: επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ (C32.1)
- C10.2 Πλάγιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα**
- C10.3 Οπίσθιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα**
- C10.4 Βραγχιακής σχισμής**
Βραγχιακής κύστης [εντόπιση νεοπλάσματος]
- C10.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοματοφάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Ζώνης συμβολής του στοματοφάρυγγα
- C10.9 Στοματοφάρυγγα, μη καθορισμένο**
- C11 Κακήθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα**
- C11.0 Άνω τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Οροφής του ρινοφάρυγγα

- C11.1 Οπίσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Αδενοειδών εκβλαστήσεων
Φαρυγγικής αμυγδαλής
- C11.2 Πλάγιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Βοθρίου του Rosenmüller
Στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας
Φαρυγγικού κολπώματος
- C11.3 Πρόσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Εδάφους του ρινοφάρυγγα
Ρινοφαρυγγικής (πρόσθιας) (οπίσθιας) επιφάνειας της μαλακής υπερώας
Οπίσθιου ορίου ρινικών(ού):
- χοανών
 - διαφράγματος
- C11.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C11.9 Ρινοφάρυγγα, μη καθορισμένο**
Ρινοφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
- C12 Κακόηθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου**
Απιοειδούς βοθρίου
- C13 Κακόηθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα**
Εξαιρούνται: απιοειδούς κόλπου (C12)
- C13.0 Οπισθοκρικοειδούς περιοχής**
- C13.1 Αρτυαιοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής μοίρας**
Αρτυαιοεπιγλωττιδικής πτυχής:
- ΜΚΑ
 - οριακής ζώνης
- Εξαιρούνται:* αρτυαιοεπιγλωττιδικής πτυχής, της λαρυγγικής μοίρας (C32.1)
- C13.2 Οπίσθιου τοιχώματος του υποφάρυγγα**
- C13.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C13.9 Υποφάρυγγα, μη καθορισμένο**
Υποφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
- C14 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα**
Εξαιρούνται: στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ (C06.9)
- C14.0 Φάρυγγα, μη καθορισμένο**
- C14.2 Δακτυλίου του Waldeyer**
- C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C00-C14.2

Κακόηθη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος (C15- C26)

- C15 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου**
Σημείωση: Δίδονται δύο εναλλακτικές υποταξινομήσεις:
- .0-.2 σύμφωνα με την ανατομική περιγραφή
 - .3-.5 σύμφωνα με τα τριτημόρια

Αυτή η παρέκκλιση από την αρχή, ότι οι κατηγορίες πρέπει να αποκλείονται αμοιβαία είναι σκόπιμη, δεδομένου ότι και οι δύο τύποι της ορολογίας είναι σε χρήση αλλά οι ανατομικές διαιρέσεις δεν είναι ανάλογες με αυτές των τριτημορίων.

- C15.0** Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου
- C15.1** Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου
- C15.2** Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου
- C15.3** Άνω τριτημόριου του οισοφάγου
- C15.4** Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου
- C15.5** Κάτω τριτημόριου του οισοφάγου
- C15.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C15.9** Οισοφάγου, μη καθορισμένο

- C16** Κακήθες νεόπλασμα του στομάχου
- C16.0** Καρδίας του στομάχου
Καρδιακού στομίου
Καρδιοοισοφαγικής συμβολής
Γαστροοισοφαγικής συμβολής
Οισοφάγου και στομάχου
- C16.1** Θόλου του στομάχου
- C16.2** Σώματος του στομάχου
- C16.3** Πυλωρικού άντρου
Άντρου του στομάχου
- C16.4** Πυλωρού
Προπυλωρού
Πυλωρικού σωλήνα
- C16.5** Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο
Ελάσσονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.1-C16.4
- C16.6** Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο
Μείζονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.0-C16.4
- C16.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C16.9** Στομάχου, μη καθορισμένο
Καρκίνος του στομάχου ΜΚΑ

- C17** Κακήθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
- C17.0** Δωδεκαδακτύλου
- C17.1** Νήστιδας
- C17.2** Ειλεού
Εξαιρούνται: ειλεοτυφλικής βαλβίδας (C18.0)
- C17.3** Μεκελλείου απόφυσης
- C17.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C17.9** Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο

- C18** Κακήθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου]
- C18.0** Τυφλού
Ειλεοτυφλικής βαλβίδας
- C18.1** Σκωληκοειδούς απόφυσης
- C18.2** Ανιόντος κόλου
- C18.3** Ηπατικής καμπής
- C18.4** Εγκάρσιου κόλου
- C18.5** Σπληνικής καμπής

- C18.6 Κατιόντος κόλου**
- C18.7 Σιγμοειδούς κόλου**
Σιγμοειδικής καμπής
Εξαιρούνται: ορθοσιγμοειδικής συμβολής (C19)
- C18.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου]**
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C18.9 Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο**
Παχέος εντέρου ΜΚΑ
- C19 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής**
Κόλου και ορθού
Ορθοσιγμοειδούς (κόλου)
- C20 Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού**
Ληκύθου του ορθού
- C21 Κακόηθες νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα**
- C21.0 Πρωκτού, μη καθορισμένο**
Εξαιρούνται: πρωκτικού:
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (C43.5, C44.5)
 - δέρματος (C43.5, C44.5)
- περιπρωκτικού δέρματος (C43.5, C44.5)
- C21.1 Πρωκτικού σωλήνα**
Σφιγκτήρα του πρωκτού
- C21.2 Κλοακογενούς ζώνης**
- C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Ορθοπρωκτικής συμβολής
Ορθοπρωκτικής μοίρας
Κακόηθες νεόπλασμα του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C20-C21.2
- C22 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων**
Εξαιρούνται: χοληφόρου οδού ΜΚΑ (C24.9)
δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος (C78.7)
- C22.0 Καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων**
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Ηπάτωμα
- C22.1 Καρκίνωμα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου**
Χολαγγειοκαρκίνωμα
- C22.2 Ηπατοβλάστωμα**
- C22.3 Αγγειοσάρκωμα του ήπατος**
Σάρκωμα από κύτταρα του Kupffer
- C22.4 Άλλα σαρκώματα του ήπατος**
- C22.7 Άλλα καθορισμένα καρκινώματα του ήπατος**
- C22.9 Ήπατος, μη καθορισμένο**
- C23 Κακόηθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης**
- C24 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού**
Εξαιρούνται: ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου (C22.1)
- C24.0 Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου**
Χοληφόρου πόρου ΜΚΑ
Κοινού χοληδόχου πόρου
Κυστικού πόρου
Ηπατικού πόρου

- C24.1** Ληκίθου του Vater
- C24.8** **Επικαλύπτουσα αλλοίωση της χοληφόρου οδού**
 [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακήθες νεόπλασμα που προσβάλλει αμφοτέρους τους ενδοηπατικούς και τους εξωηπατικούς χοληφόρους πόρους
 Κακήθες νεόπλασμα της χοληφόρου οδού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C22.0-C24.1
- C24.9** **Χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο**
- C25** **Κακήθες νεόπλασμα του παγκρέατος**
- C25.0** **Κεφαλής του παγκρέατος**
- C25.1** **Σώματος του παγκρέατος**
- C25.2** **Ουράς του παγκρέατος**
- C25.3** **Παγκρεατικού πόρου**
- C25.4** **Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος**
 Νησιδίων του Langerhans
- C25.7** **Άλλων τμημάτων του παγκρέατος**
 Αυχένα του παγκρέατος
- C25.8** **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος**
 [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C25.9** **Παγκρέατος, μη καθορισμένο**
- C26** **Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων οργάνων του πεπτικού συστήματος**
Εξαιρούνται: περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (C48.-)
- C26.0** **Εντερικού σωλήνα, μη καθορισμένου τμήματος**
 Εντέρου ΜΚΑ
- C26.1** **Σπλήνα**
Εξαιρούνται: νόσος του Hodgkin (C81.-)
 μη-Hodgkin λέμφωμα (C82-C85)
- C26.8** **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακήθες νεόπλασμα των οργάνων του πεπτικού συστήματος η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C15-C26.1
Εξαιρούνται: καρδιοοισοφαγικής συμβολής (C16.0)
- C26.9** **Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο πεπτικό σύστημα**
 Πεπτικού σωλήνα ΜΚΑ
 Γαστρεντερικού σωλήνα ΜΚΑ

Κακήθης νεοπλασμάτα του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων (C30-C39)

Περιλαμβάνονται: μέσου ωτός
Εξαιρούνται: μεσοθηλίωμα (C45.-)

C30 Κακήθης νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός

C30.0 Ρινικής κοιλότητας

Ρινικού χόνδρου

Ρινικής κόγχης

Έσω ρίνας

Ρινικού διαφράγματος

Προδρόμου της ρίνας

Εξαιρούνται: ρινικού οστού (C41.0)

ρίνας ΜΚΑ (C76.0)

οσφρητικού βολβού (C72.2)

οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (C11.3)

δέρματος της ρίνας (C43.3, C44.3)

C30.1 Μέσου ωτός

Ευσταχιανής σάλπιγγας

Έσω ωτός

Μαστοειδών κυψελών

Εξαιρούνται: ακουστικού πόρου (έξω) (C43.2, C44.2)

οστού του ωτός (έξω ακουστικού πόρου) (C41.0)

χόνδρου του ωτός (C49.0)

δέρματος του (έξω) ωτός (C43.2, C44.2)

C31 Κακήθης νεόπλασμα των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων

C31.0 Γναθιαίου κόλπου

Άντρου (ιγγμόρειου) (γναθιαίου)

C31.1 Ηθμοειδούς κόλπου

C31.2 Μετωπιαίου κόλπου

C31.3 Σφηνοειδούς κόλπου

C31.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των επικουρικών [παραρινίων] κόλπων

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C31.9 Επικουρικών [παραρινίων] κόλπων, μη καθορισμένο

C32 Κακήθης νεόπλασμα του λάρυγγα

C32.0 Γλωττίδας

Έσω λάρυγγα

Φωνητικής χορδής (γνήσιας) ΜΚΑ

C32.1 Υπεργλωττιδικής μοίρας

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας

Επιγλωττίδας (υπερνοειδούς τμήματος) ΜΚΑ

Έξω λάρυγγα

Νόθου φωνητικής χορδής

Οπίσθιας (λαρυγγικής) επιφάνειας της επιγλωττίδας

Κοιλιαίων πτυχών

Εξαιρούνται: πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας (C10.1)

αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

• ΜΚΑ (C13.1)

• υποφαρυγγικής μοίρας (C13.1)

• οριακής ζώνης (C13.1)

- C32.2 Υπογλωττιδικής μοίρας
 C32.3 Λαρυγγικού χόνδρου
 C32.8 **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα**
 [Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 C32.9 **Λάρυγγα, μη καθορισμένο**
- C33** **Κακήθες νεόπλασμα της τραχείας**
- C34** **Κακήθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα**
 C34.0 **Κύριου βρόγχου**
 Τρόπιδας
 Πύλης (του πνεύμονα)
 C34.1 **Άνω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα**
 C34.2 **Μέσου λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα**
 C34.3 **Κάτω λοβού, βρόγχου ή πνεύμονα**
 C34.8 **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του βρόγχου και του πνεύμονα**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 C34.9 **Βρόγχου ή πνεύμονα, μη καθορισμένο**
- C37** **Κακήθες νεόπλασμα του θύμου αδένα**
- C38** **Κακήθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα**
Εξαιρούνται: μεσοθηλίωμα (C45.-)
 C38.0 **Καρδιάς**
 Περικάρδιου
Εξαιρούνται: μεγάλων αγγείων (C49.3)
 C38.1 **Πρόσθιου μεσοθωράκιου**
 C38.2 **Οπίσθιου μεσοθωράκιου**
 C38.3 **Μεσοθωράκιου, μη καθορισμένου τμήματος**
 C38.4 **Υπεζωκότα**
 C38.8 **Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του μεσοθωράκιου και του υπεζωκότα**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C39** **Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων**
Εξαιρούνται: ενδοθωρακικό ΜΚΑ (C76.1)
 θωρακικό ΜΚΑ (C76.1)
 C39.0 **Ανώτερης αναπνευστικής οδού, μη καθορισμένου τμήματος**
 C39.8 **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων**
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακήθες νεόπλασμα του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων των οποίων η προέλευση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C30-C39.0
 C39.9 **Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων μέσα στο αναπνευστικό σύστημα**
 Αναπνευστικής οδού ΜΚΑ

Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων (C40-C41)

Εξαιρούνται: μυελού των οστών ΜΚΑ (C96.7)
αρθρικού υμένα (C49.-)

C40 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων

C40.0 Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου

C40.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου

C40.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου

C40.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου

C40.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C40.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, μη καθορισμένο

C41 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων

Εξαιρούνται: οστών των άκρων (C40.-)
χόνδρων (του) (των):

- ωτός (C49.0)
- λάρυγγα (C32.3)
- άκρων (C40.-)
- ρίνας (C30.0)

C41.0 Οστών του κρανίου και του προσώπου

Άνω γνάθου

Οστού του οφθαλμικού κόγχου

Εξαιρούνται: καρκίνωμα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς:

- του κόλπου της άνω γνάθου [γναθιαίου άντρου] (C31.0)
 - της άνω γνάθου (C03.0)
- οστού της κάτω γνάθου (C41.1)

C41.1 Κάτω γνάθου

Οστού κάτω γνάθου

Εξαιρούνται: καρκίνωμα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς:

- γνάθου ΜΚΑ (C03.9)
 - κάτω γνάθου (C03.1)
- οστού άνω γνάθου (C41.0)

C41.2 Σπονδυλικής στήλης

Εξαιρούνται: ιερού οστού και κόκκυγα (C41.4)

C41.3 Πλευρών, στέρνου και κλείδας

C41.4 Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα

C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των οποίων η προέλευση δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C40-C41.4

C41.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο

**Μελάνωμα και άλλα κακήθη νεοπλάσματα του δέρματος
(C43-C44)**

- C43** Κακήθες μελάνωμα του δέρματος
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
Εξαιρούνται: κακήθες μελάνωμα του δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)
- C43.0 Κακήθες μελάνωμα του χείλους
Εξαιρούνται: ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (C00.0-C00.2)
- C43.1 Κακήθες μελάνωμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
- C43.2 Κακήθες μελάνωμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
- C43.3 Κακήθες μελάνωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
- C43.4 Κακήθες μελάνωμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου
- C43.5 Κακήθες μελάνωμα του κορμού
 Πρωκτικού:
 • ορίου
 • δέρματος
 Περιπρωκτικού δέρματος
 Δέρματος του μαστού
Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)
- C43.6 Κακήθες μελάνωμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
- C43.7 Κακήθες μελάνωμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
- C43.8 Επικαλύπτον κακήθες μελάνωμα του δέρματος
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C43.9 Κακήθες μελάνωμα του δέρματος, μη καθορισμένο
 Μελάνωμα (κακήθες) ΜΚΑ
- C44** Άλλα κακήθη νεοπλάσματα του δέρματος
Περιλαμβάνονται: κακήθες νεόπλασμα των:
 • σμηγματογόνων αδένων
 • ιδρωτοποιών αδένων
Εξαιρούνται: σάρκωμα Karosi (C46.-)
 κακήθες μελάνωμα του δέρματος (C43.-)
 δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)
- C44.0 Δέρματος του χείλους
 Βασιλοκυτταρικό καρκίνωμα του χείλους
Εξαιρούνται: κακήθες νεόπλασμα του χείλους (C00.-)
- C44.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0)
- C44.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του ωτός (C49.0)
- C44.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου
- C44.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα)
- C44.5 Δέρματος του κορμού
 Πρωκτικού:
 • ορίου
 • δέρματος
 Περιπρωκτικού δέρματος
 Δέρματος του μαστού
Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)
- C44.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
- C44.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

- C44.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρματος
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C44.9** Κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος, μη καθορισμένο

**Κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και μαλακών ιστών
(C45- C49)**

- C45** Μεσοθηλίωμα
Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
- C45.0** Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα
Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του υπεζωκότα (C38.4)
- C45.1** Μεσοθηλίωμα του περιτόναιου
Μεσεντέριου
Μεσόκολου
Μείζονος επιπλόου
Περιτόναιου (τοιχικού) (πυελικού)
Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του περιτόναιου (C48.-)
- C45.2** Μεσοθηλίωμα του περικάρδιου
Εξαιρούνται: άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του περικάρδιου (C38.0)
- C45.7** Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων
- C45.9** Μεσοθηλίωμα, μη καθορισμένο
- C46** Σάρκωμα Kaposi
Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M9140 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
- C46.0** Σάρκωμα Kaposi του δέρματος
- C46.1** Σάρκωμα Kaposi των μαλακών ιστών
- C46.2** Σάρκωμα Kaposi της υπερώας
- C46.3** Σάρκωμα Kaposi των λεμφαδένων
- C46.7** Σάρκωμα Kaposi άλλων εντοπίσεων
- C46.8** Σάρκωμα Kaposi πολλαπλών οργάνων
- C46.9** Σάρκωμα Kaposi, μη καθορισμένο
- C47** Κακόηθες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
Περιλαμβάνονται: συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νεύρων και γαγγλίων
- C47.0** Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου
Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)
- C47.1** Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου
- C47.2** Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου
- C47.3** Περιφερικών νεύρων του θώρακα
- C47.4** Περιφερικών νεύρων της κοιλίας
- C47.5** Περιφερικών νεύρων της πυέλου
- C47.6** Περιφερικών νεύρων του κορμού, μη καθορισμένο
- C47.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C47.9** Περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
- C48** Κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
Εξαιρούνται: σάρκωμα του Kaposi (C46.1)
μεσοθηλίωμα (C45.-)
- C48.0** Οπισθοπεριτόναιου

C48.1 Καθορισμένων τμημάτων του περιτόναιου

Μεσεντέριου
Μεσόκολου
Μεΐζονος επιπλόου
Περιτόναιου:
• τοιχικού
• πυελικού

C48.2 Περιτόναιου, μη καθορισμένο

C48.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C49 Κακήθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών ιστών

Περιλαμβάνονται: αιμοφόρου αγγείου
ορογόνου
χόνδρου
περιτονίας
λίπους
συνδέσμου, εκτός αυτών της μήτρας
λεμφαγγείου
μυός
αρθρικού υμένα
τένοντα (ελύτρου)

Εξαιρούνται:

χόνδρου (του)(της):
• αρθρικού (C40-C41)
• λάρυγγα (C32.3)
• ρίνας (C30.0)
συνδετικού ιστού του μαστού (C50.-)
σάρκωμα Karosi (C46.-)
μεσοθηλίωμα (C45.-)
περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-)
περιτόναιου (C48.-)
οπισθοπεριτόναιου (C48.0)

C49.0 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου

Συνδετικού ιστού του:

- ωτός
- βλεφάρου

Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)

C49.1 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

C49.2 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

C49.3 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του θώρακα

Μασχάλης
Διαφράγματος
Μεγάλων αγγείων

Εξαιρούνται: μαστού (C50.-)
καρδιάς (C38.0)
μεσοθωρακίου (C38.1- C38.3)
θύμου αδένα (C37)

C49.4 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της κοιλίας

Κοιλιακού τοιχώματος
Υποχονδρίου

C49.5 Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών της πυέλου

Γλουτών
Βουβώνα
Περινέου

- C49.6** Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο
Ράχης ΜΚΑ
- C49.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού και των μαλακών ιστών, η προέλευση του οποίου
δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C47-C49.6
- C49.9** Συνδετικού ιστού και μαλακών ιστών, μη καθορισμένο

Κακήθες νεόπλασμα του μαστού (C50)

- C50** Κακήθες νεόπλασμα του μαστού
Περιλαμβάνονται: συνδετικού ιστού του μαστού
Εξαιρούνται: δέρματος του μαστού (C43.5, C44.5)
- C50.0** Θηλής και θηλαίας άλω
- C50.1** Κεντρικού τμήματος του μαστού
- C50.2** Άνω - έσω τεταρτημορίου του μαστού
- C50.3** Κάτω - έσω τεταρτημορίου του μαστού
- C50.4** Άνω - έξω τεταρτημορίου του μαστού
- C50.5** Κάτω - έξω τεταρτημορίου του μαστού
- C50.6** Μασχαλιαίας ουράς του μαστού
- C50.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του μαστού
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C50.9** Μαστού, μη καθορισμένο

Κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων (C51- C58)

Περιλαμβάνονται: δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων

- C51** Κακήθες νεόπλασμα του αιδοίου
- C51.0** Μεγάλου χείλους
Βαρθολίνειου αδένου
- C51.1** Μικρού χείλους
- C51.2** Κλειτορίδας
- C51.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C51.9** Αιδοίου, μη καθορισμένο
Έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων ΜΚΑ
Αιδοίου
- C52** Κακήθες νεόπλασμα του κόλπου
- C53** Κακήθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας
- C53.0** Ενδοτραχήλου
- C53.1** Εξωτραχήλου
- C53.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C53.9** Τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο

C54 Κακήθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας

C54.0 Ισθμού της μήτρας

Κατώτερης μοίρας της μήτρας

C54.1 Ενδομητρίου

C54.2 Μυομητρίου

C54.3 Πυθμένα της μήτρας

C54.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώματος της μήτρας

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C54.9 Σώματος της μήτρας, μη καθορισμένο

C55 Κακήθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος

C56 Κακήθες νεόπλασμα της ωοθήκης

C57 Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων

C57.0 Φαλοπιανού πόρου

Ωαγωγού

Σάλπιγγας

C57.1 Πλατιού συνδέσμου της μήτρας

C57.2 Στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας

C57.3 Παραμητρίου

Συνδέσμου της μήτρας ΜΚΑ

C57.4 Εξαρτημάτων της μήτρας, μη καθορισμένο

C57.7 Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων

Σωμάτιου ή πόρου του Wolf

C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακήθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C51-C57.7, C58

Σαλπυγγο-ωοθηκικό

Μητρο-ωοθηκικό

C57.9 Γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο

Γυναικείας ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ

C58 Κακήθες νεόπλασμα του πλακούντα

Χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ

Χοριοεπιθηλίωμα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: χοριοαδένωμα (καταστροφικό) (D39.2)

υδατιδώδης μύλη:

• ΜΚΑ (O01.9)

• διεισδυτική (D39.2)

• κακοήθης (D39.2)

Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων (C60- C63)

Περιλαμβάνονται: δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C60 Κακήθες νεόπλασμα του πέους

C60.0 Ακροπροσθίας

Πόσθης

- C60.1 Βαλάνου του πέους**
C60.2 Σώματος του πέους
 Σηραγγώδους σώματος
C60.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
C60.9 Πέους, μη καθορισμένο
 Δέρματος του πέους ΜΚΑ
- C61 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη**
- C62 Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος**
C62.0 Μη κατελθόντος όρχεος [κρυψορχίας]
 Έκτοπου όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]
 Ατελώς κατελθόντος όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]
C62.1 Κατελθόντος όρχεος
 Όρχεος που βρίσκεται στο όσχεο
C62.9 Όρχεος, μη καθορισμένο
- C63 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων**
C63.0 Επιδιδυμίδας
C63.1 Σπερματικού τόνου
C63.2 Οσχέου
 Δέρματος του οσχέου
C63.7 Άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων
 Σπερματοδόχου κύστης
 Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος
C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C60- C63.7.
C63.9 Ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο
 Ουρογεννητικής οδού του άρρενος ΜΚΑ

Κακοήθη νεοπλάσματα της ουροποιητικής οδού (C64- C68)

- C64 Κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου**
Εξαιρούνται: νεφρικών:
 • καλύκων (C65)
 • πυέλου (C65)
- C65 Κακόηθες νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου**
 Πυελοουρητηρικής συμβολής
 Νεφρικών καλύκων
- C66 Κακόηθες νεόπλασμα του ουρητήρα**
Εξαιρούνται: ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.6)
- C67 Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης**
C67.0 Τριγώνου της ουροδόχου κύστης
C67.1 Θόλου της ουροδόχου κύστης
C67.2 Πλάγιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης

- C67.3 Πρόσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης
- C67.4 Οπίσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης
- C67.5 Αυχένα της ουροδόχου κύστης
Εσωτερικού ουρηθρικού στομίου
- C67.6 Ουρητηρικού στομίου
- C67.7 Ουραχού
- C67.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της ουροδόχου κύστης
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C67.9 Ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένο

C68 Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού
Εξαιρούνται: ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:

- του θήλεος (C57.9)
- του άρρενος (C63.9)

- C68.0 Ουρήθρας
Εξαιρούνται: ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (C67.5)
- C68.1 Παραουρηθρικού αδένα
- C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οργάνων του ουροποιητικού
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C64- C68.1
- C68.9 Οργάνου του ουροποιητικού, μη καθορισμένο
Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

Κακοήγη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος (C69- C72)

C69 Κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0)
βλεφάρου (δέρματος) (C43.1, C44.1)
οπτικού νεύρου (C72.3)

- C69.0 Επιπεφυκότα
- C69.1 Κερατοειδούς
- C69.2 Αμφιβληστροειδούς
- C69.3 Χοριοειδούς
- C69.4 Ακτινωτού σώματος
Βολβού του οφθαλμού
- C69.5 Δακρυϊκού αδένα και πόρου
Δακρυϊκού ασκού
Ρινοδακρυϊκού πόρου
- C69.6 Οφθαλμικού κόγχου
Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου
Εξωοφθάλμιου μυός
Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου
Οπισθοβολβικού ιστού
Οπισθοφθάλμιου ιστού
Εξαιρούνται: οστού του οφθαλμικού κόγχου (C41.0)
- C69.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C69.9 Οφθαλμού, μη καθορισμένο

C70 Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων

C70.0 Εγκεφαλικών μηνίγγων

C70.1 Νωτιαίων μηνίγγων

C70.9 Μηνίγγων, μη καθορισμένο

C71 Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου

Εξαιρούνται: κρανιακών νεύρων (C72.2- C72.5)
οπισθοβολβικού ιστού (C69.6)

C71.0 Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών

Υπερσκηνίδιου ΜΚΑ

C71.1 Μετωπιαίου λοβού

C71.2 Κροταφικού λοβού

C71.3 Βρεγματικού λοβού

C71.4 Ινιακού λοβού

C71.5 Εγκεφαλικής κοιλίας

Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (C71.7)

C71.6 Παρεγκεφαλίδας

C71.7 Εγκεφαλικού στελέχους

Τέταρτης κοιλίας

Υποσκηνίδιου ΜΚΑ

C71.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C71.9 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο

C72 Κακόηθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Εξαιρούνται: μηνίγγων (C70.-)
περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-)

C72.0 Νωτιαίου μυελού

C72.1 Ιππουρίδας

C72.2 Οσφρητικού νεύρου

Οσφρητικού βολβού

C72.3 Οπτικού νεύρου

C72.4 Ακουστικού νεύρου

C72.5 Άλλων και μη καθορισμένων κρανιακών νεύρων

Κρανιακού νεύρου ΜΚΑ

C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, η προέλευση του οποίου δε μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες (C70- C72.5)

C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

Νευρικού συστήματος ΜΚΑ

Κακόηθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων (C73-C75)

C73 Κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα

C74 Κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου

C74.0 Φλοιού του επινεφριδίου

C74.1 Μυελού του επινεφριδίου

C74.9 Επινεφριδίου, μη καθορισμένο

C75 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών

Εξαιρούνται: επινεφριδίου (C74.-)
 ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (C25.4)
 ωοθήκης (C56)
 όρχεος (C62.-)
 θύμου αδένα (C37)
 θυρεοειδούς αδένα (C73)

C75.0 Παραθυρεοειδούς αδένα

C75.1 Υπόφυσης

C75.2 Κρανιοφαρυγγικού πόρου

C75.3 Κωναρίου [επίφυσης]

C75.4 Καρωτιδικού σωματίου

C75.5 Αορτικού σωματίου και άλλων παρααγγλίων

C75.8 Πολυαδενική συμμετοχή, μη καθορισμένη

Σημείωση: Αν οι εντοπίσεις της πολλαπλής συμμετοχής είναι γνωστές, πρέπει να κωδικοποιούνται ξεχωριστά.

C75.9 Ενδοκρινούς αδένα, μη καθορισμένο

Κακόηθη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων (C76- C80)

C76 Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων

Εξαιρούνται: κακόηθες νεόπλασμα (του)(της):

- ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:
 - θήλεος (C57.9)
 - άρρενος (C63.9)
- λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (C81-C96)
- μη καθορισμένης εντόπισης (C80)

C76.0 Κεφαλής, προσώπου και τραχήλου

Παρείας ΜΚΑ

Ρίνας ΜΚΑ

C76.1 Θώρακα

Μασχάλης ΜΚΑ

Ενδοθωρακικό ΜΚΑ

Θωρακικό ΜΚΑ

C76.2 Κοιλίας

- C76.3 Πυέλου**
 Βουβωνα ΜΚΑ
 Εντοπίσεων που αλληλοκαλύπτουν συστήματα μέσα στην πυέλο, όπως:
- ορθοκολπικού (διαφράγματος)
 - ορθοκυστικού (διαφράγματος)
- C76.4 Άνω άκρου**
C76.5 Κάτω άκρου
C76.7 Άλλων ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων
C76.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων
 [Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C77** Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων
Εξαιρούνται: κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων, καθορισμένο ως πρωτοπαθές (C81-C87, C96.-)
- C77.0 Λεμφαδένων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου**
 Υπερκλειδίων λεμφαδένων
- C77.1 Ενδοθωρακικών λεμφαδένων**
C77.2 Ενδοκοιλιακών λεμφαδένων
C77.3 Μασχαλιαίων και λεμφαδένων του άνω άκρου
 Θωρακικών λεμφαδένων
- C77.4 Βουβονικών και λεμφαδένων του κάτω άκρου**
C77.5 Πυελικών λεμφαδένων
C77.8 Λεμφαδένων πολλαπλών εντοπίσεων
C77.9 Λεμφαδένα, μη καθορισμένο
- C78** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος
- C78.0 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα**
C78.1 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του μεσοθωρακίου
C78.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του υπεζωκότα
 Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή ΜΚΑ
- C78.3 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του αναπνευστικού**
C78.4 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου
C78.5 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου και του ορθού
C78.6 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου
 Κακοήθης ασκίτης ΜΚΑ
- C78.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος**
C78.8 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος
- C79** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων εντοπίσεων
- C79.0 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου**
C79.1 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
C79.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος
C79.3 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων
C79.4 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος
C79.5 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών
C79.6 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
C79.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
C79.8 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων

C80	Κακήθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση
	Καρκίνος } Καρκίνωμα } Καρκινωμάτωση } Γενικευμένος(η): } • καρκίνος } μη καθορισμένης εντόπισης (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) • κακοήθεια } Κακοήθεια } Πολλαπλός καρκίνος } Κακοήθης καχεξία Άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης

Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών (C81- C96)

Σημείωση: Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες C82-C85 για τα μη-Hodgkin λεμφώματα είναι αυτοί της Διαμόρφωσης Εργασίας, συμβιβαστικής ταξινόμησης, όπου έγινε προσπάθεια να βρεθεί κοινός τύπος μεταξύ των διαφόρων μειζόνων μεθόδων ταξινόμησης. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις μεθόδους δε δίνονται στον παρόντα κατάλογο (Τόμος 1), αλλά παρουσιάζονται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο (Τόμος 3)· ακριβής ισοδυναμία με τους όρους που εμφανίζονται στον παρόντα κατάλογο (Τόμος 1) δεν είναι πάντοτε δυνατή.

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M959-M994 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

Εξαιρούνται: δευτεροπαθές και μη καθορισμένο νεόπλασμα των λεμφαδένων (C77.-)

- C81** **Νόσος του Hodgkin**
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M965-M966 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
- C81.0** Τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση [λεμφοεπικρατητικός]
 Λεμφοκυτταρική-ιστιοκυτταρική επικράτηση
- C81.1** Οζώδης σκλήρυνση
- C81.2** Τύπος μικτής κυτταροβρίθειας
- C81.3** Λεμφοπενικός τύπος
- C81.7** Άλλες μορφές της νόσου του Hodgkin
- C81.9** Νόσος του Hodgkin, μη καθορισμένη

- C82** **Θυλακιώδες [οζώδες] μη-Hodgkin λέμφωμα**
Περιλαμβάνονται: θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα με ή χωρίς διάχυτες περιοχές μορφολογικός κωδικός M969 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
- C82.0** Μικρό-σχιστοκυτταρικό, θυλακιώδες
- C82.1** Μικτό μικρό-σχιστοκυτταρικό και μακροκυτταρικό, θυλακιώδες
- C82.2** Μεγαλοκυτταρικό, θυλακιώδες
- C82.7** Άλλοι τύποι θυλακιώδους μη-Hodgkin λεμφώματος
- C82.9** Θυλακιώδες μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο
 Οζώδες μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ

C83

Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M9593, M9595, M967-M968 με κωδικό συμπεριφοράς /3

- C83.0 Μικροκυτταρικό (διάχυτο)
- C83.1 Μικρο-σχιστοκυτταρικό (διάχυτο)
- C83.2 Μικτό μικρό- και μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο)
- C83.3 Μεγαλοκυτταρικό (διάχυτο)
Δικτυοκυτταρικό σάρκωμα
- C83.4 Ανοσοβλαστικό, διάχυτο
- C83.5 Λεμφοβλαστικό, διάχυτο
- C83.6 Αδιαφοροποίητο, διάχυτο
- C83.7 Λέμφωμα Burkitt
- C83.8 Άλλοι τύποι διάχυτου μη -Hodgkin λεμφώματος
- C83.9 Διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο

C84

Περιφερικά και δερματικά T-κυτταρικά λεμφώματα

Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κώδικας M970 με κώδικα συμπεριφοράς το /3

- C84.0 Σπογγοειδής μυκητίαση
- C84.1 Νόσος του Sézary
- C84.2 Λέμφωμα T-ζώνης
- C84.3 Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα
Λέμφωμα Lennert
- C84.4 Περιφερικό T-κυτταρικό λέμφωμα
- C84.5 Άλλα και μη καθορισμένα T-κυτταρικά λεμφώματα
Σημείωση: Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή T-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής (καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος.

C85

Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M9590-M9592, M9594, M971 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

- C85.0 Λεμφοσάρκωμα
- C85.1 B-κυτταρικό λέμφωμα, μη καθορισμένο
Σημείωση: Εάν αναφέρεται προέλευση ή συμμετοχή B-κυττάρων σε συσχέτιση με κάποιο καθορισμένο ειδικό λέμφωμα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της πιο ειδικής (καθορισμένης) περιγραφής του λεμφώματος.
- C85.7 Άλλοι καθορισμένοι τύποι μη -Hodgkin λεμφώματος
Κακοήθης:
 - δικτυοενδοθηλίωση
 - δικτύωση
 Μικρογλοΐωμα
- C85.9 Μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένος τύπος
Λέμφωμα ΜΚΑ
Κακοήθες λέμφωμα ΜΚΑ
Μη-Hodgkin λέμφωμα ΜΚΑ

C88

Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα

Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M976 με κωδικό συμπεριφοράς /3

- C88.0 Μακροσφαιριναιμία του Waldenström
- C88.1 Νόσος των α -βαρέων αλύσεων
- C88.2 Νόσος των γ-βαρέων αλύσεων
Νόσος του Franklin
- C88.3 Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου
Μεσογειακό λέμφωμα
- C88.7 Άλλα κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα

C88.9 Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα, μη καθορισμένα
 Ανοσοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ

C90 Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M973, M9830 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C90.0 Πολλαπλούν μυέλωμα
 Νόσος του Kahler
 Μυελωμάτωση
Εξαιρούνται: μονήρες μυέλωμα (C90.2)

C90.1 Πλασματοκυτταρική λευχαιμία

C90.2 Πλασματοκύττωμα, εξωμυελικό
 Κακοήθης πλασματοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ
 Πλασματοκύττωμα ΜΚΑ
 Μονήρες μυέλωμα

C91 Λεμφογενής λευχαιμία
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M982, M9940-M9941 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C91.0 Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Εξαιρούνται: οξεία κρίση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (C91.1)

C91.1 Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.2 Υποξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.3 Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία

C91.4 Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα
 Λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση

C91.5 T-κυτταρική λευχαιμία των ενηλίκων

C91.7 Άλλη λεμφογενής λευχαιμία

C91.9 Λεμφογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη

C92 Μυελογενής λευχαιμία
Περιλαμβάνονται: λευχαιμία:
 • κοκκιοκυτταρική
 • μυελογενής
 μορφολογικοί κωδικοί M986-M988, M9930 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C92.0 Οξεία μυελογενής λευχαιμία
Εξαιρούνται: οξεία κρίση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (C92.1)

C92.1 Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

C92.2 Υποξεία μυελογενής λευχαιμία

C92.3 Μυελοειδές σάρκωμα

Χλώρωμα

Κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα

C92.4 Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία

C92.5 Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

C92.7 Άλλη μυελογενής λευχαιμία

C92.9 Μυελογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη

C93 Μονοκυτταρική λευχαιμία
Περιλαμβάνονται: μονοκυτταρική λευχαιμία
 μορφολογικός κωδικός M989 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C93.0 Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία
Εξαιρούνται: οξεία κρίση της χρόνιας μονοκυτταρικής λευχαιμίας (C93.1)

C93.1 Χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία

- C93.2 Υποξεία μονοκυτταρική λευχαιμία
 C93.7 Άλλη μονοκυτταρική λευχαιμία
 C93.9 Μονοκυτταρική λευχαιμία, μη καθορισμένη

C94 Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου
Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 με κωδικό συμπεριφοράς το /3
Εξαιρούνται: λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4)
 πλασματοκυτταρική λευχαιμία (C90.1)

C94.0 Οξεία ερυθραιμία και ερυθρολευχαιμία
 Οξεία ερυθραιμική μυέλωση
 Νόσος του Di Guglielmo

C94.1 Χρόνια ερυθραιμία
 Νόσος του Heilmeyer-Schöner

C94.2 Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία
 Λευχαιμία:

- μεγακαρυοβλαστική (οξεία)
- μεγακαρυοκυτταρική (οξεία)

C94.3 Μαστοκυτταρική λευχαιμία

C94.4 Οξεία πανμυέλωση

C94.5 Οξεία μυελοϊνώση

C94.7 Άλλες καθορισμένες λευχαιμίες
 Λευχαιμία από λεμφοσαρκωματικά κύτταρα

C95 Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου
Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M980 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C95.0 Οξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου
 Βλαστοκυτταρική λευχαιμία
 Λευχαιμία από στελεχιαία προγονικά κύτταρα [stem cell]
Εξαιρούνται: οξεία κρίση μη καθορισμένης χρόνιας λευχαιμίας (C95.1)

C95.1 Χρόνια λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου

C95.2 Υποξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου

C95.7 Άλλη λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου

C95.9 Λευχαιμία, μη καθορισμένη

C96 Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M972, M974 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

C96.0 Νόσος Letterer- Siwe

Μη λιποειδής:

- δικτυοενδοθηλίωση
- δικτύωση

C96.1 Κακοήθης ιστιοκυττάρωση

Ιστιοκυτταρική μυελική δικτύωση

C96.2 Κακοήθης μαστοκυτταρικός όγκος

Κακόηθες μαστοκύττωμα

Κακοήθης μαστοκύτταρωση

Μαστοκυτταρικό σάρκωμα

Εξαιρούνται: μαστοκυτταρική λευχαιμία (C94.3)
 μαστοκύττωση (δερματική) (Q82.2)

C96.3 Γνήσιο ιστιοκυτταρικό λέμφωμα

C96.7 Άλλα καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών

C96.9 Κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένα

Κακοήθη νεοπλάσματα ανεξάρτητων (πρωτοπαθών) πολλαπλών εντοπίσεων (C97)

C97 Κακοήθη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες (πρωτοπαθείς) πολλαπλές εντοπίσεις
Σημείωση: Για τη χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.

Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά] (D00-D09)

Σημείωση: Πολλά in situ νεοπλάσματα (ενδοεπιθηλιακά) θεωρούνται ότι εντοπίζονται εντός μιας αλληλουχίας μορφολογικών (ιστολογικών) μεταβολών ανάμεσα στη δυσπλασία και το διεισδυτικό καρκίνο. Για παράδειγμα, για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN) έχουν αναγνωριστεί τρεις βαθμοί, από τις οποίες η τρίτη (CIN III) περιλαμβάνει τόσο τη σοβαρή δυσπλασία όσο και το καρκίνωμα in situ. Αυτό το σύστημα διαβάθμισης έχει επεκταθεί και σε άλλα όργανα, όπως το αιδοίο και ο κόλπος. Περιγραφές του βαθμού III της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, με ή χωρίς αναφορά σε σοβαρή δυσπλασία, ταξινομούνται σε αυτή την ενότητα· οι βαθμοί I και II ταξινομούνται ως δυσπλασία των οργάνων των αντίστοιχων συστημάτων και πρέπει να κωδικοποιηθούν στο σχετικό με το σύστημα κεφάλαιο.

Περιλαμβάνονται: νόσος του Bowen
ερυθροπλασία
μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /2
ερυθροπλασία του Queyrat

D00 Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου
Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.-)

D00.0 Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα
Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

- ΜΚΑ
- υποφαρυγγικής μοίρας
- οριακής ζώνης

Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους

Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D02.0)
επιγλωττίδας:

- ΜΚΑ (D02.0)
- υπερωοειδούς τμήματος (D02.0)
δέρματος του χείλους (D03.0, D04.0)

D00.1 Οισοφάγου

D00.2 Στομάχου

D01 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος
Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.-)

D01.0 Κόλου

Εξαιρούνται: ορθοσιγμοειδικής συμβολής (D01.1)

D01.1 Ορθοσιγμοειδικής συμβολής

D01.2 Ορθού

D01.3 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα

Εξαιρούνται: πρωκτικού:

- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D03.5, D04.5)
- δέρματος (D03.5, D04.5)
περιπρωκτικού δέρματος (D03.5, D04.5)

D01.4 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του εντέρου

Εξαιρούνται: λήκυθος του Vater (D01.5)

D01.5 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων

Ληκύθου του Vater

D01.7 Άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος

Παγκρέατος

D01.9 Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο

D02 Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος

Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.-)

D02.0 Λάρυγγα

Αρυταιοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας
Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

Εξαιρούνται: αρυταιοεπιγλωττιδικής πτυχής:

- ΜΚΑ (D00.0)
- υποφαρυγγικής μοίρας (D00.0)
- οριακής ζώνης (D00.0)

D02.1 Τραχείας

D02.2 Βρόγχου και πνεύμονα

D02.3 Άλλων τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος

Παραρρινίων κόλπων

Μέσου ωτός

Ρινικών κοιλοτήτων

Εξαιρούνται: ωτός (έξω) (δέρματος) (D03.2, D04.2)

ρίνας:

- ΜΚΑ (D09.7)
- δέρματος (D03.3, D04.3)

D02.4 Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο

D03 Μελάνωμα in situ

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /2

D03.0 Μελάνωμα in situ του χείλους

D03.1 Μελάνωμα in situ του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού

D03.2 Μελάνωμα in situ του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

D03.3 Μελάνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου

D03.4 Μελάνωμα in situ του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D03.5 Μελάνωμα in situ του κορμού

Πρωκτικού:

- ορίου
- δέρματος

Μαστού (δέρματος) (μαλακών ιστών)

Περιπρωκτικού δέρματος

D03.6 Μελάνωμα in situ του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

D03.7 Μελάνωμα in situ του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

D03.8 Μελάνωμα in situ άλλων εντοπίσεων

D03.9 Μελάνωμα in situ, μη καθορισμένο

D04 Καρκίνωμα in situ του δέρματος

Εξαιρούνται: ερυθροπλασία του Queyrat (του πέους) ΜΚΑ (D07.4)

μελάνωμα in situ (D03.-)

D04.0 Δέρματος του χείλους

Εξαιρούνται: ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D00.0)

D04.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού

D04.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

D04.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου

D04.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D04.5 Δέρματος του κορμού

Πρωκτικού:

- ορίου
- δέρματος

Περιπρωκτικού δέρματος

Δέρματος του μαστού

Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D01.3)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (D07.-)

D04.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

D04.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

D04.8 Δέρματος άλλων εντοπίσεων

D04.9 Δέρματος, μη καθορισμένο

D05 Καρκίνωμα in situ του μαστού

Εξαιρούνται: καρκίνωμα in situ του δέρματος του μαστού (D04.5)

μελάνωμα in situ του μαστού (δέρματος) (D03.5)

D05.0 Λοβιακό [λοβιώδες] καρκίνωμα in situ

D05.1 Πορογενές καρκίνωμα in situ

D05.7 Άλλο καρκίνωμα in situ του μαστού

D05.9 Καρκίνωμα in situ του μαστού, μη καθορισμένο

D06 Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας

Περιλαμβάνονται: τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [CIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ του τραχήλου (D03.5)

σοβαρή δυσπλασία του τραχήλου ΜΚΑ (N87.2)

D06.0 Ενδοτραχήλου

D06.1 Έξωτραχήλου

D06.7 Άλλων τμημάτων του τραχήλου

D06.9 Τραχήλου, μη καθορισμένο

D07 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων

Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.5)

D07.0 Ενδομητρίου

D07.1 Αιδοίου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρούνται: σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ (N90.2)

D07.2 Κόλπου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρούνται: σοβαρή δυσπλασία του κόλπου ΜΚΑ (N89.2)

D07.3 Άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων

D07.4 Πέους

Ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ

D07.5 Προστάτη

D07.6 Άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων

D09 Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων

Εξαιρούνται: μελάνωμα in situ (D03.-)

D09.0 Ουροδόχου κύστης

D09.1 Άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

D09.2 Οφθαλμού

Εξαιρούνται: δέρματος του βλεφάρου (D04.1)

- D09.3 Θυρεοειδούς αδένα και άλλων ενδοκρινών αδένων**
Εξαιρούνται: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D01.7)
 ωοθήκης (D07.3)
 όρχεος (D07.6)
- D09.7 Καρκίνωμα in situ άλλων καθορισμένων εντοπίσεων**
- D09.9 Καρκίνωμα in situ, μη καθορισμένο**

Καλοήγη νεοπλάσματα (D10- D36)

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /0

- D10 Καλοήγη νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα**
- D10.0 Χείλους**
 Χείλους (χαλινού) (εσωτερικής επιφάνειας) (βλεννογόνου) (ορίου προχειλιδίου-δέρματος)
Εξαιρούνται: δέρματος του χείλους (D22.0, D23.0)
- D10.1 Γλώσσας**
 Γλωσσικής αμυγδαλής
- D10.2 Εδάφους του στόματος**
- D10.3 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος**
 Ελάσσονος σιελογόνου αδένα ΜΚΑ
Εξαιρούνται: καλοήγη οδοντογενή νεοπλάσματα (D16.4-D16.5)
 βλεννογόνου του χείλους (D10.0)
 ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλακής υπερώας (D10.6)
- D10.4 Αμυγδαλής**
 Αμυγδαλής (παρίσθμιας) (υπερώϊας)
Εξαιρούνται: γλωσσικής αμυγδαλής (D10.1)
 φαρυγγικής αμυγδαλής (D10.6)
 αμυγδαλικού(ών):
- βοθρίου (D10.5)
 - καμαρών (D10.5)
- D10.5 Άλλων τμημάτων του στοματοφάρυγγα**
 Επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας
 Αμυγδαλικού(ών):
- βοθρίου
 - καμαρών
- Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου
Εξαιρούνται: επιγλωττίδας:
- ΜΚΑ (D14.1)
 - υπερουειδούς τμήματος (D14.1)
- D10.6 Ρινοφάρυγγα**
 Φαρυγγικής αμυγδαλής
 Οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών
- D10.7 Υποφάρυγγα**
- D10.9 Φάρυγγα, μη καθορισμένο**
- D11 Καλοήγη νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων**
Εξαιρούνται: καλοήγη νεοπλάσματα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους εντόπιση
 καλοήγη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (D10.3)
- D11.0 Παρωτίδας**

D11.7 Άλλων μειζόνων σιελογόνων αδένων

Αδένα:

- υπογλώσσιου
- υπογνάθιου

D11.9 Μείζονα σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένο

D12 Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα

D12.0 Τυφλό

Είλεοτυφλικής βαλβίδας

D12.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης

D12.2 Ανιόντος κόλου

D12.3 Εγκάρσιου κόλου

Ηπατικής καμπής

Σπληνικής καμπής

D12.4 Κατιόντος κόλου

D12.5 Σιγμοειδούς κόλου

D12.6 Κόλου, μη καθορισμένο

Αδενωμάτωση του κόλου

Παχέος εντέρου ΜΚΑ

Πολυποδίαση (κληρονομική) του κόλου

D12.7 Ορθοσιγμοειδικής συμβολής

D12.8 Ορθού

D12.9 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα

Εξαιρούνται: πρωκτικού:

- ορίου (D22.5, D23.5)
- δέρματος (D22.5, D23.5)
- περιπρωκτικού δέρματος (D22.5, D23.5)

D13 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων τμημάτων του πεπτικού συστήματος

D13.0 Οισοφάγου

D13.1 Στομάχου

D13.2 Δωδεκαδάκτυλου

D13.3 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου

D13.4 Ήπατος

Ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων

D13.5 Εξωηπατικών χοληφόρων πόρων

D13.6 Παγκρέατος

Εξαιρούνται: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7)

D13.7 Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος

Όγκος από νησιδιοκύτταρα

Νησιδίων του Langerhans

D13.9 Ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων του πεπτικού συστήματος

Πεπτικού συστήματος ΜΚΑ

Εντέρου ΜΚΑ

Σπλήνα

D14 Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος

D14.0 Μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων

Ρινικού χόνδρου

Εξαιρούνται: ακουστικού πόρου (έξω) (D22.2, D23.2)

οστού (του)(της):

- ωτός (D16.4)

- ρίνας (D16.4)

χόνδρου του ωτός (D21.0)

ωτός (έξω) (δέρματος) (D22.2, D23.2)

ρίνας:

- ΜΚΑ (D36.7)

- δέρματος (D22.3, D23.3)

οσφρητικού βολβού (D33.3)

πολύποδας (των):

- παραρρινίων κόλπων (J33.8)

- ωτός (μέσου) (H74.4)

- ρινικής κοιλότητας (J33.-)

οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (D10.6)

D14.1 Λάρυγγα

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

Εξαιρούνται: επιγλωττίδας,, πρόσθιας επιφάνειας (D10.5)

πολύποδας της φωνητικής χορδής και του λάρυγγα (J38.1)

D14.2 Τραχείας

D14.3 Βρόγχου και πνεύμονα

D14.4 Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο

D15 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων

Εξαιρούνται: μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)

D15.0 Θύμου αδένα

D15.1 Καρδιάς

Εξαιρούνται: μεγάλων αγγείων (D21.3)

D15.2 Μεσοθωρακίου

D15.7 Άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων

D15.9 Ενδοθωρακικού οργάνου, μη καθορισμένου

D16 Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων

Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού (του)(της):

- ωτός (D21.0)

- βλεφάρου (D21.0)

- λάρυγγα (D14.1)

- ρίνας (D14.0)

αρθρικού υμένα (D21.-)

D16.0 Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου

D16.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου

D16.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου

D16.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου

D16.4 Οστών του κρανίου και του προσώπου

Άνω γνάθου

Οστού του οφθαλμικού κόγχου

Εξαιρούνται: οστού της κάτω γνάθου (D16.5)

D16.5 Οστού της κάτω γνάθου

D16.6 Σπονδυλικής στήλης

Εξαιρούνται: ιερού οστού και κόκκυγα (D16.8)

- D16.7 Πλευρών, στέρνου και κλείδας
 D16.8 Οστών της πυέλου, ιερού οστού και κόκκυγα
 D16.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο

D17 Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M885-M888 με κωδικό συμπεριφοράς το /0

- D17.0 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού της κεφαλής, προσώπου και τραχήλου
 D17.1 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού του κορμού
 D17.2 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού των άκρων
 D17.3 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
 D17.4 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων
 D17.5 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων
Εξαιρούνται: περιτόναιου και οπισθοπεριτόναιου (D17.7)
 D17.6 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του σπερματικού τόνου
 D17.7 Καλόηθες νεόπλασματα λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων
 Περιτόναιου
 Οπισθοπεριτόναιου
 D17.9 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού, μη καθορισμένο
 Λίπωμα ΜΚΑ

D18 Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M912-M917 με κωδικό συμπεριφοράς το /0

Εξαιρούνται: κυανός ή μελαγχρωματικός σπίλος (D22.-)

- D18.0 Αιμαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης
 Αγγείωμα ΜΚΑ
 D18.1 Λεμφαγγείωμα, οποιασδήποτε εντόπισης

D19 Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού

Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /0

- D19.0 Μεσοθηλιακού ιστού του υπεζωκότα
 D19.1 Μεσοθηλιακού ιστού του περιτόναιου
 D19.7 Μεσοθηλιακού ιστού άλλων εντοπίσεων
 D19.9 Μεσοθηλιακού ιστού, μη καθορισμένο
 Καλόηθες μεσοθηλίωμα ΜΚΑ

D20 Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών ιστών του οπισθοπεριτόναιου και του περιτόναιου

Εξαιρούνται: καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του περιτόναιου και του οπισθοπεριτόναιου (D17.7)
 μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)

- D20.0 Οπισθοπεριτόναιου
 D20.1 Περιτόναιου

D21 Άλλα καλοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών

Περιλαμβάνονται: αιμοφόρου αγγείου

- θυλάκου
- χόνδρου
- περιτονίας
- λίπους
- συνδέσμου, εκτός αυτού της μήτρας
- λεμφικής οδού
- μυός
- αρθρικού υμένα
- τένοντα (ελύτρου)

Εξαιρούνται: χόνδρου:

- αρθρικού (D16.-)

- του λάρυγγα (D14.1)
 - της ρίνας (D14.0)
- συνδετικού ιστού του μαστού (D24)
 αιμαγγείωμα (D18.0)
 νεόπλασμα του λιπώδους ιστού (D17.-)
 λεμφαγγείωμα (D18.1)
 περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1)
 περιτόναιου (D20.1)
 οπισθοπεριτόναιου (D20.0)
 της μήτρας:
- λειομύωμα (D25.-)
 - συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2)
- αγγειακού ιστού (D18.-)

D21.0 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου
 Συνδετικού ιστού του:

- ωτός
- βλεφάρου

Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)

D21.1 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

D21.2 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

D21.3 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του θώρακα

Μασχάλης
 Διαφράγματος
 Μεγάλων αγγείων

Εξαιρούνται: καρδιάς (D15.1)
 μεσοθωρακίου (D15.2)
 θύμου αδένου (D15.0)

D21.4 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της κοιλίας

D21.5 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών της πυέλου

Εξαιρούνται: της μήτρας:

- λειομύωμα (D25.-)
- συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2)

D21.6 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών του κορμού, μη καθορισμένο

Ράχης ΜΚΑ

D21.9 Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών, μη καθορισμένο

D22 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπερφοράς το /0
 σπίλος:

- ΜΚΑ
- κυανός
- τριχωτός
- μελαγχρωματικός

D22.0 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του χείλους

D22.1 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού

D22.2 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

D22.3 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου

D22.4 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D22.5 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κορμού

Πρωκτικού:

- ορίου
- δέρματος

Περιπρωκτικού δέρματος

Δέρματος του μαστού

D22.6 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

D22.7 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

D22.9 Μελανοκυτταρικοί σπίλοι, μη καθορισμένοι

D23 Άλλα καλοήγη νεοπλάσματα του δέρματος

Περιλαμβάνονται: καλοήγητες νεόπλασμα των:

- τριχοθυλακίων
- σμηγματογόνων αδένων
- ιδρωτοποιών αδένων

Εξαιρούνται: καλοήγη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού (D17.0- D17.3)
μελανοκυτταρικοί σπίλοι (D22.-)

D23.0 Δέρματος του χείλους

Εξαιρούνται: του ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D10.0)

D23.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού

D23.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου

D23.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου

D23.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου

D23.5 Δέρματος του κορμού

Πρωκτικού:

- ορίου
- δέρματος

Περιπρωκτικού δέρματος

Δέρματος του μαστού

Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D12.9)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (D28-D29)

D23.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου

D23.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου

D23.9 Δέρματος, μη καθορισμένο

D24 Καλοήγητες νεόπλασμα του μαστού

Μαστού:

- συνδετικού ιστού
- μαλακών μορίων

Εξαιρούνται: καλοήγητης δυσπλασία του μαζικού αδένα (N60.-)
δέρματος του μαστού (D22.5, D23.5)

D25 Λειομύωμα της μήτρας

Περιλαμβάνονται: καλοήγη νεοπλάσματα της μήτρας με μορφολογικό κωδικό M889 και κωδικό συμπεριφοράς το /0
ινομύωμα της μήτρας

D25.0 Υποβλεννογόνιο λειομύωμα της μήτρας

D25.1 Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα της μήτρας

D25.2 Υποορογόνιο λειομύωμα της μήτρας

D25.9 Λειομύωμα της μήτρας, μη καθορισμένο

D26 Άλλα καλοήγη νεοπλάσματα της μήτρας

D26.0 Τραχήλου της μήτρας

- D26.1 Σώματος της μήτρας
- D26.7 Άλλων τμημάτα της μήτρας
- D26.9 Μήτρας, μη καθορισμένο

D27 Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης

D28 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
Περιλαμβάνονται: αδενωματώδης πολύποδας
 δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων

- D28.0 Αιδοίου
- D28.1 Κόλπου
- D28.2 Σαλπίγγων και συνδέσμων της μήτρας
 Φαλλοπιανού πόρου
 Συνδέσμου της μήτρας (πλατέος) (στρογγύλου)
- D28.7 Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων
- D28.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένου

D29 Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
Περιλαμβάνονται: δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων

- D29.0 Πέους
- D29.1 Προστάτη
Εξαιρούνται: υπερπλασία του προστάτη (αδενωματώδης) (N40)
 Προστατικό(ή):
 - αδένωμα (N40)
 - διόγκωση (N40)
 - υπερτροφία (N40)
- D29.2 Όρχεος
- D29.3 Επιδιδυμίδας
- D29.4 Οσχέου
 Δέρματος του οσχέου
- D29.7 Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων
 Σπερματοδόχου κύστης
 Σπερματικού τόνου
 Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος
- D29.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο

D30 Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού

- D30.0 Νεφρού
Εξαιρούνται: νεφρικής(ών):
 - καλύκων (D30.1)
 - πυέλου (D30.1)
- D30.1 Νεφρικής πυέλου
- D30.2 Ουρητήρα
Εξαιρούνται: ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3)
- D30.3 Ουροδόχου κύστης
 Στομίου της ουροδόχου κύστης:
 - ουρηθρικού
 - ουρητηρικού
- D30.4 Ουρήθρας
Εξαιρούνται: ουρηθρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3)
- D30.7 Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
 Παραουρηθρικών αδένων

D30.9 Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο
 Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

D31 Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D21.0)
 οπτικού νεύρου (D33.3)
 δέρματος του βλεφάρου (D22.1, D23.1)

D31.0 Επιπεφυκότα

D31.1 Κερατοειδούς

D31.2 Αμφιβληστροειδούς

D31.3 Χοριοειδούς

D31.4 Ακτινωτού σώματος

Βολβού του οφθαλμού

D31.5 Δακρυϊκού αδένα και πόρου

Δακρυϊκού ασκού

Ρινοδακρυϊκού πόρου

D31.6 Οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένο

Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου

Εξωβολβικού μυός

Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου

Οπισθοβολβικού ιστού

Οπισθοφθαλμικού ιστού

Εξαιρούνται: οστού του οφθαλμικού κόγχου (D16.4)

D31.9 Οφθαλμού, μη καθορισμένο

D32 Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων

D32.0 Εγκεφαλικών μηνίγγων

D32.1 Νωτιαίων μηνίγγων

D32.9 Μηνίγγων, μη καθορισμένο

Μηνιγγίωμα ΜΚΑ

D33 Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Εξαιρούνται: αγγείωμα (D18.0)

μηνίγγων (D32.-)

περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1)

οπισθοφθαλμικού ιστού (D31.6)

D33.0 Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου

Εγκεφαλικής κοιλίας

Εγκεφάλου

Μετωπιαίου

Ινιακού

Βρεγματικού } λοβού

Κροταφικού }

Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (D33.1)

D33.1 Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου

Εγκεφαλικού στελέχους

Παρεγκεφαλίδας

Τέταρτης κοιλίας

D33.2 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο

D33.3 Κρανιακών νεύρων

Οσφρητικού βολβού

D33.4 Νωτιαίου μυελού

D33.7 Άλλων καθορισμένων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

D33.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο
Κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ

D34 Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα

D35 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων
Εξαιρούνται ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7)
ωοθήκης (D27)
όρχεος (D29.2)
θύμου αδένα (D15.0)

D35.0 Επινεφριδίου

D35.1 Παραθυρεοειδούς αδένα

D35.2 Υπόφυσης

D35.3 Κρανιοφαρυγγικού πόρου

D35.4 Επίφυσης [κωνάριου]

D35.5 Καρωτιδικού σωματίου

D35.6 Αορτικού σωματίου και άλλων παρααγγλίων

D35.7 Άλλων καθορισμένων ενδοκρινών αδένων

D35.8 Πολυαδενική συμμετοχή

D35.9 Ενδοκρινούς αδένα, μη καθορισμένο

D36 Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων

D36.0 Λεμφαδένων

D36.1 Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος

Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)

D36.7 Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων

Ρίνας ΜΚΑ

D36.9 Καλόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης

Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά (D37- D48)

Σημείωση: Στις κατηγορίες D37-D48 ταξινομούνται αναλόγως της εντόπισης τα νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά, δηλ. υπάρχει αμφιβολία αν το νεόπλασμα είναι κακόηθες ή καλόηθες. Αυτά τα νεοπλάσματα κατατάσσονται με κωδικό συμπεριφοράς το /1 στην ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων.

D37 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού

D37.0 Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

- ΜΚΑ
- υποφαρυγγικής μοίρας
- οριακής ζώνης

Μειζόνων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων

Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους

Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D38.0)
επιγλωττίδας:

- ΜΚΑ (D38.0)
- υπερουειδούς τμήματος (D38.0)
- δέρματος του χείλους (D48.5)

- D37.1** Στομάχου
D37.2 Λεπτού εντέρου
D37.3 Σκωληκοειδούς απόφυσης
D37.4 Κόλου
D37.5 Ορθού
 Ορθοσιγμοειδικής συμβολής
D37.6 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων
 Ληκύθου του Vater

D37.7 Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος

Πρωκτικού:
 • σωλήνα
 • σφιγκτήρα
 Πρωκτού ΜΚΑ
 Εντέρου ΜΚΑ
 Οισοφάγου
 Παγκρέατος

Εξαιρούνται: πρωκτικού :
 • ορίου (D48.5)
 • δέρματος (D48.5)
 περιπρωκτικού δέρματος (D48.5)

D37.9 Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο

D38 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του μέσου ωτός και των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων

Εξαιρούνται: καρδιάς (D48.7)

D38.0 Λάρυγγα

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας
 Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

Εξαιρούνται: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:
 • ΜΚΑ (D37.0)
 • υποφαρυγγικής μοίρας (D37.0)
 • οριακής ζώνης (D37.0)

D38.1 Τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα

D38.2 Υπεζωκότα

D38.3 Μεσοθωρακίου

D38.4 Θύμου αδένα

D38.5 Άλλων οργάνων του αναπνευστικού

Παραρρινικών κόλπων
 Ρινικού χόνδρου
 Μέσου ωτός
 Ρινικών κοιλοτήτων

Εξαιρούνται: ωτός (έξω) (δέρματος) (D48.5)
 ρίνας
 • ΜΚΑ (D48.7)
 • δέρματος (D48.5)

D38.6 Οργάνου του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο

D39 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D39.0 Μήτρας

D39.1 Ωοθήκης

- D39.2 Πλακούντα**
 Καταστροφικό χοριοαδένωμα
 Υδατιδόμορφη μύλη:
 • διθητική
 • κακοήθης
Εξαιρούνται: υδατιδόμορφη μύλη ΜΚΑ (O01.9)
- D39.7 Άλλων γυναικείων γεννητικών οργάνων**
 Δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων
- D39.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο**
- D40** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων
- D40.0 Προστάτη**
- D40.1 Όρχεος**
- D40.7 Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων**
 Δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων
- D40.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο**
- D41** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
- D41.0 Νεφρού**
Εξαιρούνται: νεφρικής πυέλου (D41.1)
- D41.1 Νεφρικής πυέλου**
- D41.2 Ουρητήρα**
- D41.3 Ουρήθρας**
- D41.4 Ουροδόχου κύστης**
- D41.7 Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**
- D41.9 Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο**
- D42** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων
- D42.0 Εγκεφαλικών μηνίγγων**
- D42.1 Νωτιαίων μηνίγγων**
- D42.9 Μηνίγγων, μη καθορισμένο**
- D43** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος
Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D48.2)
- D43.0 Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου**
 Εγκεφαλικής κοιλίας
 Εγκεφάλου
 Μετωπιαίου }
 Ινιακού }
 Βρεγματικού } λοβού
 Κροταφικού }
Εξαιρούνται: τέταρτης κοιλίας (D43.1)
- D43.1 Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου**
 Εγκεφαλικού στελέχους
 Παρεγκεφαλίδα
 Τέταρτης κοιλίας
- D43.2 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο**
- D43.3 Κρανιακών νεύρων**
- D43.4 Νωτιαίου μυελού**
- D43.7 Άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος**
- D43.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο**
 Νευρικού συστήματος (κεντρικού) ΜΚΑ

D44 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων

Εξαιρούνται: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D37.7)
 ωοθήκης (D39.1)
 όρχεος (D40.1)
 θύμου αδένου (D38.4)

D44.0 Θυρεοειδούς αδένου

D44.1 Επινεφριδίων

D44.2 Παραθυρεοειδούς αδένου

D44.3 Υπόφυσης

D44.4 Κρανιοφαρυγγικού πόρου

D44.5 Επίφυσης (κωνάριου)

D44.6 Καρωτιδικού σωματίου

D44.7 Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων

D44.8 Πολυαδενική συμμετοχή

Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση

D44.9 Ενδοκρινούς αδένου, μη καθορισμένο

D45 Αληθής πολυκυτταραιμία

Μορφολογικός κωδικός M9950 με κωδικό συμπεριφοράς το /1

D46 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Περιλαμβάνονται: μορφολογικός κωδικός M998 με κωδικό συμπεριφοράς το /1

D46.0 Ανθεκτική αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες, ούτως αναφερόμενη

D46.1 Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες

D46.2 Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών

D46.3 Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μετατροπή [μεταμόρφωση] [μετάβαση] [εκτροπή]

D46.4 Ανθεκτική αναιμία, μη καθορισμένη

D46.7 Άλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

D46.9 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μη καθορισμένα

Μυελοδυσπλασία ΜΚΑ

Προλευχαιμία (σύνδρομο) ΜΚΑ

D47 Άλλα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών

Περιλαμβάνονται: μορφολογικοί κωδικοί M974, M976, M996-M997 με κωδικό συμπεριφοράς το /1

D47.0 Ιστιοκυτταρικοί και μαστοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης και άγνωστης συμπεριφοράς

Μαστοκυτταρικός όγκος [από σιτευτικά κύτταρα] ΜΚΑ

Μαστοκύττωμα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: μαστοκυττάρωση (δερματική) (Q82.2)

D47.1 Χρόνια μυελοϋπερπλαστική νόσος

Μυελοϊνώση (με μυελοειδή μεταπλασία)

Μυελοϋπερπλαστική νόσος, μη καθορισμένη

Μυελοσκλήρυνση (μεγακαρυοκυτταρική) με μυελοειδή μεταπλασία

D47.2 Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια

D47.3 Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία

Ιδιοπαθής αιμορραγική θρομβοκυτταραιμία

D47.7 Άλλα καθορισμένα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών

D47.9 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένο

Λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ

- D48** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων
Εξαιρούνται: νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης) (Q85.0)
- D48.0** Οστών και αρθρικού χόνδρου
Εξαιρούνται: χόνδρου του:
 - ωτός (D48.1)
 - λάρυγγα (D38.0)
 - ρίνας (D38.5)
 συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D48.1)
 αρθρικού υμένα (D48.1)
- D48.1** Συνδετικού και άλλων μαλακών ιστών
 Συνδετικού ιστού:
 - ωτός
 - βλεφάρου*Εξαιρούνται:* χόνδρου (των):
 - αρθρικού (D48.0)
 - λάρυγγα (D38.0)
 - ρίνας (D38.5)
 συνδετικού ιστού του μαστού (D48.6)
- D48.2** Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος
Εξαιρούνται: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D48.7)
- D48.3** Οπισθοπεριτόναιο
- D48.4** Περιτόναιο
- D48.5** Δέρματος
 Πρωκτικού:
 - ορίου
 - δέρματος
 Περιπρωκτικού δέρματος
 Δέρματος του μαστού
Εξαιρούνται: πρωκτού ΜΚΑ (D37.7)
 δέρματος των γεννητικών οργάνων (D39.7, D40.7)
 ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D37.0)
- D48.6** Μαστού
 Συνδετικού ιστού του μαστού
 Φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα
Εξαιρούνται: δέρματος του μαστού (D48.5)
- D48.7** Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
 Οφθαλμού
 Καρδιάς
 Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου
Εξαιρούνται: συνδετικού ιστού (D48.1)
 δέρματος του βλεφάρου (D48.5)
- D48.9** Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς, μη καθορισμένο
 «Αύξηση» ΜΚΑ
 Νεόπλασμα ΜΚΑ
 Νέα αύξηση ΜΚΑ
 Όγκος ΜΚΑ