

Κεφάλαιο IV

Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)

Σημείωση: Όλα τα νεοπλάσματα, ανεξαρτήτως αν είναι λειτουργικώς ενεργά ή όχι, ταξινομούνται στο Κεφάλαιο Π. Κατάλληλοι κωδικοί στο κεφάλαιο αυτό (π.χ. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν είναι επιθυμητό, ως συμπληρωματικοί κωδικοί για να υποδείξουν είτε λειτουργική δραστηριότητα νεοπλασμάτων και έκτοπου ενδοκρινικού ιστού, είτε υπερλειτουργία ή υπολειτουργία των ενδοκρινών αδένων σχετιζόμενη με νεοπλάσματα και άλλες καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού.

Εξαιρούνται: επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99) παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που αφορούν ειδικά το έμβρυο και το νεογνό (P70-P74).

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

| | |
|---------|---|
| E00-E07 | Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος |
| E10-E14 | Σακχαρώδης διαβήτης |
| E15-E16 | Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος |
| E20-E35 | Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων |
| E40-E46 | Υποσιτισμός |
| E50-E64 | Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες |
| E65-E68 | Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού |
| E70-E90 | Μεταβολικές διαταραχές |

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

| | |
|------|--|
| E35* | Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |
| E90* | Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |

Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος (E00-E07)

- E00** **Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου**
Περιλαμβάνονται: ενδημικές καταστάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ανεπάρκεια ιωδίου είτε άμεσα είτε ως συνέπεια μητρικής έλλειψης ιωδίου. Μερικές απ' αυτές τις καταστάσεις δε συνοδεύονται από υποθυρεοειδισμό αλλά αποτελούν τη συνέπεια της ανεπαρκούς έκκρισης θυρεοειδικών ορμονών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Περιβαλλοντολογικά βρογχοκήλογόνα μπορεί να σχετίζονται με τις παραπάνω καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό σχετιζόμενης νοητικής καθυστέρησης.
Εξαιρούνται: υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)
- E00.0** **Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, νευρολογικός τύπος**
 Ενδημικός κρετινισμός, νευρολογικός τύπος
- E00.1** **Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, μυξοιδηματικός τύπος**
 Ενδημικός κρετινισμός:
- υποθυρεοειδικός
 - μυξοιδηματικού τύπου
- E00.2** **Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μικτός τύπος**
 Ενδημικός κρετινισμός, μικτός τύπος
- E00.9** **Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μη καθορισμένο.**
 Συγγενής υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ
 Ενδημικός κρετινισμός ΜΚΑ
- E01** **Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις**
Εξαιρούνται: συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου (E00.-)
 υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)
- E01.0** **Διάχυτη (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου**
- E01.1** **Πολυζώδης (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου**
 Οζώδης βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου
- E01.2** **Βρογχοκήλη (ενδημική) σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου, μη καθορισμένη.**
 Ενδημική βρογχοκήλη ΜΚΑ
- E01.8** **Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις**
 Επίκτητος υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ
- E02** **Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου**
- E03** **Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού**
Εξαιρούνται: υποθυρεοειδισμός σχετιζόμενος με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
 ιατρογενής υποθυρεοειδισμός (E89.0)
- E03.0** **Συγγενής υποθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη**
 Βρογχοκήλη (μη τοξική) συγγενής:
- ΜΚΑ
 - παρεγχυματώδης
- Εξαιρούνται:* παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)
- E03.1** **Συγγενής υποθυρεοειδισμός χωρίς βρογχοκήλη**
 Απλασία του θυρεοειδούς (με μυξοίδημα)
 Συγγενής:
- ατροφία του θυρεοειδούς
 - υποθυρεοειδισμός ΜΚΑ

- E03.2 Υποθυρεοειδισμός που οφείλεται σε φάρμακα και άλλες εξωγενείς ουσίες**
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.
- E03.3 Μεταλοιμώδης υποθυρεοειδισμός**
- E03.4 Ατροφία του θυρεοειδούς (επίκτητη)**
Εξαιρούνται: συγγενής ατροφία του θυρεοειδούς (E03.1)
- E03.5 Μυξοιδηματικό κώμα**
- E03.8 Άλλος καθορισμένος υποθυρεοειδισμός**
- E03.9 Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος**
Μυξοίδημα ΜΚΑ
- E04 Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες**
Εξαιρούνται: συγγενής βρογχοκήλη:
- ΜΚΑ (E03.0) }
 - διάχυτη (E03.0) } (E03.0)
 - παρεγχυματώδης (E03.0) }
- βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
- E04.0 Μη τοξική διάχυτη βρογχοκήλη**
Βρογχοκήλη, μη τοξική:
- διάχυτη (κολλοειδής)
 - απλή
- E04.1 Μη τοξικός μονήρης όζος του θυρεοειδούς**
Κολλοειδής όζος (κυστικός) (θυρεοειδικός)
Μη τοξική μονοοζώδης βρογχοκήλη
Θυρεοειδικός (κυστικός) όζος ΜΚΑ
- E04.2 Μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη**
Κυστική βρογχοκήλη ΜΚΑ
Πολυοζώδης (κυστική) βρογχοκήλη ΜΚΑ
- E04.8 Άλλη καθορισμένη μη τοξική βρογχοκήλη**
- E04.9 Μη τοξική βρογχοκήλη, μη καθορισμένη**
Βρογχοκήλη ΜΚΑ
Οζώδης βρογχοκήλη (μη τοξική) ΜΚΑ
- E05 Θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμός]**
Εξαιρούνται: χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση (E06.2)
νεογνική θυρεοτοξίκωση (P72.1)
- E05.0 Θυρεοτοξίκωση με διάχυτη βρογχοκήλη**
Εξόφθαλμος ή τοξική βρογχοκήλη ΜΚΑ
Νόσος του Graves
Τοξική διάχυτη βρογχοκήλη
- E05.1 Θυρεοτοξίκωση με τοξικό μονήρη θυρεοειδικό όζο**
Θυρεοτοξίκωση με τοξική μονοοζώδη βρογχοκήλη
- E05.2 Θυρεοτοξίκωση με τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη**
Τοξική οζώδης βρογχοκήλη ΜΚΑ
- E05.3 Θυρεοτοξίκωση από έκτοπο θυρεοειδικό ιστό**
- E05.4 Εξωγενώς προκλητή θυρεοτοξίκωση**
- E05.5 Θυρεοειδική κρίση ή θύελλα**
- E05.8 Άλλη θυρεοτοξίκωση**
Υπερπαραγωγή της θυρεοτρόπου ορμόνης [TSH]
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
- E05.9 Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη**
Υπερθυρεοειδισμός ΜΚΑ
Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια+ (I43.8*)

E06 **Θυρεοειδίτιδα**

Εξαιρούνται: θυρεοειδίτιδα που εμφανίζεται μετά τον τοκετό (O90.5)

E06.0 **Οξεία θυρεοειδίτιδα**

Απόστημα του θυρεοειδούς

Θυρεοειδίτιδα:

- πυογενής
- διαπυητική

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα.

E06.1 **Υποξεία θυρεοειδίτιδα**

Θυρεοειδίτιδα:

- του de Quervain
- γιγαντοκυτταρική
- κοκκιωματώδης
- μη διαπυητική

Εξαιρούνται: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)

E06.2 **Χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση**

Εξαιρούνται: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)

E06.3 **Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα**

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Hashitoxicosis (παροδική)

Λεμφαδενοειδής βρογχοκήλη

Λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα

Λεμφοματώδης βρογχοκήλη [Struma Lymphomatosa]

E06.4 **Φαρμακευτική θυρεοειδίτιδα**

Χρησιμοποιήστε τους επιπρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

E06.5 **Άλλη χρόνια θυρεοειδίτιδα**

Θυρεοειδίτιδα:

- χρόνια
 - ΜΚΑ
 - ινώδης
- ξυλώδης
- του Riedel

E06.9 **Θυρεοειδίτιδα, μη καθορισμένη****E07** **Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς****E07.0** **Υπερέκκριση καλσιτονίνης**

Υπερπλασία των C-κυττάρων του θυρεοειδούς

Υπερέκκριση της θυρεοκαλσιτονίνης

E07.1 **Δυσορμονογενετική βρογχοκήλη**

Οικογενής δυσορμονογενετική βρογχοκήλη

Σύνδρομο του Pendred

Εξαιρούνται: παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)

E07.8 **Άλλες καθορισμένες διαταραχές του θυρεοειδούς**

Ανωμαλία της θυρεοσφαιρίνης

Αιμορραγία

Έμφρακτο

Σύνδρομο μη θυρεοειδικής νόσου [Sick-euthyroid syndrome]

E07.9 **Διαταραχή του θυρεοειδούς, μη καθορισμένη**

Σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (ο διαβήτης) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση μαζί με τις κατηγορίες E10-E14:

- .0 Με κόμα**
Διαβητικό:
 - κόμα με ή χωρίς κετοξέωση
 - υπερωσμωτικό κόμα
 - υπογλυκαιμικό κόμα
 Υπεργλυκαιμικό κόμα ΜΚΑ
- .1 Με κετοξέωση**
Διαβητική:
 - οξέωση } χωρίς να αναφέρεται η παρουσία κόματος
 - κετοξέωση }
- .2+ Με νεφρικές επιπλοκές**
Διαβητική νεφροπάθεια (N08.3*)
Ενδοτριχοειδική σπειραματοσκλήρυνση (N08.3*)
Σύνδρομο Kimmelstiel–Wilson (N08.3*)
- .3+ Με οφθαλμικές επιπλοκές**
Διαβητικός(ή):
 - καταρράκτης (H28.0*)
 - αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0*)
- .4+ Με νευρολογικές επιπλοκές**
Διαβητική:
 - αμυοατροφία (G73.0*)
 - νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
 - μονονευροπάθεια (G59.0*)
 - πολυνευροπάθεια (G63.2*)
 - του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
- .5 Με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές**
Διαβητική(ό):
 - γάγγραινα
 - περιφερική αγγειοπάθεια (I79.2*)
 - έλκος
- .6 Με άλλες καθορισμένες επιπλοκές**
Διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.2*)
 - νευροπαθητική+ (M14.6*)
- .7 Με πολλαπλές επιπλοκές**
- .8 Με μη καθορισμένες επιπλοκές**
- .9 Χωρίς επιπλοκές**

E10 **Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης**
[\[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου\]](#)

Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης)

- δυσρύθμιστος
- νεανικής έναρξης
- με προδιάθεση για κέτωση
- τύπου I

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης:

- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- νεογνικός (P70.2)
- εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-)

γλυκοζουρία:

- ΜΚΑ (R81)
- νεφρική (E74.8)

διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0)
 μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

E11 **Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης**
[\[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου\]](#)

Περιλαμβάνονται: διαβήτης (σακχαρώδης) (μη παχύσαρκου) (παχύσαρκου):

- ενήλικα
- με έναρξη στην ώριμη ηλικία
- μη κετωτικός
- σταθερός
- τύπου II

Εξαιρούνται: Μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης των νέων
 σακχαρώδης διαβήτης:

- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
 - νεογνικός (P70.2)
 - εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-)
- γλυκοζουρία
- ΜΚΑ (R81)
 - νεφρική (E74.8)
 - διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0)
- μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

E12 **Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό**
[\[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου\]](#)

Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό:

- ινσουλινοεξαρτώμενος
- μη ινσουλινοεξαρτώμενος

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας (O24.-)
 γλυκοζουρία:

- ΜΚΑ (R81)
 - νεφρική (E74.8)
- διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0)
 νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης (P70.2)
 μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

E13 Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη
[[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου](#)]

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης:

- ινσουλινοεξαρτώμενος (E10.-)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- νεογνικός (P70.2)
- μη ινσουλινοεξαρτώμενος (E11.-)
- εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας (O24.-)

γλυκοζουρία:

- ΜΚΑ (R81)
- νεφρική (E74.8)

διαταραχή ανοχής γλυκόζης (R73.0)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια (E89.1)

E14 Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης
[[Βλέπε πριν το E10 για υποκατηγορίες τέταρτου ψηφίου](#)]

Περιλαμβάνονται: διαβήτης ΜΚΑ

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης:

- ινσουλινοεξαρτώμενος (E10.-)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- νεογνικός (P70.2)
- εγκυμοσύνης, τοκετού, και λοχείας (O24.-)

γλυκοζουρία:

- ΜΚΑ (R81)
- νεφρική (E74.8)

μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη (R73.0)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια (E89.1)

Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος (E15-E16)

E15 Μη διαβητικό υπογλυκαιμικό κώμα

Φαρμακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κώμα σε μη διαβητικούς

Υπερινσουλινισμός με υπογλυκαιμικό κώμα

Υπογλυκαιμικό κώμα ΜΚΑ

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E16 Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας

Λειτουργική μη υπερινσουλιναϊμική υπογλυκαιμία

Υπερινσουλινισμός:

- ΜΚΑ
- λειτουργικός

Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ

Εγκεφαλοπάθεια μετά από υπογλυκαιμικό κώμα

- E16.2 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη**
E16.3 Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης
 Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος με υπερέκκριση γλυκαγόνης
- E16.4 Διαταραχή στην έκκριση γαστρίνης**
 Υπεργαστριναιμία
 Σύνδρομο Zollinger-Ellison
- E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος**
 Αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος:
- ορμόνης απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης [GHRH]
 - παγκρεατικού πολυπεπτιδίου
 - σωματοστατίνης
 - αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτιδίου
- E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη**
 Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων ΜΚΑ
 Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων ΜΚΑ

Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων (E20-E35)

Εξαιρούνται: γαλακτόρροια (N64.3)
 γυναικομαστία (N62)

E20 Υποπαραθυρεοειδισμός

Εξαιρούνται: σύνδρομο Di George (D82.1)
 ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισμός (E89.2)
 τετανία ΜΚΑ (R29.0)
 παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)

- E20.0** Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός
E20.1 Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
E20.8 Άλλες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού
E20.9 Υποπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος
 Παραθυρεοειδική τετανία

E21 Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων

Εξαιρούνται: οστεομαλακία:

- ενηλίκων (M83.-)
- βρεφική και νεανική (E55.0)

- E21.0** Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
 Υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων
 Γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα (νόσος von Recklinghausen των οστών)
- E21.1** Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής προέλευσης (N25.8)
- E21.2** Άλλες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού
Εξαιρούνται: οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία (E83.5)
- E21.** Υπερπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος
E21.4 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων
E21.5 Διαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, μη καθορισμένη

E22 Υπερλειτουργία της υπόφυσης**Εξαιρούνται:** σύνδρομο Cushing (E24.-)

σύνδρομο Nelson (E24.1)

υπερπαραγωγή:

- ACTH μη σχετιζόμενης με σύνδρομο Cushing (E27.0)
- υποφυσιακής ACTH (E24.0)
- θυρεοτρόπου ορμόνης (E05.8)

E22.0 Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός

Αρθροπάθεια σχετιζόμενη με ακρομεγαλία+ (M14.5*)

Υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης

Εξαιρούνται: ιδιοσυστασιακός/ό:

- γιγαντισμός (E34.4)
- υψηλό ανάστημα (E34.4)

αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] (E16.8)

E22.1 Υπερπρολακτιναιμία

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E22.2 Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης**E22.8 Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης**

Κεντρική πρόωμος ήβη

E22.9 Υπερλειτουργία της υπόφυσης, μη καθορισμένη**E23 Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης****Περιλαμβάνονται:** οι παρακάτω καταστάσεις είτε η διαταραχή εντοπίζεται στην υπόφυση είτε στον υποθάλαμο**Εξαιρούνται:** ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια (E89.3)**E23.0 Υποφυσιακή ανεπάρκεια**

Σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου

Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός

Ιδιοπαθής ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης

Μεμονωμένη ανεπάρκεια:

- γοναδοτροπινών
- αυξητικής ορμόνης
- υποφυσιακής ορμόνης

Σύνδρομο Kallmann

Νανισμός Lorain-Levi

Νέκρωση της υπόφυσης (μετά τον τοκετό)

Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια

Υποφυσιακή:

- καχεξία
- ανεπάρκεια ΜΚΑ
- χαμηλό ανάστημα

Σύνδρομο Sheehan

Νόσος του Simmonds

E23.1 Φαρμακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

E23.2 Άποιος διαβήτης**Εξαιρούνται:** νεφρογενής άποιος διαβήτης (N25.1)**E23.3 Υποθαλαμική δυσλειτουργία, που δεν ταξινομείται αλλού****Εξαιρούνται:** σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1)

σύνδρομο Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Άλλες διαταραχές της υπόφυσης

Απόστημα της υπόφυσης

Λιπογεννητική δυστροφία

E23.7 Διαταραχή της υπόφυσης, μη καθορισμένη**E24 Σύνδρομο Cushing****E24.0 Υποφυσιοεξαρτώμενη νόσος του Cushing**

Υπερπαραγωγή υποφυσικής ACTH

Υποφυσιοεξαρτώμενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια

E24.1 Σύνδρομο Nelson**E24.2 Φαρμακευτικής αιτιολογίας σύνδρομο Cushing**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

E24.3 Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης ACTH**E24.4 Ψευδο-σύνδρομο Cushing από αλκοολισμό****E24.8 Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing****E24.9 Σύνδρομο Cushing, μη καθορισμένο****E25 Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές***Περιλαμβάνονται:* επινεφριδιο-γεννητικά σύνδρομα, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, επίκτητα ή οφειλόμενα σε υπερπλασία των επινεφριδίων συνεπεία συγγενών ενζυμικών ελλειμμάτων στην ορμονική σύνθεση.

γυναικείος(α):

- επινεφριδικός ψευδερμαφροδιτισμός
 - ετεροσεξουαλική πρόιμη ψευδοήβη
- ανδρική:
- ισοσεξουαλική πρόιμη ψευδοήβη
 - πρόιμη υπέρμετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων [macrogenitosomia praecox]
 - πρόιμη ήβη με υπερπλασία των επινεφριδίων αρρενοποίηση (στη γυναίκα)

E25.0 Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων

Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων

Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης

Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων με απώλεια άλατος

E25.8 Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές

Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (οι διαταραχές) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E25.9 Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή, μη καθορισμένη

Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο ΜΚΑ

E26 Υπεραλδοστερονισμός**E26.0 Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός**

Σύνδρομο του Conn

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός οφειλόμενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων (αμφοτερόπλευρη)

E26.1 Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός**E26.8 Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού**

Σύνδρομο Bartter

E26.9 Υπεραλδοστερονισμός, μη καθορισμένος

E27 Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων**E27.0** Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας

Υπερπαραγωγή ACTH, μη σχετιζόμενη με τη νόσο του Cushing
Πρώιμος αδρεναρχή

Εξαιρούνται: σύνδρομο Cushing (E24.-)

E27.1 Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια

Νόσος του Addison
Αυτοάνοση επινεφρίτιδα

Εξαιρούνται: αμυλοείδωση (E85.-)
φυματιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison (A18.7)
σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 Κρίση Addison (Αδδισόνια)

Επινεφριδική κρίση
Φλοιοεπινεφριδική κρίση

E27.3 Φαρμακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

E27.4 Άλλες και μη καθορισμένες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας

Επινεφριδιακή(ό):

- αιμορραγία
- έμφρακτο

Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια MKA
Υπαλδοστερονισμός

Εξαιρούνται: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)
σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 Υπερλειτουργία του μυελού των επινεφριδίων

Υπερπλασία του μυελού των επινεφριδίων
Υπερέκκριση κατεχολαμινών

E27.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των επινεφριδίων

Ανωμαλίες της σφαιρίνης σύνδεσης της κορτιζόλης

E27.9 Διαταραχή των επινεφριδίων, μη καθορισμένη**E28** Δυσλειτουργία των ωοθηκών

Εξαιρούνται: μεμονωμένη ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών (E23.0)
ιατρογενής ανεπάρκεια των ωοθηκών (E89.4)

E28.0 Περίσσεια οιστρογόνων

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E28.1 Περίσσεια ανδρογόνων

Υπερέκκριση ωοθηκικών ανδρογόνων
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E28.2 Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Σύνδρομο σκληροκυστικής ωοθήκης
Σύνδρομο Stein–Leventhal

E28.3 Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών

Μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων
Πρώιμος εμμηνόπαυση MKA
Σύνδρομο αντίστασης των ωοθηκών

Εξαιρούνται: καταστάσεις σχετιζόμενες με την εμμηνόπαυση και τη γυναικεία κλιμακτήριο (N95.1)
αμιγής δυσγενεσία των γονάδων (Q99.1)
σύνδρομο Turner (Q96.-)

E28.8 Άλλη δυσλειτουργία των ωοθηκών

Υπερλειτουργία των ωοθηκών ΜΚΑ

E28.9 Δυσλειτουργία των ωοθηκών, μη καθορισμένη**E29 Δυσλειτουργία των όρχεων**

Εξαιρούνται: σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5)
 αζοοσπερμία ή ολιγοσπερμία ΜΚΑ (N46)
 μεμονωμένη ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (E23.0)
 σύνδρομο Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
 ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων (E89.5)
 θηλεοποίηση όρχεων (σύνδρομο) (E34.5)

E29.0 Υπερλειτουργία των όρχεων

Υπερέκκριση ορμονών του όρχεος

E29.1 Υπολειτουργία των όρχεων.

Ανεπάρκεια της 5 – άλφα ρεδουκτάσης (με ανδρικό ψευδοεμφροδιτισμό)
 Ελαττωματική βιοσύνθεση των ανδρογόνων των όρχεων ΜΚΑ
 Ορχικός υπογοναδισμός ΜΚΑ
 Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

E29.8 Άλλη δυσλειτουργία των όρχεων**E29.9 Δυσλειτουργία των όρχεων, μη καθορισμένη****E30 Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού****E30.0 Καθυστερημένη ήβη**

Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της ήβης
 Καθυστερημένη σεξουαλική ανάπτυξη

E30.1 Πρώιμος ήβη

Πρώιμος εμμηναρχή
Εξαιρούνται: σύνδρομο Albright (-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
 κεντρική πρόιμη ήβη (E22.8)
 συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0)
 γυναικεία ετεροφυλική πρόιμη ψευδοήβη (E25.-)
 ανδρική ομοιοφυλική πρόιμη ψευδοήβη (E25.-)

E30.8 Άλλες διαταραχές της ήβης

Πρώιμος θηλαρχή

E30.9 Διαταραχή της ήβης, μη καθορισμένη**E31 Πολυαδενική δυσλειτουργία**

Εξαιρούνται: αταξία τηλαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3)
 μυοτονική δυστροφία [Steinert] (G71.1)
 ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)

E31.0 Αυτοάνοσος πολυαδενική ανεπάρκεια

Σύνδρομο του Schmidt

E31.1 Πολυαδενική υπερλειτουργία*Εξαιρούνται:* πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση (D44.8)**E31.8 Άλλη πολυαδενική δυσλειτουργία****E31.9 Πολυαδενική δυσλειτουργία, μη καθορισμένη****E32 Νοσήματα του θύμου αδένος**

Εξαιρούνται: απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια (D82.1)
 βαρεία μυασθένεια (G70.0)

E32.0 Επίμονη υπερπλασία του θύμου

Υπερτροφία του θύμου

- E32.1 Απόστημα του θύμου
 E32.8 Άλλα νοσήματα του θύμου
 E32.9 Νόσος του θύμου, μη καθορισμένη

E34 Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων

Εξαιρούνται: ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)

E34.0 Σύνδρομο καρκινοειδούς

Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος κωδικός, εάν είναι επιθυμητό, για τον προσδιορισμό της λειτουργικής δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με την ύπαρξη καρκινοειδούς όγκου

E34.1 Άλλες μορφές υπερέκκρισης εντερικών ορμονών

E34.2 Έκτοπη ορμονική έκκριση, που δεν ταξινομείται αλλού

E34.3 Χαμηλό ανάστημα, που δεν ταξινομείται αλλού

Χαμηλό ανάστημα:

- ΜΚΑ
- ιδιοσυστασιακό
- τύπου Laron
- ψυχοκοινωνικό

Εξαιρούνται: προγηρία (E34.8)

σύνδρομο Russel-Silver (Q87.1)

χαμηλό ανάστημα βραχέων άκρων με ανοσοανεπάρκεια (D82.2)

χαμηλό ανάστημα:

- αχονδροπλαστικό (Q77.4)
- υποχονδροπλαστικό (Q77.4)
- σε συγκεκριμένα δυσμορφικά σύνδρομα - κωδικοποιήστε στο σύνδρομο - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
- διατροφικό (E45)
- υποφυσιογενές (E23.0)
- νεφρικό (N25.0)

E34.4 Ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστημα

Ιδιοσυστασιακός γιγαντισμός

E34.5 Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα

Άρρη ψευδερμαφροδιτισμός με αντίσταση στα ανδρογόνα

Διαταραχή των περιφερικών ορμονικών υποδοχέων

Σύνδρομο του Reifenstein

Ορχική θηλεοποίηση (σύνδρομο)

E34.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων

Δυσλειτουργία της επίφυσης

Προγηρία

E34.9 Ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη

Διαταραχή:

- ενδοκρινική ΜΚΑ
- ορμονική ΜΚΑ

E35* Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

E35.0* Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φυματίωση του θυρεοειδούς αδένος (A18.8+)

E35.1* Διαταραχές των επινεφριδίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φυματιώδης νόσος του Addison (A18.7+)

Σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (μηνιγγοκοκκικό) (A39.1+)

E35.8 Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Υποσιτισμός (E40-E46)

Σημείωση: ο βαθμός υποσιτισμού συνήθως μετράται με προσδιορισμό του σωματικού βάρους, εκφραζόμενος σε τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο του σχετικού πληθυσμού αναφοράς. Όταν είναι διαθέσιμες μία ή περισσότερες προηγούμενες μετρήσεις, η απουσία αύξησης του σωματικού βάρους σε παιδιά ή η ελάττωση του σωματικού βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, συνήθως υποδηλώνουν υποσιτισμό. Όταν διατίθεται μία μόνο μέτρηση, η διάγνωση βασίζεται σε πιθανότητες και δεν είναι οριστική χωρίς άλλες κλινικές ή εργαστηριακές δοκιμασίες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου καμιά μέτρηση βάρους δεν είναι διαθέσιμη, τότε τη βάση αποτελούν τα κλινικά ευρήματα.

Εάν μια καταγραφή βάρους είναι κάτω από την μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισμού εάν η παρατηρούμενη τιμή βρίσκεται 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από την μέση τιμή του πληθυσμού αναφοράς· υψηλή πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού υπάρχει όταν το καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται μεταξύ 2 και 3 τυπικών αποκλίσεων κάτω από τη μέση τιμή, και υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού όταν το βάρος αντιστοιχεί σε τιμή μεταξύ 1 και λιγότερο των 2 τυπικών αποκλίσεων χαμηλότερα από τη μέση τιμή.

Εξαιρούνται: εντερική δυσαπορρόφηση ([K90.-](#))
 διατροφικές αναιμίες ([D50-D53](#))
 όψιμα αποτελέσματα πρωτεϊνο-ενεργειακού υποσιτισμού ([E64.0](#))
 ισχνή νόσος ([B22.2](#))
 λιμός ([T73.0](#))

E40 Kwashiorkor

Σοβαρός υποσιτισμός με τροφικό οίδημα με διαταραχή της χρώσης του δέρματος και των τριχών.

Εξαιρούνται: μαρασμικό kwashiorkor ([E42](#))

E41 Τροφικός μαρασμός

Σοβαρός υποσιτισμός με μαρασμό

Εξαιρούνται: μαρασμικό kwashiorkor ([E42](#))

E42 Μαρασμικό kwashiorkor

Σοβαρός υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας [όπως στην E43]:

- ενδιάμεση μορφή
- με σημεία τόσο kwashiorkor όσο και μαρασμού

E43 Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός

Σοβαρή απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος το οποίο είναι τουλάχιστον 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται με άλλες στατιστικές μεθόδους). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής απώλειας βάρους όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.

Οίδημα ασιτίας

- E44** Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
- E44.0** Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος που είναι 2 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους για τον πληθυσμό αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 2 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.
- E44.1** Ήπιος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού, όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.
- E45** Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Διατροφικής αιτιολογίας:
- χαμηλό ανάστημα
 - σωματική στέρωση
- Καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης οφειλόμενη σε υποσιτισμό
- E46** Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας
Υποσιτισμός ΜΚΑ
Διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεϊνών-ενέργειας ΜΚΑ

Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες (E50-E64)

Εξαιρούνται: διατροφικές αναιμίες (D50-D53)

- E50** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α
Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E64.1)
- E50.0** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα των επιπεφυκώτων
- E50.1** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κηλίδα του Bitot και ξηρότητα των επιπεφυκώτων
Κηλίδα του Bitot στα μικρά παιδιά
- E50.2** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα του κερατοειδούς.
- E50.3** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με εξέλκωση και ξηρότητα του κερατοειδούς
- E50.4** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κερατομαλάκυνση
- E50.5** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με νυκταλωπία
- E50.6** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηροφθalmικές εσχάρες του κερατοειδούς
- E50.7** Άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α
Ξηροφθαλμία ΜΚΑ
- E50.8** Άλλες εκδηλώσεις από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α
Θυλακική υπερκεράτωση } από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α+ (L86*)
Ξηροδερμία)
- E50.9** Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, μη καθορισμένη
Υποβιταμίνωση Α ΜΚΑ

E51 Ανεπάρκεια θειαμίνης

Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας θειαμίνης ([E64.8](#))

E51.1 Beriberi

Beriberi:

- ξηρά μορφή
- υγρά μορφή+ ([I98.8*](#))

E51.2 Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke**E51.8** Άλλες εκδηλώσεις της ανεπάρκειας θειαμίνης**E51.9** Ανεπάρκεια θειαμίνης, μη καθορισμένη**E52** Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα]

Ανεπάρκεια:

- νιασίνης (-τρουποφάνης)
- νικοτιναμίδης

Πελλάγρα (αλκοολική)

Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια νιασίνης ([E64.8](#))

E53 Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας B

Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμινών B ([E64.8](#))

αναίμια από ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ([D51.-](#))

E53.0 Ανεπάρκεια ριβοβλαφίνης

Αριβοφλαβίνωση

E53.1 Ανεπάρκεια πυριδοξίνης

Ανεπάρκεια βιταμίνης B6

Εξαιρούνται: σιδηροβλαστική αναίμια που ανταποκρίνεται στην πυριδοξίνη ([D64.3](#))

E53.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων βιταμινών της ομάδας B

Ανεπάρκεια:

- βιοτίνης
- κυανοκοβαλαμίνης
- φυλλικού
- φυλλικού οξέος
- παντοθενικού οξέος
- βιταμίνης B12

E53.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης B, μη καθορισμένη**E54** Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος

Ανεπάρκεια βιταμίνης C

Σκορβούτο

Εξαιρούνται: αναίμια από έλλειψη ασκορβικού οξέος ([D53.2](#))
όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C ([E64.2](#))

E55 Ανεπάρκεια βιταμίνης D

Εξαιρούνται: οστεομαλακία των ενηλίκων ([M83.-](#))

οστεοπόρωση ([M80-M81](#))

όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας ([E64.3](#))

E55.0 Ραχίτιδα, ενεργή

Οστεομαλακία:

- βρεφική
- νεανική

Εξαιρούνται: ραχίτιδα:

- κοιλιοκάκης ([K90.0](#))
- νόσου του Crohn ([K50.-](#))
- μη ενεργή ([E64.3](#))
- νεφρική ([N25.0](#))
- ανθεκτική στη βιταμίνη D ([E83.3](#))

E55.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης D, μη καθορισμένη
Αβιταμίνωση D

E56 Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών

Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα από ανεπάρκειες άλλων βιταμινών (E64.8)

E56.0 Ανεπάρκεια της βιταμίνης E

E56.1 Ανεπάρκεια της βιταμίνης K

Εξαιρούνται: ανεπάρκεια παράγοντα πήξεως οφειλόμενη σε ανεπάρκεια βιταμίνης K (D68.4)
ανεπάρκεια βιταμίνης K του νεογνού (P53)

E56.8 Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών

E56.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης, μη καθορισμένη

E58 Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου

Εξαιρούνται: διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου (E83.5)
όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ασβεστίου (E64.8)

E59 Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου

Νόσος του Keshan

Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας σεληνίου (E64.8)

E60 Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου

E61 Ανεπάρκεια άλλων διατροφικών συστατικών

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-)
διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
όψιμα αποτελέσματα του υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών (E64.-)

E61.0 Ανεπάρκεια χαλκού

E61.1 Ανεπάρκεια σιδήρου

Εξαιρούνται: σιδηροπενική αναιμία (D50.-)

E61.2 Ανεπάρκεια μαγνησίου

E61.3 Ανεπάρκεια μαγγανίου

E61.4 Ανεπάρκεια χρωμίου

E61.5 Ανεπάρκεια μολυβδενίου

E61.6 Ανεπάρκεια βαναδίου

E61.7 Ανεπάρκεια πολλαπλών διατροφικών συστατικών

E61.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων διατροφικών συστατικών

E61.9 Ανεπάρκεια διατροφικού συστατικού, μη καθορισμένη

E63 Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες

Εξαιρούνται: αφυδάτωση (E86)
αδυναμία ανάπτυξης (R62.8)
προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-)
όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων διατροφικών ανεπαρκειών (E64.-)

E63.0 Ανεπάρκεια των βασικών λιπαρών οξέων [EFA]

E63.1 Μη ισολογισμένη πρόσληψη συστατικών διατροφής

E63.8 Άλλες καθορισμένες διατροφικές ανεπάρκειες

E63.9 Διατροφική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη.

Διατροφική καρδιομυοπάθεια MKA+ (I43.2*)

E64 Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών

- E64.0 Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας**
Εξαιρούνται: καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγω υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας (E45)
- E64.1 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης A**
- E64.2 Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C**
- E64.3 Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδος**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M40.-), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κύφωση
- E64.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων διατροφικών ανεπαρκειών**
- E64.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας**

Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού (E65 - E68)

- E65 Εντοπισμένη παχυσαρκία**
 Τοπική συσσώρευση λίπους
- E66 Παχυσαρκία**
Εξαιρούνται: λιπογεννητική δυστροφία (E23.6)
 λιπωμάτωση
- ΜΚΑ (E88.2)
 - επώδυνη [του Dercum] (E88.2)
 - σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1)
- E66.0 Παχυσαρκία από αυξημένη πρόσληψη θερμίδων**
- E66.1 Φαρμακευτικής αιτιολογίας παχυσαρκία**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
- E66.2 Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό**
 Σύνδρομο Pickwick
- E66.8 Άλλες μορφές παχυσαρκίας**
 Νοσογόνος παχυσαρκία
- E66.9 Παχυσαρκία, μη καθορισμένη**
 Απλή παχυσαρκία ΜΚΑ
- E67 Άλλες μορφές υπερσιτισμού**
Εξαιρούνται: υπερσιτισμός ΜΚΑ (R63.2)
 όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού (E68)
- E67.0 Υπερβιταμίνωση A**
- E67.1 Υπερκαροτιναιμία**
- E67.2 Σύνδρομο των μεγαβιταμίνων B6**
- E67.3 Υπερβιταμίνωση D**
- E67.8 Άλλες μορφές υπερσιτισμού**
- E68 Όψιμα αποτελέσματα του υπερσιτισμού**

Μεταβολικές διαταραχές (E70 - E90)

Εξαιρούνται: σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5)
 συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0)
 σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)
 αιμολυτική αναιμία από ενζυμικές διαταραχές (D55.-)
 σύνδρομο Marfan (Q87.4)
 ανεπάρκεια της 5-άλφα-ρεδοουκτάσης (E29.1)

E70 Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

E70.0 Κλασσική φαινυλκετονουρία

E70.1 Άλλες μορφές υπερφαινυλαλανιναιμίας

E70.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης

Αλκαπτονουρία

Υπερτυροσιναιμία

Ωχρονοσία

Τυροσιναιμία

Τυροσίνωση

E70.3 Αλφισμός

Αλφισμός :

- οφθαλμικός
- οφθαλμοδερματικός

Σύνδρομο:

- Chediak (-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

E70.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

Διαταραχές του μεταβολισμού της:

- ιστιδίνης
- τρυπτοφάνης

E70.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων, μη καθορισμένη

E71 Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών οξέων

E71.0 Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine disease)

E71.1 Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου

Υπερλευκίνη-ισολευκιναιμία

Υπερβαλιναιμία

Ισοβαλερική οξυναιμία

Μεθυλμαλονική οξυναιμία

Προπιονική οξυναιμία

E71.2 Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου, μη καθορισμένη

E71.3 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων

Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder]

Ανεπάρκεια της παλμιτυλτρανσφεράσης της καρνιτίνης των μυών

Εξαιρούνται: νόσος του Schilder (G37.0)

E72 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων

Εξαιρούνται: μη φυσιολογικά ευρήματα χωρίς εκδήλωση νόσου (R70-R89)

διαταραχές του μεταβολισμού των:

- αρωματικών αμινοξέων (E70.-)
- αμινοξέων με διακλαδούμενη αλυσό (E71.0-E71.2)

- λιπαρών οξέων (E71.3)
- πουρινών και των πυριμιδινών (E79.-)
η ουρική αρθρίτιδα (M10.-)

E72.0 Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων

Κυστίωση
Κυστινουρία
Σύνδρομο Fanconi(-de Toni)(-Debré)
Νόσος του Hartnup
Σύνδρομο του Lowe

Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (E70.8)

E72.1 Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων

Κυσταθειονινουρία
Ομοκυστινουρία
Μεθειονιναίμια
Ανεπάρκεια της θειϊκής οξειδάσης

Εξαιρούνται: ανεπάρκεια της τρανσκοβαλαμίνης II (D51.2)

E72.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας

Αργιναίμια
Αργινοσουκινική οξουρία
Κιτρολιναιμία
Υπεραμμωνιαιμία

Εξαιρούνται: διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης (E72.4)

E72.3 Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης

Γλουταρική οξουρία
Υδροξυλυσιναίμια
Υπερλυσιναίμια

Εξαιρούνται: νόσος Refsum (G60.1)
σύνδρομο Zellweger (Q87.8)

E72.4 Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης

Ορνιθιναίμια (τύποι I, II)

E72.5 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης

Υπευδροξυπρολιναιμία
Υπερπρολιναιμία (τύποι I, II)
Μη-κετωτική υπεργλυκιναιμία
Σαρκοσιναίμια

E72.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων

Διαταραχές:

- του μεταβολισμού των β-αμινοξέων
- του γ-γλουταμυλικού κύκλου

E72.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων, μη καθορισμένη**E73 Δυσανεξία στη λακτόζη****E73.0 Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης****E73.1 Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης****E73.8 Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη****E73.9 Δυσανεξία στη λακτόζη, μη καθορισμένη****E74 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων**

Εξαιρούνται: αυξημένη έκκριση γλυκαγόνου (E16.3)
σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)
υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2)
βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3)

- E74.0 Νόσος της αποθήκευσης γλυκογόνου**
Καρδιακή γλυκογονίαση
Νόσος των:
- Andersen
 - Cori
 - Forbes
 - Hers
 - Mc Ardle
 - Pompe
 - Tauri
 - von Gierke
- Ανεπάρκεια της ηπατικής φωσφορυλάσης
- E74.1 Διαταραχές του μεταβολισμού της φρουκτόζης**
Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία
Ανεπάρκεια της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης
Κληρονομική δυσανεξία στην φρουκτόζη
- E74.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της γαλακτόζης**
Ανεπάρκεια της γαλακτοκινάσης
Γαλακτοζαιμία
- E74.3 Άλλες διαταραχές της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων**
Δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης
Ανεπάρκεια σακχαράσης
Εξαιρούνται: δυσανεξία στην λακτόζη (E73.-)
- E74.4 Διαταραχές του μεταβολισμού του πυροσταφυλικού οξέος και της γλυκονεογένεσης**
Ανεπάρκεια:
- φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης
 - πυροσταφυλικής:
 - καρβοξυλάσης
 - δεϋδρογενάσης
- Εξαιρούνται:* οι περιπτώσεις που συνδυάζονται με αναιμία (D55.-)
- E74.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων**
Ιδιοπαθής πεντοζουρία
Οξάλωση
Οξαλουρία
Νεφρική γλυκοζουρία
- E74.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, μη καθορισμένη**
- E75 Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των λιπιδίων**
Εξαιρούνται: βλεννολιποείδωση, τύποι I - III (E77.0-E77.1)
νόσος του Refsum (G60.1)
- E75.0 GM2, γαγγλιοσίδωση**
Νόσος των:
- Sandhoff
 - Tay-Sachs
- GM₂ γαγγλιοσίδωση:
- MKA
 - ενηλίκων
 - νεανική

E75.1 Άλλες μορφές γαγγλιοσίδωσης

Γαγγλιοσίδωση:

- ΜΚΑ
- GM1
- GM3

Βλεννολιποείδωση IV

E75.2 Άλλες μορφές σφιγγολιπιδώσης

Νόσος των:

- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Σύνδρομο Farber

Μεταχρωματική λευκοδυστροφία

Ανεπάρκεια σουλφατάσης

Εξαιρούνται: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)**E75.3 Σφιγγολιπιδώση, μη καθορισμένη****E75.4 Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση**

Νόσος των:

- Batten
- Bielschowsky-Jansky
- Kufs
- Spielmeyer-Vogt

E75.5 Άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων

Εγκεφαλοτενόντια χοληστερίνωση [van Bogaert-Scherer-Epstein]

Νόσος του Wolman

E75.6 Διαταραχή αποθήκευσης λιπιδίων, μη καθορισμένη.**E76 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης****E76.0 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος I**

Σύνδρομο:

- Hurler
- Hurler-Scheie
- Scheie

E76.1 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος II

Σύνδρομο Hunter

E76.2 Άλλες βλεννοπολυσακχαριδώσεις

Ανεπάρκεια βήτα-γλυκουρονιδάσης

Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύποι III, IV, VI, VII

Σύνδρομο:

- Maroteaux-Lamy (ήπιο) (σοβαρό)
- Morquio (όμοιο με) (κλασσικό)
- Sanfilippo (τύπος B) (τύπος C) (τύπος D)

E76.3 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, μη καθορισμένη**E76.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης****E76.9 Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης, μη καθορισμένη****E77 Διαταραχές μεταβολισμού γλυκοπρωτεϊνών****E77.0 Διαταραχές της μετά-μεταφραστικής τροποποίησης των λυσοσωματικών ενζύμων**

Βλεννολιπιδώση II (νόσος των I-κυττάρων)

Βλεννολιπιδώση III (ψευδο-Hurler πολυδυστροφία)

- E77.1 Διαταραχές της αποδόμησης των γλυκοπρωτεϊνών**
 Ασπαρτυλγλυκοζαμινουρία
 Φουκοσίδωση
 Μαννοσίδωση
 Σιαλίδωση [βλεννολιπίδωση I]
- E77.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών**
- E77.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών, μη καθορισμένη**
- E78 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και άλλες λιπιδαιμίες**
Εξαιρούνται: σφιγγολιπίδωση (E75.0-E75.3)
- E78.0 Αμιγής υπερχοληστερολαιμία**
 Οικογενής υπερχοληστερολαιμία
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία του Fredrickson, τύπου Ια
 Υπερβήταλιποπρωτεϊναιμία
 Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Α
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [LDL]
- E78.1 Αμιγής υπεργλυκεριδαίμια**
 Ενδογενής υπεργλυκεριδαίμια
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου ΙV
 Υπερλιπιδαιμία, ομάδα Β
 Υπερπροβηταλιποπρωτεϊναιμία
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [VLDL]
- E78.2 Μικτή υπερλιπιδαιμία**
 Ευρεία- ή επιπλέουσα-β-λιποπρωτεϊναιμία
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου Ιb ή ΙΙΙ
 Υπερβηταλιποπρωτεϊναιμία με προβηταλιποπρωτεϊναιμία
 Υπερχοληστερολαιμία με ενδογενή υπεργλυκεριδαίμια
 Υπερλιπιδαιμία, ομάδα C
 Οξοεξανθηματικό ξάνθωμα
 Οζώδες ξάνθωμα
Εξαιρούνται: εγκεφαλοτενόντια χοληστερόωση [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
- E78.3 Υπερχολομικραιμία**
 Υπερλιποπρωτεϊναιμία Fredrickson, τύπου Ι ή V
 Υπερλιπιδαιμία, ομάδα D
 Μικτή υπεργλυκεριδαίμια
- E78.4 Άλλες μορφές υπερλιπιδαιμίας**
 Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
- E78.5 Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη.**
- E78.6 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης**
 Αβηταλιποπρωτεϊναιμία
 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας
 Υποαφαλιποπρωτεϊναιμία
 Υποβηταλιποπρωτεϊναιμία (οικογενής)
 Ανεπάρκεια της ακετυλοτρανσφεράσης λεκιθίνης χοληστερόλης
 Νόσος Tangier
- E78.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών**
- E78.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, μη καθορισμένη**
- E79 Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών**
Εξαιρούνται: νεφρολιθίαση (N20.0)
 συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (D81.-)
 ουρική αρθρίτιδα (M10.-)
 οροτιδουρική αναιμία (D53.0)
 μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1)

E79.0 Υπερουριχαιμία χωρίς σημεία φλεγμονώδους αρθρίτιδας ή παρουσίας τόφων

Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία

E79.1 Σύνδρομο Lesch-Nyhan

E79.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών

Κληρονομική ξανθινουρία

E79.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών, μη καθορισμένη

E80 Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης

Περιλαμβάνονται: βλάβες της καταλάσης και υπεροξειδάσης

E80.0 Κληρονομική ερυθροποιητική πορφυρία

Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία

Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία

E80.1 Ώψιμη δερματική πορφυρία

E80.2 Άλλες περιπτώσεις πορφυρίας

Κληρονομική κοπροπορφυρία

Πορφυρία:

- ΜΚΑ
- οξεία διαλείπουσα (ηπατική)

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.

E80.3 Βλάβες καταλάσης και υπεροξειδάσης

Ακαταλασία [Takahara]

E80.4 Σύνδρομο Gilbert

E80.5 Σύνδρομο Crigler-Najjar

E80.6 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης

Σύνδρομο Dubin-Johnson

Σύνδρομο Rotor

E80.7 Διαταραχή του μεταβολισμού της χολερυθρίνης, μη καθορισμένη

E83 Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων

Εξαιρούνται: διατροφική ανεπάρκεια μεταλλικών (E58-E61)

διαταραχές των παραθυρεοειδών (E20-E21)

ανεπάρκεια της βιταμίνης D (E55.-)

E83.0 Διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού

Νόσος του Menke (κομβοειδών τριχών)

Νόσος του Wilson

E83.1 Διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου

Αιμοχρωμάτωση

Εξαιρούνται: αναιμία:

- σιδηροπενική (D50.-)
- σιδηροβλαστική (D64.0-D64.3)

E83.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του ψευδαργύρου

Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα

E83.3 Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου

Ανεπάρκεια της όξινης φωσφατάσης

Οικογενής υποφωσφαταιμία

Υποφωσφατασία

Ανθεκτική στη βιταμίνη D:

- Οστεομαλάκυνση
- Ραχίτιδα

Εξαιρούνται: οστεομαλάκυνση των ενηλίκων (M83.-)

οστεοπόρωση (M80-M81)

- E83.4 Διαταραχές του μεταβολισμού του μαγνησίου**
Υπερμαγνησισαιμία
Υπομαγνησισαιμία
- E83.5 Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου**
Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαίμια
Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία
Εξαιρούνται: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2)
υπερπαραθυρεοειδισμός (E21.0-E21.3)
- E83.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων**
- E83.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων, μη καθορισμένη**

E84 Κυστική ίνωση

- Περιλαμβάνονται:* κυστική νόσος του παγκρέατος
- E84.0 Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις**
- E84.1 Κυστική ίνωση με εντερικές εκδηλώσεις**
Είλεός εκ μηκωνίου+ (P75*)
Εξαιρούνται: απόφραξη εκ μηκωνίου σε περιπτώσεις στις οποίες η κυστική ίνωση είναι γνωστό ότι δεν είναι παρούσα (P76.0)
- E84.8 Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις**
Κυστική ίνωση με συνδυασμό εκδηλώσεων
- E84.9 Κυστική ίνωση, μη καθορισμένη**

E85 Αμυλοείδωση

- Εξαιρούνται:* νόσος του Alzheimer (G30.-)
- E85.0 Μη-νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση**
Οικογενής μεσογειακός πυρετός
Κληρονομική αμυλοειδής νεφροπάθεια
- E85.1 Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση**
Αμυλοειδής πολυνευροπάθεια (Πορτογαλική)
- E85.2 Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, μη καθορισμένη**
- E85.3 Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση**
Αμυλοείδωση σχετιζόμενη με αιμοκάθαρση
- E85.4 Αμυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο**
Εντοπισμένη αμυλοείδωση
- E85.8 Άλλες μορφές αμυλοείδωσης**
- E85.9 Αμυλοείδωση, μη καθορισμένη**

E86 Ελάττωση του όγκου

- Αφυδάτωση
Ελάττωση του όγκου του πλάσματος ή του εξωκυττάριου υγρού
Υπογκαιμία
Εξαιρούνται: αφυδάτωση του νεογνού (P74.1)
υπογκαιμική καταπληξία [shock]:
- ΜΚΑ (R57.1)
 - μετεγχειρητική (T81.1)
 - τραυματική (T79.4)

E87 Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας

- E87.0 Υπερωσμωτικότητα και υπερνατρίαίμια**
Περίσσεια νατρίου [Na]
Υπερφόρτωση με νάτριο [Na]
- E87.1 Υποωσμωτικότητα και υπονατρίαίμια**
Ανεπάρκεια νατρίου [Na]
Εξαιρούνται: σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (E22.2)

E87.2 Οξέωση

Οξέωση:

- ΜΚΑ
- γαλακτική
- μεταβολική
- αναπνευστική

Εξαιρούνται: διαβητική οξέωση (E10-E14 με κοινό τέταρτο ψηφίο .1)**E87.3 Αλκάλωση**

Αλκάλωση:

- ΜΚΑ
- μεταβολική
- αναπνευστική

E87.4 Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας**E87.5 Υπερκαλιαιμία**

Περίσσεια καλίου [K]

Υπερφόρτωση με κάλιο [K]

E87.6 Υποκαλιαιμία

Ανεπάρκεια καλίου [K]

E87.7 Υπερφόρτωση με υγρά*Εξαιρούνται:* οίδημα (R60.-)**E87.8 Άλλες διαταραχές των ηλεκτρολυτών και των υγρών, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Διαταραχές της ισορροπίας των ηλεκτρολυτικών ΜΚΑ

Υπερχλωραιμία

Υποχλωραιμία

E88 Άλλες μεταβολικές διαταραχές

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, άν (η διαταραχή) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Εξαιρούνται: ιστιοκύττωση X (χρόνια) (D76.0)**E88.0 Διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Ανεπάρκεια της άλφα-1-αντιθρυψίνης

Δισαλβουμιναιμία

Εξαιρούνται: διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών (E78.-)

μονοκλωνική γαμμοπάθεια (D47.2)

πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία (D89.0)

μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0)

E88.1 Λιποδυστροφία, που δεν ταξινομείται αλλού

Λιποδυστροφία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: νόσος του Whipple (K90.8)**E88.2 Λιπωμάτωση, που δεν ταξινομείται αλλού**

Λιπωμάτωση:

- ΜΚΑ
- επώδυνη [Dercum]

E88.8 Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές

Αδενολιπωμάτωση Launois-Bensaude

Τριμεθυλαμινουρία

E88.9 Μεταβολική διαταραχή, μη καθορισμένη

E89 Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού**E89.0** Υποθυρεοειδισμός, μετά από ιατρική επέμβαση

Υποθυρεοειδισμός μετά από ακτινοβολήση

Μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισμός

E89.1 Υποϊνσουλιναιμία μετά από ιατρική επέμβαση

Υπεργλυκαιμία μετά από παγκρεατεκτομή

Μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία

E89.2 Υποπαραθυρεοειδισμός μετά από ιατρική επέμβαση

Υποπαραθυρεοειδική τετανία

E89.3 Υποϋποφυσισμός μετά από ιατρική επέμβαση

Υποϋποφυσισμός μετά από ακτινοβολήση

E89.4 Ανεπάρκεια ωοθηκών μετά από ιατρική επέμβαση**E89.5** Υπολειτουργία των όρχεων μετά από ιατρική επέμβαση**E89.6** Υπολειτουργία του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων μετά από ιατρική επέμβαση**E89.8** Άλλες ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές μετά από ιατρική επέμβαση**E89.9** Ενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη**E90*** Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού