

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης (H60-H95)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

H60-H62	Νοσήματα του έξω ωτός
H65-H75	Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
H80-H83	Νοσήματα του έσω ωτός
H90-H95	Άλλες διαταραχές του ωτός

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

H62*	Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H67*	Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H75*	Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H82*	Σύνδρομα ιλίγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H94*	Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα του έξω ωτός (H60-H62)

- H60** Ωτίτιδα εξωτερική
- H60.0** Απόστημα του έξω ωτός
 Δοθιήνας (ενδοδερμικό απόστημα) }
 Ψευδάνθραξ } του πτερυγίου ή του έξω ακουστικού πόρου
 Δοθιήνας εξελκωμένος }
- H60.1** Κυτταρίτιδα του έξω ωτός
 Κυτταρίτιδα του;
 • πτερυγίου
 • έξω ακουστικού πόρου
- H60.2** Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα
- H60.3** Άλλη λοιμώδης εξωτερική ωτίτιδα
 Εξωτερική ωτίτιδα :
 • διάχυτη
 • αιμορραγική
 Ους των κολυμβητών
- H60.4** Χολοστεάτωμα του έξω ωτός
 Αποφρακτική κεράτωση του έξω ωτός (ακουστικού πόρου)
- H60.5** Οξεία εξωτερική ωτίτιδα, μη λοιμώδης
 Οξεία εξωτερική ωτίτιδα:
 • ΜΚΑ
 • ακτινική
 • χημική
 • εξ' επαφής
 • εκζεματοειδής
 • αντιδραστική
- H60.8** Άλλη εξωτερική ωτίτιδα
 Χρόνια εξωτερική ωτίτιδα ΜΚΑ
- H60.9** Εξωτερική ωτίτιδα, μη καθορισμένη
- H61** Άλλες διαταραχές του έξω ωτός
- H61.0** Περιχονδρίτιδα του έξω ωτός
 Χρόνια οζώδης χονδροδερματίτιδα της έλικας
 Περιχονδρίτιδα του πτερυγίου
- H61.1** Μη λοιμώδεις διαταραχές του πτερυγίου
 Επίκτητη δυσμορφία του πτερυγίου
Εξαιρούνται: ανθοκραμβοειδές ους (M95.1)
- H61.2** Βύσμα κυψελίδας
 Κυψελίδα του ωτός
- H61.3** Επίκτητη στένωση του έξω ακουστικού πόρου
 Σύμπτωση του έξω ακουστικού πόρου
- H61.8** Άλλη καθορισμένη διαταραχή του έξω ωτός
 Εξόστωση του έξω ακουστικού πόρου
- H61.9** Διαταραχή του έξω ωτός, μη καθορισμένη
- H62*** Διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- H62.0*** Εξωτερική ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Εξωτερική ωτίτιδα στο ερυσίπελας (A46+)
- H62.1*** Εξωτερική ωτίτιδα σε ιογενείς λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού
 Εξωτερική ωτίτιδα σε:
 • λοίμωξη από ερπητοϊούς [ιός του απλού έρπητα] (B00.1+)
 • έρπητα ζωστήρα (B02.8+)

H62.2* Εξωτερική ωτίτιδα σε μυκητιάσεις

Εξωτερική ωτίτιδα σε :

- ασπεργίλλωση (B44.8+)
- καντινίαση (B37.2+)

Ωτομύκωση ΜΚΑ (B36.9+)

H62.3* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H62.4* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξωτερική ωτίτιδα από μολυσματικό κηρίο (L01.-+)

H62.8* Άλλες διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.**Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης (H65-H75)****H65 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα***Περιλαμβάνονται:* περιπτώσεις με μυριγγίτιδα

Χρησιμοποιείτε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε την παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης.

H65.0 Οξεία ορώδης μέση ωτίτιδα

Οξεία και υποξεία εκκριτική μέση ωτίτιδα

H65.1 Άλλη οξεία μη πυώδης μέση ωτίτιδα

Μέση ωτίτιδα, οξεία και υποξεία:

- αλλεργική (βλενωώδης) (αιμορραγική) (ορώδης)
- βλενωώδης
- μη πυώδης ΜΚΑ
- αιμορραγική
- οροβλενωώδης

Εξαιρούνται: βαρότραυμα του ωτός (T70.0)

μέση ωτίτιδα (οξεία) ΜΚΑ (H66.9)

H65.2 Χρόνια ορώδης μέση ωτίτιδα

Χρόνιος σαλπγγοτυμπανικός κατάρρους

H65.3 Χρόνια βλενωώδης μέση ωτίτιδα

Κολλώδες ους [glue ear]

Μέση ωτίτιδα, χρόνια:

- βλενωώδης
- εκκριτική
- διδρωματική

Εξαιρούνται: συμφυτική νόσος του μέσου ωτός (H74.1)**H65.4 Άλλη χρόνια μη πυώδης μέση ωτίτιδα**

Μέση ωτίτιδα, χρόνια:

- αλλεργική
- εξιδρωματική
- μη πυώδης ΜΚΑ
- οροβλενωώδης
- με συλλογή υγρού (μη πυώδους)

H65.9 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη.

Μέση ωτίτιδα:

- αλλεργική
- καταρροϊκή
- εξιδρωματική
- βλεννώδης
- εκκριτική
- οροβλεννώδης
- ορώδης
- διϊδρωματική
- με συλλογή υγρού (μη πυώδους)

H66 Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα**Περιλαμβάνονται:** περιπτώσεις με μυριγγίτιδα

Χρησιμοποιείστε τον επιπρόσθετο κωδικό (H72), εάν είναι επιθυμητό, για να ταυτοποιήσετε την παρουσία διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης.

H66.0 Οξεία πυώδης μέση ωτίτιδα.**H66.1 Χρόνια σαλπυγοτυμπανική πυώδης μέση ωτίτιδα.**

Καλοήθης χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα

Χρόνια σαλπυγοτυμπανική νόσος

H66.2 Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα του επιτυμπανικού χώρου και του μαστοειδούς άντρου

Χρόνια επιτυμπανο-μαστοειδική νόσος ή αττικο-μαστοειδική νόσος

H66.3 Άλλη χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα

Χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα ΜΚΑ

H66.4 Πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη

Πυώδης μέση ωτίτιδα ΜΚΑ

H66.9 Μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη

Μέση ωτίτιδα:

- ΜΚΑ
- οξεία ΜΚΑ
- χρόνια ΜΚΑ

H67* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H67.0* Μέση ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Μέση ωτίτιδα στην:

- οστρακιά (A38+)
- φυματίωση (A18.6+)

H67.1* Μέση ωτίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μέση ωτίτιδα στην :

- γρίπη (J09 – J11+)
- ιλαρά (B05.3+)

H67.8* Μέση ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H68 Ευσταχιανή σαλπυγγίτιδα και απόφραξη της ευσταχιακής σάλπιγγας****H68.0 Ευσταχιανή σαλπυγγίτιδα****H68.1 Απόφραξη της ευσταχιακής σάλπιγγας**

Συμπίεση	}	
Στένωση	}	της ευσταχιακής σάλπιγγας
Ρίκνωση	}	

H69 Άλλες διαταραχές της ευσταχιακής σάλπιγγας**H69.0 Ανοικτή ευσταχιακή σάλπιγγα****H69.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ευσταχιακής σάλπιγγας**

H69.9 Διαταραχή της ευσταχιανής σάλπιγγας, μη καθορισμένη**H70 Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις****H70.0 Οξεία μαστοειδίτιδα**

Απόστημα }
 Εμπύημα } της μαστοειδούς απόφυσης

H70.1 Χρόνια μαστοειδίτιδα

Διάβρωση }
 Συρίγγιο } της μαστοειδούς απόφυσης

H70.2 Λιθοειδίτιδα

Φλεγμονή του λιθοειδούς οστού (οξεία) (χρόνια)

H70.8 Άλλη μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις**H70.9 Μαστοειδίτιδα, μη καθορισμένη****H71 Χολοστεάτωμα του μέσου ωτός**

Χολοστεάτωμα του κοίλου του τυμπάνου

Εξαιρούνται: χολοστεάτωμα του έξω ωτός (H60.4)
 υποτροπιάζον χολοστεάτωμα του κοίλου του
 τυμπάνου μετά από μαστοειδεκτομή (H95.0)

H72 Διάτρηση του τυμπανικού υμένα

Περιλαμβάνονται: διάτρηση του τυμπανικού υμένα:

- επίμονη μετατραυματική
- μεταφλεγμονώδης

Εξαιρούνται: τραυματική ρήξη του τυμπανικού υμένα (S09.2)

H72.0 Κεντρική διάτρηση του τυμπανικού υμένα**H72.1 Επιτυμπανική διάτρηση**

Διάτρηση της χαλαρής μοίρας του τυμπανικού υμένα

H72.2 Άλλες περιφερικές διατρήσεις του τυμπανικού υμένα**H72.8 Άλλες διατρήσεις του τυμπανικού υμένα**

Διάτρηση(εις):

- πολλαπλές
- ολική

H72.9 Διάτρηση του τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη**H73 Άλλες διαταραχές του τυμπανικού υμένα****H73.0 Οξεία μυριγγίτιδα**

Οξεία φλεγμονή του τυμπανικού υμένα

Φυσαλλιδώδης μυριγγίτιδα

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66)

H73.1 Χρόνια μυριγγίτιδα

Χρόνια φλεγμονή του τυμπανικού υμένα

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνυπάρχει μέση ωτίτιδα (H65-H66)

H73.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του τυμπανικού υμένα**H73.9 Διαταραχή του τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη****H74 Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης****H74.0 Τυμπανοσκλήρυνση****H74.1 Συμφυτική νόσος του μέσου ωτός**

Συμφυτική ωτίτιδα

Εξαιρούνται: κολλώδες ους [glue ear] (H65.3)

H74.2 Διακοπή της συνέχειας και παρεκτόπιση των ακουστικών οσταρίων

- H74.3** Άλλες επίκτητες ανωμαλίες των ακουστικών οσταρίων
 Αγκύλωση }
 Μερική απώλεια } των ακουστικών οσταρίων
- H74.4** Πολύποδας του μέσου ωτός
- H74.8** Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
- H74.9** Διαταραχή του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη
- H75*** Άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- H75.0*** Μαστοειδίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+)
- H75.8*** Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα του έσω ωτός (H80-H83)

- H80** Ωτοσκλήρυνση
Περιλαμβάνονται: ωτοσπογγίωση
- H80.0** Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, μη αποφρακτική
- H80.1** Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, αποφρακτική
- H80.2** Ωτοσκλήρυνση του κοχλίου
 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την:
- ωτική κάψα
 - στρογγύλη θυρίδα
- H80.8** Άλλη ωτοσκλήρυνση
- H80.9** Ωτοσκλήρυνση, μη καθορισμένη
- H81** Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας
Εξαιρούνται: ίλιγγος:
- ΜΚΑ (R42)
 - επιδημικός (A88.1)
- H81.0** Νόσος Menière
 Λαβυρινθικός ύδρωπας
 Σύνδρομο Menière ή ίλιγγος
- H81.1** Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος
- H81.2** Αιθουσαία νευρονίτιδα
- H81.3** Άλλες μορφές περιφερικού ίλιγγου
 Σύνδρομο Lermoyez
 Ίλιγγος:
- ακουστικός
 - ωτογενής
 - περιφερικός ΜΚΑ
- H81.4** Ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας
 Κεντρικός νυσταγμός θέσης
- H81.8** Άλλες διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας
- H81.9** Διαταραχή της αιθουσαίας λειτουργίας, μη καθορισμένη
 Σύνδρομο ίλιγγου ΜΚΑ
- H82*** Σύνδρομο ίλιγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- H83** Άλλα νοσήματα του έσω ωτός
- H83.0** Λαβυρινθίτιδα
- H83.1** Λαβυρινθικό συρίγγιο
- H83.2** Δυσλειτουργία του λαβυρίνθου
- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| Υπερευαισθησία | } | |
| Υπολειτουργία | } | του λαβυρίνθου |
| Απώλεια λειτουργίας | } | |
- H83.3** Επιδράσεις θορύβου στο έσω ους
- Ακουστικό τραύμα
- Απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο
- H83.8** Άλλα καθορισμένα νοσήματα του έσω ωτός
- H83.9** Νόσημα του έσω ωτός, μη καθορισμένο

Άλλες διαταραχές του ωτός (H90-H95)

- H90** Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου
- Περιλαμβάνονται:* συγγενής κώφωση
- Εξαιρούνται:* κωφαλαλία ΜΤΑ (H91.3)
- κώφωση ΜΚΑ (H91.9)
- Απώλεια ακοής:
- ΜΚΑ (H91.9)
 - που προξενείται από θόρυβο (H83.3)
 - ωτοτοξική (H91.0)
 - αιφνίδια (ιδιοπαθής) (H91.2)
- H90.0** Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, αμφοτερόπλευρη
- H90.1** Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους
- H90.2** Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, μη καθορισμένη
- Κώφωση τύπου αγωγιμότητας ΜΚΑ
- H90.3** Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, αμφοτερόπλευρη
- H90.4** Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους
- H90.5** Νευροαισθητηριακή απώλεια της ακοής, μη καθορισμένη
- Συγγενής κώφωση ΜΚΑ
- Απώλεια ακοής:
- κεντρική
 - νευρική
 - αντίληψης
 - αισθητηριακή
- Νευροαισθητηριακή κώφωση ΜΚΑ
- H90.6** Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, αμφοτερόπλευρη
- H90.7** Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, ετερόπλευρη με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους
- H90.8** Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, μη καθορισμένη
- H91** Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής
- Εξαιρούνται:* παθολογική ακουστική αντίληψη (H93.2)
- απώλεια ακοής όπως ταξινομείται στην H90.-
- βύσμα κυψελίδας (H61.2)
- απώλεια ακοής που προξενείται από θόρυβο (H83.3)
- ψυχογενής κώφωση (F44.6)
- παροδική ισχαιμική κώφωση (H93.0)

- H91.0 Ωτοτοξική απώλεια ακοής**
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
- H91.1 Πρεσβυακοΐα**
Πρεσβυακουσία
- H91.2 Αιφνίδια ιδιοπαθής απώλεια ακοής**
Αιφνίδια απώλεια ακοής ΜΚΑ
- H91.3 Κωφάλαλία, που δεν ταξινομείται αλλού**
- H91.8 Άλλες καθορισμένες περιπτώσεις απώλειας ακοής**
- H91.9 Απώλεια ακοής, μη καθορισμένη**
Κώφωση:
- ΜΚΑ
 - υψηλής συχνότητας
 - χαμηλής συχνότητας
- H92 Ωταλγία και ωτικό έκκριμα**
- H92.0 Ωταλγία**
- H92.1 Ωτόρροια**
Εξαιρούνται: διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω του ωτός (G96.0)
- H92.2 Ωτορραγία**
Εξαιρούνται: τραυματική ωτορραγία - κωδικοποιήστε σύμφωνα με το είδος του τραυματισμού.
- H93 Άλλες διαταραχές του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- H93.0 Εκφυλιστικές και αγγειακές διαταραχές του ωτός**
Παροδική ισχαιμική κώφωση
Εξαιρούνται: πρεσβυακοΐα (H91.1)
- H93.1 Εμβοές**
- H93.2 Άλλες περιπτώσεις παθολογικής ακουστικής αντίληψης**
Ακουστική εξίσωση
Διπλακουσία
Υπερακουσία
Παροδική επιδείνωση του ακουστικού ουδού
Εξαιρούνται: ακουστικές ψευδαισθήσεις (R44.0)
- H93.3 Διαταραχές του ακουστικού νεύρου**
Διαταραχές της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας
- H93.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός**
- H93.9 Διαταραχή του ωτός, μη καθορισμένη**
- H94* Άλλες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
- H94.0* Ακουστική νευρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
Ακουστική νευρίτιδα συφιλιδική (A52.1+)
- H94.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
- H95 Μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- H95.0 Υποτροπιάζον χολοστεάτωμα της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή**
- H95.1 Άλλες διαταραχές μετά από μαστοειδεκτομή**
- | | | |
|------------------|---|--|
| Χρόνια φλεγμονή | } | |
| Κοκκίωση | } | της κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή |
| Κύστη βλενογόνου | } | |
- H95.8 Άλλες μετεγχειρητικές διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης**
- H95.9 Μετεγχειρητική διαταραχή του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη**