

Κεφάλαιο XI

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K00-K93)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο(P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

| | |
|---------|--|
| K00-K14 | Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων |
| K20-K31 | Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου |
| K35-K38 | Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης |
| K40-K46 | Κήλες |
| K50-K52 | Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα |
| K55-K63 | Άλλα νοσήματα των εντέρων |
| K65-K67 | Νοσήματα του περιτοναίου |
| K70-K77 | Νοσήματα του ήπατος |
| K80-K87 | Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος |
| K90-K93 | Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος |

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

| | |
|------|--|
| K23* | Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |
| K67* | Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |
| K77* | Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού |
| K87* | Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |
| K93* | Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού |

Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων (K00-K14)

- K00** Διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων και της ανατολής
Εξαιρούνται: εμποδωμένος και έγκλειστος οδόντας (K01.-)
- K00.0** Ανοδοντία
Υποδοντία
Ολιγοδοντία
- K00.1** Υπεράριθμος οδόντας
Υπεράριθμος οδόντας άνω του γομφίου
Τέταρτος γομφίος
Υπεράριθμος μεσόδοντας
Υπεράριθμος οδόντας εγγύς του γομφίου
Επιπρόσθετος οδόντας
- K00.2** Ανωμαλίες του μεγέθους και του σχήματος των οδόντων
Σύμφυση }
Συνένωση } οδόντων
Διδυμία }
Οδόντας [dens] (που):
• προβάλλει [evaginated]
• μέσα σε οδόντα [in dente]
• εγκολεασμένο [invaginated]
Αδαμαντινικά μαργαριτάρια
Μακροδοντία
Μικροδοντία
Κωνοειδείς οδόντες
Ταυροδοντισμός
Φύμα πάνω σε υπεράριθμο οδόντα
Εξαιρούνται: φύμα του Carabelli, που θεωρείται ως φυσιολογική απόκλιση και δεν πρέπει να κωδικοποιείται.
- K00.3** Στικτοί οδόντες
Φθορίαση των οδόντων
Στικτή αδαμαντίνη
Αδιαφάνεια της αδαμαντίνης που δεν οφείλεται στο φθόριο
Εξαιρούνται: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)
- K00.4** Ανωμαλίες της διάπλασης των οδόντων
Απλασία και υποπλασία της οστεΐνης
Δυσκεκαμμένος οδόντας (σε ρίζα ή μύλη)
Υποπλασία της αδαμαντίνης (νεογνική) (μεταγεννητική) (εμβρυική)
Κατά τύπους οδοντοδυσπλασία
Οδόντας Turner
Εξαιρούνται: οδόντες του Hutchinson και μοροειδείς γομφίοι σε συγγενή σύφιλη (A50.5)
στικτοί οδόντες (K00.3)
- K00.5** Κληρονομικές ανωμαλίες της δομής των οδόντων, που δεν ταξινομούνται αλλού
Αδαμαντινογένεση }
Οδοντινογένεση } ατελής
Οδοντογένεση }
Δυσπλασία οδοντίνης
Κελυφοειδείς οδόντες

K00.6 Ανωμαλίες της ανατολής των οδόντων

Πρόωρη ανατολή οδόντων
Οδόντας κατά τη γέννηση
Νεογνικός (οδόντας)

Πρώιμη:

- ανατολή οδόντα
 - απόπτωση νεογιλών οδόντων
- Παραμένοντες [εμμένοντες] νεογιοί οδόντες

K00.7 Σύνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων]

K00.8 Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων

Μεταβολές του χρώματος κατά τη διάπλαση των οδόντων
Ενδογενής δυσχρωμία των οδόντων ΜΚΑ

K00.9 Διαταραχή της ανάπτυξης των οδόντων, μη καθορισμένη

Διαταραχή της οδοντογένεσης ΜΚΑ

K01 Εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες

Εξαιρούνται: εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή γειτονικών οδόντων (K07.3)

K01.0 Εμπεδωμένοι οδόντες (embedded)

Εμπεδωμένος είναι ο οδόντας που δεν κατορθώνει να ανατείλει, χωρίς να υπάρχει παρεμπόδιση από άλλο οδόντα.

K01.1 Έγκλειστοι οδόντες (impacted)

Έγκλειστος είναι ο οδόντας που έχει αποτύχει να ανατείλει λόγω παρεμπόδισης από άλλο οδόντα.

K02 Οδοντική τερηδόνα

K02.0 Τερηδόνα που περιορίζεται στην αδαμαντίνη
Λευκές κηλιδώδεις βλάβες [αρχόμενη τερηδόνα]

K02.1 Τερηδόνα οδοντίνης

K02.2 Τερηδόνα οστεΐνης

K02.3 Στάσιμη τερηδόνα

K02.4 Οδοντοκλασία

Βρεφική μελανοδοντία
Μελανοδοντοκλασία

K02.8 Άλλη οδοντική τερηδόνα

K02.9 Οδοντική τερηδόνα , μη καθορισμένη

K03 Άλλα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων

Εξαιρούνται: βρουξισμός (F45.8)
οδοντική τερηδόνα (K02.-)
νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8)

K03.0 Εκσεσημασμένη αποτριβή των οδόντων

Φθορά:

- μεσοδοντίων επιφανειών } των οδόντων
- μασητικής επιφάνειας } των οδόντων

K03.1 Αποτριβή των οδόντων

Αποτριβή:

- από οδοντόπαστα } των οδόντων
- καθ' έξη } των οδόντων
- επαγγελματική } των οδόντων
- τελετουργική } των οδόντων
- παραδοσιακή } των οδόντων

Σφηνοειδές έλλειμμα ΜΚΑ

K03.2 Διάβρωση των οδόντων

Διάβρωση των οδόντων:

- ΜΚΑ
- οφειλόμενη σε:
 - διατροφή
 - φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες
 - επίμονο έμετο
- ιδιοπαθής
- επαγγελματική

K03.3 Παθολογική απορρόφηση των οδόντων

Εσωτερικό κοκκίωμα του πολφού

Απορρόφηση των οδόντων (εξωτερική)

K03.4 Υπεροστεΐνωση

Υπερπλασία οστεΐνης

K03.5 Αγκύλωση των οδόντων

K03.6 Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες

Οδοντική τρυγία:

- υπολική
- υπερουλική

Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες:

- από μάσηση φύλλων betel
- μαύρες
- πράσινες
- λευκό επίχρισμα [materia alba]
- πορτοκαλλιές
- καπνού

Χρωστικές των οδόντων:

- ΜΚΑ
- εξωγενής ΜΚΑ

K03.7 Αλλαγές του χρώματος των οδοντικών σκληρών ιστών μετά την ανατολή των οδόντων

Εξαιρούνται: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)

K03.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων

Ακτινοβολημένη αδαμαντίνη

Ευαισθησία οδοντίνης

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων

(Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο αιτιολογικός παράγοντας.

K03.9 Νόσημα των σκληρών ιστών των οδόντων, μη καθορισμένο

K04 Νοσήματα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών

K04.0 Πολφίτιδα

Πολφικό(ς):

- απόστημα
- πολύποδας

Πολφίτιδα:

- οξεία
- χρόνια (υπερπλαστική) (ελκώδης)
- διαπυητική

K04.1 Νέκρωση του πολφού

Γάγγραινα του πολφού

- K04.2 Εκφύλιση του πολφού**
Αποτιτανωμένες μάζες εντός του πολφού
Πολφικοί(ές):
- αποτιτανώσεις
 - λίθοι [πολφόλιθοι]
- K04.3 Ανώμαλος σχηματισμός σκληρού ιστού στον πολφό**
Δευτερογενής ή ανώμαλη οδοντίνη
- K04.4 Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα πολφικής προέλευσης**
Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα, ΜΚΑ
- K04.5 Χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα**
Ακρορριζικό ή περιακρορριζικό κοκκίωμα
Ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ
- K04.6 Περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο**
Οδοντικό }
Οδοντοφατνιακό } απόστημα με συρίγγιο
- K04.7 Περιακρορριζικό απόστημα χωρίς συρίγγιο**
Οδοντικό }
Οδοντοφατνιακό } απόστημα ΜΚΑ
Περιοδοντικό }
- K04.8 Κύστη της ρίζας του οδόντα**
Κύστη:
- ακρορριζική (περιοδοντική)
 - περιακρορριζική
 - υπολειμματική ριζική
- Εξαιρούνται:* ετερόπλευρη περιοδοντική κύστη (K09.0)
- K04.9 Άλλα και μη καθορισμένα νοσήματα του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών**
- K05 Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήματα**
- K05.0 Οξεία ουλίτιδα**
Εξαιρούνται: οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα (A69.1)
ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα (B00.2)]
- K05.1 Χρόνια ουλίτιδα**
Ουλίτιδα (χρόνια):
- ΜΚΑ
 - αποφλοιωτική
 - υπερπλαστική
 - απλή, παρυφής των ούλων
 - ελκωτική
- K05.2 Οξεία περιοδοντίτιδα**
Οξεία περιστεφανίτιδα
Παραοδοντικό απόστημα
Περιοδοντικό απόστημα
Εξαιρούνται: οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα (K04.4)
περιακρορριζικό απόστημα (K04.7)
περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο (K04.6)
- K05.3 Χρόνια περιοδοντίτιδα**
Χρόνια περιστεφανίτιδα
Περιοδοντίτιδα:
- ΜΚΑ
 - σύνθετη
 - απλή
- K05.4 Περιοδόντωση**
Νεανική περιοδοντίτιδα
- K05.5 Άλλα περιοδοντικά νοσήματα**

K05.6 Μη καθορισμένα περιοδοντικά νοσήματα

K06 Άλλες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας

Εξαιρούνται: ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K08.2)

ουλίτιδα:

- ΜΚΑ (K05.1)
- οξεία (K05.0)
- χρόνια (K05.1)

K06.0 Ρίκνωση των ούλων

Ρίκνωση των ούλων (γενικευμένη) (εντοπισμένη) (μεταμολυσματική) (μετεγχειρητική)

K06.1 Διόγκωση των ούλων

Ινωμάτωση των ούλων

K06.2 Βλάβες των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας που σχετίζονται με τραυματισμό

Υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία της οδοντοστοιχίας]
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.

K06.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας

Ινώδης επουλίδα

Χαλαρή ακρολοφία (φατνιακή)

Γιγαντοκυτταρική επουλίδα

Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα

Πυογόνο κοκκίωμα των ούλων

K06.9 Διαταραχή των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας, μη καθορισμένη

K07 Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης]

Εξαιρούνται: ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία (Q67.4)

ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία του κονδύλου (K10.8)

K07.0 Μείζονες ανωμαλίες του μεγέθους της γνάθου

Υπερπλασία, υποπλασία:

- κάτω γνάθου
- άνω γνάθου

Μεγαλογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Μικρογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Εξαιρούνται: ακρομεγαλία (E22.0)

σύνδρομο Robin (Q87.0)

K07.1 Ανωμαλίες της σχέσης της γνάθου με τη βάση του κρανίου

Ασυμμετρία της γνάθου

Προγναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Οπισθογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

K07.2 Ανωμαλίες της σχέσης των οδοντικών τόξων

Σταυροειδής σύγκλειση [δήξη] (πρόσθια) (οπίσθια)

Άπω σύγκλειση

Εγγύς σύγκλειση

Απόκλιση μέσης γραμμής του οδοντικού τόξου

Χασμοδοντία (πρόσθια) (οπίσθια)

Υπερσύγκλειση (εκσεσημασμένη):

- βαθειά
- οριζόντια
- κάθετη

Οριζόντια πρόταξη

Οπίσθια γλωσσική σύγκλειση των οδόντων της κάτω γνάθου

K07.3 Ανωμαλίες της θέσης των οδόντων

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| Συνωστισμός | } | |
| Διάστημα | } | |
| Εκτόπιση | } | του οδόντα ή οδόντων |
| Περιστροφή | } | |
| Ανωμαλίες μεσοδιαστημάτων | } | |
| Μετατόπιση | } | |

Έγκλειστοι ή εμπεδωμένοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή των παρακείμενων οδόντων

Εξαιρούνται: έγκλειστοι και εμπεδωμένοι οδόντες χωρίς ανώμαλη θέση (K01.-)

K07.4 Ανώμαλη σύγκλειση, μη καθορισμένη

K07.5 Οδοντοπροσωπικές λειτουργικές ανωμαλίες

Μη φυσιολογική σύγκλειση της γνάθου

Ανώμαλη σύγκλειση που οφείλεται σε:

- μη φυσιολογική κατάποση
- στοματική αναπνοή
- έξεις (θηλασμού) γλώσσας, χειλέων δακτύλων

Εξαιρούνται: βρουξισμός (F45.8)

νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8)

K07.6 Διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης

Σύμπλεγμα ή σύνδρομο το Costen

Διαταραχή της κροταφογναθικής διάρθρωσης

Κροτάλισμα της γνάθου

Σύνδρομο επώδυνης δυσλειτουργικής κροταφογναθικής διάρθρωσης

Εξαιρούνται: εξάρθρωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.0)

διάστρεμμα της κροταφογναθικής διάρθρωσης (S03.4)

K07.8 Άλλες οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες

K07.9 Οδοντοπροσωπική ανωμαλία, μη καθορισμένη

K08 Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών

K08.0 Απόπτωση οδόντων που οφείλεται σε συστηματικά αίτια

K08.1 Απόλεια οδόντων από ατύχημα, εξαγωγή, ή εντοπισμένη περιοδοντική πάθηση

K08.2 Ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας

K08.3 Κατακράτηση της ρίζας οδόντα

K08.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών

Διόγκωση της φατνιακής ακρολοφίας ΜΚΑ

Ανώμαλη φατνιακή απόφυση

Οδονταλγία ΜΚΑ

K08.9 Διαταραχή των οδόντων και των υποστηρικτικών τους ιστών, μη καθορισμένη

K09 Κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού

Περιλαμβάνονται: βλάβες με ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο ανευρυσματικής κύστης όσο και άλλης ινο-οστεώδους αλλοίωσης

Εξαιρούνται: κύστη της ρίζας οδόντα (K04.8)

K09.0 Οδοντογενείς κύστεις κατά την ανάπτυξη

Κύστη:

- οδοντοφόρος
 - ανατολής
 - θυλακιώδης
 - ουλική
 - πλάγια περιοδοντική
 - αρχέγονη
- Κερατοκύστη

K09.1 Κύστεις της στοματικής χώρας κατά την ανάπτυξη (μη οδοντογενείς)

Κύστη:

- τομογοναθική
- τομικού πόρου
- μέση υπερώια
- ρινοϋπερώια
- υπερώιας θηλής

K09.2 Άλλες κύστεις των γνάθων

Κύστη της γνάθου:

- ΜΚΑ
- ανευρυσματική
- αιμορραγική
- τραυματική

Εξαιρούνται: λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου (K10.0)
κύστη του Stafne (K10.0)

K09.8 Άλλες κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού

Δερμοειδής κύστη }
Επιδερμοειδής κύστη } του στόματος
Λεμφοεπιθηλιακή κύστη }
Μαργαριτάρι του Epstein
Ρινοφατνιακή κύστη
Ρινοχειλική κύστη

K09.9 Κύστη της στοματικής χώρας, μη καθορισμένη

K10 Άλλα νοσήματα των γνάθων

K10.0 Διαταραχές των γνάθων κατά την ανάπτυξη

Λανθάνουσα οστική κύστη της γνάθου
Κύστη του Stafne
Torus:

- mandibularis
- palatinus

K10.1 Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, κεντρικό

Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα (K06.8)

K10.2 Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων

Οστεΐτιδα }
Οστεομυελίτιδα (νεογνική) } της γνάθου (οξεία) (χρόνια) (πύωδης)
Οστεοακτινονέκρωση }
Περιοστίτιδα }

Απόλυμα οστού γνάθου

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη ακτινοβολία, εάν αυτός είναι ο αιτιολογικός παράγοντας.

K10.3 Φατνίτιδα των γνάθων

Φατνιακή οστεΐτιδα
Ξηρό φατνίο

K10.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των γνάθων

Χερουβισμός
Εξόστωση } της γνάθου
Ινώδης δυσπλασία }
Ετερόπλευρη:

- υπερπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου
- υποπλασία του κονδύλου της κάτω γνάθου

K10.9 Νόσημα των γνάθων, μη καθορισμένο

K11 Νοσήματα των σιαλογόνων αδένων

K11.0 Ατροφία σιαλογόνου αδένου

K11.1 Υπερτροφία σιαλογόνου αδένου

K11.2 Σιαλαδενίτιδα

Εξαιρούνται: επιδημική παρωτίτιδα (B26.-)
ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 Απόστημα σιαλογόνου αδένου

K11.4 Συρίγγιο σιαλογόνου αδένου

Εξαιρούνται: συγγενές συρίγγιο σιαλογόνου αδένου (Q38.4)

K11.5 Σιαλολιθίαση

Λιθίαση }
Λίθος } σιαλογόνου αδένου ή του πόρου του

K11.6 Βλεννοκίλη σιαλογόνου αδένου

Βλεννώδης:
• κύστη από εξαγγείωση }
• κύστη από κατακράτηση (βλέννας) } σιαλογόνου αδένου
Βατράχιο

K11.7 Διαταραχές της έκκρισης των σιαλογόνων αδένων

Υποέκκριση σιάλου
Πτυαλισμός (σιαλόρροια)
Ξηροστομία

Εξαιρούνται: ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2)

K11.8 Άλλα νοσήματα των σιαλογόνων αδένων

Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή βλάβη σιαλογόνου αδένου
Νόσος του Mickulicz
Νεκρωτική σιαλομεταπλασία
Σιαλεκτασία
Στένωση } εκφορητικού πόρου
Ρίκνωση }

Εξαιρούνται: ξηροστομία [σύνδρομο Sjögren] (M35.0)

K11.9 Νόσημα σιαλογόνου αδένου, μη καθορισμένο

Σιαλαδενοπάθεια ΜΚΑ

K12 Στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες

Εξαιρούνται: cancrum oris (A69.0)
χειλίτιδα (K13.0)
γαγγραινώδης στοματίτιδα (A69.0)
ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2)
νομή (A69.0)

K12.0 Υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες

Αφθώδης στοματίτιδα (μείζων) (ελάσσων)
Άφθες του Bednar
Βλεννώδης νεκρωτική υποτροπιάζουσα περιαδενίτιδα
Υποτροπιάζον αφθώδες έλκος
Ερπητοειδής στοματίτιδα

K12.1 Άλλες μορφές στοματίτιδας

Στοματίτιδα:
• ΜΚΑ
• από οδοντοστοιχία
• ελκώδης
• φυσαλλιδώδης

K12.2 Κυτταρίτιδα και απόστημα στόματος

Κυτταρίτιδα του στόματος (έδαφος)

Υπογνάθιο απόστημα

Εξαιρούνται: απόστημα:

- περιακρορριζικό (K04.6-K04.7)
- περιοδοντικό (K05.2)
- περιαμυγδαλικό (J36)
- σιαλογόνου αδένα (K11.3)
- γλώσσας (K14.0)

K13 Άλλες διαταραχές των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου

Περιλαμβάνονται: επιθηλιακές ανωμαλίες της γλώσσας

Εξαιρούνται: ορισμένες διαταραχές των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K05-K06)

κύστεις της στοματικής χώρας (K09.-)

νοσήματα της γλώσσας (K14.-)

στοματίτιδα και σχετιζόμενες βλάβες (K12.-)

K13.0 Νοσήματα των χειλέων

Χειλίτιδα:

- ΜΚΑ
- γωνιώδης
- αποφολιδωτική
- αδενωματώδης

Χειλοδυνία

Συγγειλίτιδα ΜΤΑ

Εξαιρούνται: αριβοφλαβίνωση (E53.0)

ακτινική χειλίτιδα (L55-L59)

συγγειλίτιδα από:

- καντινίαση (B37.8)
- ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0)

K13.1 Λήξη της παρειάς και των χειλέων

K13.2 Λευκοπλακία και άλλες ανωμαλίες του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας

Ερυθροπλακία }

Λευκοίδημα } του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας

Λευκοκεράτωση υπερώας από νικοτίνη

Υπερώα του καπνιστή

Εξαιρούνται: τριχωτή λευκοπλακία (K13.3)

K13.3 Τριχωτή λευκοπλακία

K13.4 Κοκκίωμα και κοκκιοματώδεις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα }

Πυογενές κοκκίωμα } του στοματικού βλεννογόνου

Μυρμηκιάδες ξάνθωμα }

K13.5 Στοματική υποβλεννογόνια ίνωση

Υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας

K13.6 Υπερπλασία του στοματικού βλεννογόνου από ερεθισμό

Εξαιρούνται: υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία της οδοντοστοιχίας] (K06.2)

K13.7 Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες του στοματικού βλεννογόνου

Εστιακή στοματική βλεννίνωση

- K14** **Νοσήματα της γλώσσας**
Εξαιρούνται: ερυθροπλακία }
 εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία } της γλώσσας (K13.2)
 λευκοίδημα }
 λευκοπλακία }
 τριχωτή λευκοπλακία (K13.3)
 μακρογλωσσία (συγγενής) (Q38.2)
 υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας (K13.5)
- K14.0** **Γλωσσίτιδα**
 Απόστημα }
 Εξέλκωση (τραυματική) } της γλώσσας
Εξαιρούνται: ατροφική γλωσσίτιδα (K14.4)
- K14.1** **Γεωγραφική γλώσσα**
 Καλοήθης μεταναστευτική γλωσσίτιδα
 Γλωσσίτιδα κατά τόπους αποφολιδωτική
- K14.2** **Μέση ρομβοειδής γλωσσίτιδα**
- K14.3** **Υπερτροφία των γλωσσικών θηλών**
 Μαύρη τριχωτή γλώσσα
 Επίχριστη γλώσσα
 Υπερτροφία των φυλλοειδών θηλών
 Μαύρη λαχνωτή γλώσσα
- K14.4** **Ατροφία των γλωσσικών θηλών**
 Ατροφική γλωσσίτιδα
- K14.5** **Πτυχωτή γλώσσα**
 Αυλακωτή }
 Ρυτιδώδης } γλώσσα
 Οσχεοειδής }
Εξαιρούνται: συγγενής αυλακωτή γλώσσα (Q38.3)
- K14.6** **Γλωσσοδυνία**
 Γλωσσοπύρωση
 Επώδυνη γλώσσα
- K14.8** **Άλλα νοσήματα της γλώσσας**
 Ατροφία }
 Οδοντωτή } (της) γλώσσας
 Διόγκωση }
 Υπερτροφία }
- K14.9** **Νόσημα της γλώσσας, μη καθορισμένο**
 Γλωσσοπάθεια ΜΚΑ

Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (K20-K31)

Εξαιρούνται: διαφραγματοκήλη (K44.-)

K20 Οισοφαγίτιδα

Απόστημα οισοφάγου

Οισοφαγίτιδα:

- ΜΚΑ
- χημική
- πεπτική

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη αιτία.

Εξαιρούνται: διάβρωση του οισοφάγου (K22.1)
οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση (K21.0)
με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (K21.0)

K21 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

K21.0 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση

K21.9 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα

Οισοφαγική παλινδρόμηση ΜΚΑ

K22 Άλλα νοσήματα του οισοφάγου

Εξαιρούνται: οισοφαγικοί κίρσοι (I85.-)

K22.0 Αχλασία του καρδιακού σφιγκτήρα

Αχλασία ΜΚΑ

Καρδιόσπασμος

Εξαιρούνται: συγγενής καρδιόσπασμος (Q39.5)

K22.1 Έλκος του οισοφάγου

Διάβρωση οισοφάγου

Έλκος οισοφάγου:

- ΜΚΑ
- οφειλόμενο σε κατάποση:
 - χημικών ουσιών
 - φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών
- μυκητιασικό
- πεπτικό

Ελκωτική οισοφαγίτιδα

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την αιτία.

K22.2 Απόφραξη του οισοφάγου

Συμπίεση }

Σύσφιξη }

Στένωση } του οισοφάγου

Ρίκνωση }

Εξαιρούνται: συγγενής στένωση του οισοφάγου (Q39.3)

K22.3 Διάτρηση οισοφάγου

Ρήξη οισοφάγου

Εξαιρούνται: τραυματική διάτρηση του οισοφάγου(θωρακικής μοίρας) (S27.8)

- K22.4 Δυσκινησία του οισοφάγου**
 Οισοφάγος σαν τριμπουσόν [εκπωμάστρου]
 Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός
 Σπασμός του οισοφάγου
Εξαιρούνται: καρδιόσπασμος (K22.0)
- K22.5 Εκκόλπωμα του οισοφάγου, επίκτητο**
 Οισοφαγικό κόλπωμα, επίκτητο
Εξαιρούνται: εκκόλπωμα του οισοφάγου (συγγενές) (Q39.6)
- K22.6 Σύνδρομο γαστροοισοφαγικής ρήξης - αιμορραγίας**
 Σύνδρομο Mallory-Weiss
- K22.7 Οισοφάγος του Barrett**
 Νόσος το υ Barrett
 Σύνδρομο του Barrett
Εξαιρούνται: έλκος του Barrett (K22.1)
- K22.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του οισοφάγου**
 Αιμορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ
- K22.9 Νόσημα του οισοφάγου, μη καθορισμένο**

- K23*** Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- K23.0*** Φυματιώδης οισοφαγίτιδα (A18.8+)
- K23.1*** Μεγαοισοφάγος στη νόσο του Chagas (B57.3+)
- K23.8*** Διαταραχές του οισοφάγου σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες K25-K28:

- .0 Οξύ(εία) με αιμορραγία
- .1 Οξύ(εία) με διάτρηση
- .2 Οξύ(εία) με αιμορραγία και διάτρηση
- .3 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .4 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία
- .5 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με διάτρηση
- .6 Οξύ(εία) ή μη καθορισμένο(η) με αιμορραγία και διάτρηση
- .7 Οξύ(εία) χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .9 Μη καθορισμένο(η) ως οξύ(εία) ή χρόνια(α), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση

K25 Γαστρικό έλκος
 [Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου]

Περιλαμβάνονται: διάβρωση (οξεία) του στομάχου
 έλκος (πεπτικό):

- πυλωρού
- στομάχου

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Εξαιρούνται: οξεία αιμορραγική διαβρωτική γαστρίτιδα (K29.0)
 πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.-)

K26 Δωδεκαδακτυλικό έλκος

[Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου]

Περιλαμβάνονται: διάβρωση (οξεία) του δωδεκαδακτύλου
έλκος (πεπτικό):

- δωδεκαδακτυλικό
- μεταπυλωρικό

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

Εξαιρούνται: πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.-)

K27 Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης

[Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου]

Περιλαμβάνονται: γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος ΜΚΑ
πεπτικό έλκος ΜΚΑ

Εξαιρούνται: πεπτικό έλκος του νεογνού (P78.8)

K28 Γαστρονηστιδικό έλκος

[Βλέπε πριν το K25 για υποδιαιρέσεις τέταρτου ψηφίου]

Περιλαμβάνονται: έλκος (πεπτικό) ή διάβρωση:

- αναστομωτικό (-ή)
- γαστροκολικό (-ή)
- γαστρεντερικό (-ή)
- γαστρονηστιδικό (-ή)
- νηστιδικό (-ή)
- παρυφής
- στομίου

Εξαιρούνται: πρωτοπαθές έλκος του λεπτού εντέρου (K63.3)

K29 Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα

Εξαιρούνται: ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα (K52.8)
σύνδρομο Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 Οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα

Οξεία (διαβρωτική) γαστρίτιδα με αιμορραγία

Εξαιρούνται: διάβρωση (οξεία) του στομάχου (K25.-)

K29.1 Άλλη οξεία γαστρίτιδα

K29.2 Αλκοολική γαστρίτιδα

K29.3 Χρόνια επιπολής γαστρίτιδα

K29.4 Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα

Γαστρική ατροφία

K29.5 Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη

Χρόνια γαστρίτιδα:

- άντρου
- θόλου

K29.6 Άλλη γαστρίτιδα

Γιγαντιαία υπερτροφική γαστρίτιδα

Κοκκιωματώδης γαστρίτιδα

Νόσος του Ménétrier

K29.7 Γαστρίτιδα μη καθορισμένη

K29.8 Δωδεκαδακτυλίτιδα

K29.9 Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, μη καθορισμένη

K30

Δυσπεψία

Δυσπεψία

Εξαιρούνται: δυσπεψία :

- νευρική (F45.3)
 - νευρωτική (F45.3)
 - ψυχογενής (F45.3)
- οπισθοστερνικός καύσος (R12)

K31

Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Περιλαμβάνονται: λειτουργικές διαταραχές του στομάχου

Εξαιρούνται: εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1)
γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2)

K31.0 Οξεία διαστολή του στομάχου

Οξεία διάταση του στομάχου

K31.1 Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων

Πυλωρική στένωση ΜΚΑ

Εξαιρούνται: συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0)

K31.2 Κλεψυδροειδής στένωση του στομάχου

Εξαιρούνται: συγγενής κλεψυδροειδής στόμαχος (Q40.2)
κλεψυδροειδής σύσπαση του στομάχου (K31.8)

K31.3 Πυλωρόσπασμος, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: πυλωρόσπασμος:
• συγγενής ή βρεφικός (Q40.0)
• νευρωτικός (F45.3)
• ψυχογενής (F45.3)

K31.4 Γαστρικό εκκόλπωμα

Εξαιρούνται: συγγενές εκκόλπωμα στομάχου (Q40.2)

K31.5 Απόφραξη δωδεκαδακτύλου

| | | |
|----------|---|----------------|
| Συμπίεση | } | |
| Στένωση | } | δωδεκαδακτύλου |
| Στένωμα | } | |

Δωδεκαδακτυλικός ειλεός (χρόνιος)

Εξαιρούνται: συγγενής στένωση δωδεκαδακτύλου (Q41.0)

K31.6 Συρίγγιο του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Γαστροκολικό συρίγγιο
Γαστρονηστιδοκολικό συρίγγιο

K31.7 Πολύποδας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας στομάχου (D13.1)

K31.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Αχλωρυδρία
Γαστρόπτωση
Κλεψυδροειδής σύσπαση του

K31.9 Νόσημα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, μη καθορισμένο

**Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης
(K35-K38)**

K35

Οξεία σκωληκοειδίτιδα

K35.0 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με γενικευμένη περιτονίτιδα

Σκωληκοειδίτιδα (οξεία) με:

- διάτρηση
- περιτονίτιδα (γενικευμένη) (εντοπισμένη) μετά από ρήξη ή διάτρηση
- ρήξη

K35.1 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτοναϊκό απόστημα

Απόστημα της σκωληκοειδούς απόφυσης

K35.9 Οξεία σκωληκοειδίτιδα μη καθορισμένη

Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα, εντοπισμένη ή ΜΚΑ

Οξεία σκωληκοειδίτιδα χωρίς:

- γενικευμένη περιτονίτιδα
- διάτρηση
- περιτοναϊκό απόστημα
- ρήξη

K36 Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας

Σκωληκοειδίτιδα:

- χρόνια
- υποτροπιάζουσα

K37 Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη

K38 Άλλα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.0 Υπερπλασία της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.1 Σκωληκοειδή συγκρίματα

Κοπρόλιθος }
 Στερκόλιθος } της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.2 Εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.3 Συρίγγιο της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης

Εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.9 Νόσημα της σκωληκοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένο

Κήλες

(K40-K46)

Σημείωση: Η κήλη που εμφανίζει γάγγραινα και απόφραξη ταξινομείται στην κήλη με γάγγραινα.

Περιλαμβάνονται: κήλη:

- επίκτητη
- συγγενής [εκτός της διαφραγματοκήλης]
- υποτροπιάζουσα

K40 Βουβωνοκήλη

Περιλαμβάνονται: κήλη του βουβωνικού πόρου
 βουβωνοκήλη:

- ΜΚΑ
- άμεση
- διπλή
- έμμεση
- λοξή
- οσχεοκήλη

K40.0 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K40.1 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα

K40.2 Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη ΜΚΑ

K40.3 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα
Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη)

- που προκαλεί απόφραξη }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη }
- συστραφείσα }

K40.4 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, με γάγγραινα
Βουβωνοκήλη ΜΚΑ με γάγγραινα

K40.9 Ετεροπλευρη ή μη καθορισμένη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα
Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ

K41 Μηροκήλη

K41.0 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K41.1 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, με γάγγραινα

K41.2 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη ΜΚΑ

K41.3 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Μηροκήλη (ετερόπλευρη):

- που προκαλεί απόφραξη }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη }
- συστραφείσα }

K41.4 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, με γάγγραινα

K41.9 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένη μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Μηροκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ

K42 Ομφαλοκήλη

Περιλαμβάνονται: παραομφαλοκήλη

Εξαιρούνται: ομφαλοκήλη (συγγενής) (Q79.2)

K42.0 Ομφαλοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Ομφαλοκήλη:

- που προκαλεί απόφραξη }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη }
- συστραφείσα }

K42.1 Ομφαλοκήλη με γάγγραινα

Γαγγραινώδης ομφαλοκήλη

K42.9 Ομφαλοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Ομφαλοκήλη ΜΚΑ

K43 Κοιλιοκήλη

Περιλαμβάνονται: κήλη:

- επιγαστρική
- τομής (μετεγχειρητική)

K43.0 Κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Κοιλιοκήλη:

- που προκαλεί απόφραξη }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη }
- συστραφείσα }

K43.1 Κοιλιοκήλη με γάγγραινα

Γαγγραινώδης κοιλιοκήλη

K43.9 Κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα
Κοιλιοκήλη ΜΚΑ

K44 Διαφραγματοκήλη

Περιλαμβάνονται: διαφραγματοκήλη (οισοφαγική) (από ολίσθηση)
παραοισοφαγική κήλη

Εξαιρούνται: συγγενής κήλη:

- διαφραγματική (Q79.0)
- δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος (Q40.1)

K44.0 Διαφραγματοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Διαφραγματοκήλη:

- που προκαλεί απόφραξη } }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη } }
- συστραφείσα } }

K44.1 Διαφραγματοκήλη με γάγγραινα

Γαγγραινώδης διαφραγματοκήλη

K44.9 Διαφραγματοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Διαφραγματοκήλη ΜΚΑ

K45 Άλλες κοιλιοκήλες

Περιλαμβάνονται: κήλη:

- κοιλιακή, συγκεκριμένης εντόπισης ΜΤΑ
- οσφυϊκή
- επιπωματική
- αιδοιοκήλη
- οπισθοπεριτοναϊκή
- ισχιακή

K45.0 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Οποιαδήποτε κατάσταση αναφέρεται στην κατηγορία K45:

- που προκαλεί απόφραξη } }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη } }
- συστραφείσα } }

K45.1 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα

Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K45 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης

K45.8 Άλλη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

K46 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη

Περιλαμβάνονται: εντεροκήλη
επιπλοοκήλη

κήλη:

- ΜΚΑ
- διάμεση
- εντερική
- ενδοκοιλιακή

Εξαιρούνται: κολπική εντεροκήλη (N81.5)

K46.0 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46:

- που προκαλεί απόφραξη } }
- περισφιγμένη } χωρίς γάγγραινα
- μη ανατάξιμη } }
- συστραφείσα } }

K46.1 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα

Οποιαδήποτε κατάσταση που αναφέρεται στην κατηγορία K46 καθοριζόμενη ως γαγγραινώδης

K46.9 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Κοιλιοκήλη ΜΚΑ

**Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα
(K50-K52)**

Περιλαμβάνονται: μη λοιμώδης, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Εξαιρούνται: σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (K58.-)
μεγάκολο (K59.3)

K50 Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα]

Περιλαμβάνονται: κοκκιωματώδη εντερίτιδα

Εξαιρούνται: ελκώδης κολίτιδα (K51.-)

K50.0 Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου

Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του:

- δωδεκαδακτύλου
- ειλεού
- νήστιδας

Ειλεΐτιδα:

- τοπική
- τελική

Εξαιρούνται: με νόσο του Crohn του παχέος εντέρου (K50.8)

K50.1 Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου

Κολίτιδα:

- κοκκιωματώδης
- τμηματική

Νόσος του Crohn [τοπική εντερίτιδα] του:

- κόλου
- παχέος εντέρου
- ορθού

Εξαιρούνται: με νόσο του Crohn του λεπτού εντέρου (K50.8)

K50.8 Άλλη νόσος του Crohn

Νόσος του Crohn τόσο του λεπτού και του παχέος εντέρου

K50.9 Μη καθορισμένη νόσος του Crohn

Τοπική εντερίτιδα ΜΚΑ

K51 Ελκώδης κολίτιδα

K51.0 Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα

K51.1 Ελκώδης (χρόνια) ειλεοκολίτιδα

K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα

K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα

K51.4 Ψευδοπολυποδίαση του κόλου

K51.5 Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα

K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα

K51.9 Ελκώδης κολίτιδα, μη καθορισμένη

Ελκώδης εντερίτιδα ΜΚΑ

K52 Άλλη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα

K52.0 Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από ακτινοβολία

K52.1 Τοξική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα

Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.

K52.2 Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα

Γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα από τροφική υπερευαισθησία

K52.8 Άλλη καθορισμένη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα

Ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα

K52.9 Μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα, μη καθορισμένη

Διάρροια }

Εντερίτιδα }

Ειλεΐτιδα }

Νηστίδιτιδα }

Σιγμοειδίτιδα }

καθορισμένη ως μη λοιμώδης, ή ΜΚΑ σε χώρες όπου οι καταστάσεις
μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μη λοιμώδους αιτιολογίας

Εξαιρούνται: κολίτιδα, διάρροια, εντερίτιδα, γαστρεντερίτιδα:

• λοιμώδης (A09)

• μη καθορισμένη, σε χώρες όπου οι καταστάσεις } μπορούν να θεωρηθούν ότι
είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09)

λειτουργική διάρροια (K59.1)

νεογνική διάρροια (μη λοιμώδης) (P78.3)

ψυχογενής διάρροια (F45.3)

**Άλλα νοσήματα των εντέρων
(K55-K63)**

K55 Αγγειακές διαταραχές του εντέρου

Εξαιρούνται: νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77)

K55.0 Οξείες αγγειακές διαταραχές του εντέρου

Οξεία(ύ):

- κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα
- έμφρακτο του εντέρου
- ισχαιμία του λεπτού εντέρου

Μεσεντέρια(ο) (αρτηριακή(ό)) (φλεβική(ό)):

- εμβολή
- έμφρακτο
- θρόμβωση

Υποξεία ισχαιμική κολίτιδα

K55.1 Χρόνιες αγγειακές διαταραχές του εντέρου

Χρόνια, ισχαιμική:

- κολίτιδα
- εντερίτιδα
- εντεροκολίτιδα

Ισχαιμική στένωση του εντέρου

Μεσεντέρια:

- αθηροσκλήρωση
- αγγειακή ανεπάρκεια

K55.2 Αγγειοδυσπλασία του κόλου

K55.8 Άλλες αγγειακές διαταραχές του εντέρου

K55.9 Αγγειακή διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη

Ισχαιμική:

- κολίτιδα }
 • εντερίτιδα } ΜΚΑ
 • εντεροκολίτιδα }

K56 Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη

Εξαιρούνται: συγγενής στένωση του εντέρου (Q41-Q42)
 ισχαιμική στένωση του εντέρου (K55.1)
 ειλεός από μηκόνιο (E84.1)
 απόφραξη του δωδεκαδακτύλου (K31.5)
 μετεγχειρητική εντερική απόφραξη (K91.3)
 στένωση του πρωκτού και του ορθού (K62.4)
 με κήλη (K40-K46)

K56.0 Παραλυτικός ειλεός

Παράλυση του:

- εντέρου
- κόλου
- εντέρου

Εξαιρούνται: ειλεός από χολόλιθο (K56.3)
 ειλεός ΜΚΑ (K56.7)
 αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ (K56.6)

K56.1 Εγκολεασμός

Εγκολεασμός του:

- εντέρου
- κόλου
- ορθού

Εξαιρούνται: εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.8)

K56.2 Συστροφή

Στραγγαλισμός }
 Περιστροφή } του κόλου ή του εντέρου
 Συστροφή }

K56.3 Ειλεός από χολόλιθο

Απόφραξη του εντέρου από χολόλιθο

K56.4 Άλλη ενσφήνωση του εντέρου

Εντερόλιθος

Ενσφήνωση (του/των):

- κόλου
- κοπράνων

K56.5 Εντερικές συμφύσεις με απόφραξη

Περιτοναϊκές συμφύσεις με εντερική απόφραξη

K56.6 Άλλη και μη καθορισμένη απόφραξη του εντέρου

Εντερική στένωση

Αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ

Απόφραξη }
 Στένωση } του κόλου ή του εντέρου
 Στένωμα }

Εξαιρούνται: άλλη και μη καθορισμένη νεογνική εντερική απόφραξη που μπορεί να ταξινομηθεί στις κατηγορίες P76.8 και P76.9

K56.7 Ειλεός μη καθορισμένος

- K57** **Εκκολπωματική νόσος του εντέρου**
Περιλαμβάνονται: εκκολπωματίτιδα }
 εκκολπωμάτωση } του (λεπτού) (παχέος) εντέρου
 εκκόλπωμα }
- Εξαιρούνται:* συγγενές εκκόλπωμα του εντέρου (Q43.8)
 εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.2)
 εκκόλπωμα του Meckel (Q43.0)
- K57.0** **Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου με περιτονίτιδα
Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα (K57.4)
- K57.1** **Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου ΜΚΑ
Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5)
- K57.2** **Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του κόλου με περιτονίτιδα
- K57.3** **Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του κόλου ΜΚΑ
Εξαιρούνται: εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5)
- K57.4** **Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με περιτονίτιδα
- K57.5** **Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου ΜΚΑ
- K57.8** **Εκκολπωματική νόσος του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ με περιτονίτιδα
- K57.9** **Εκκολπωματική νόσος του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου ΜΚΑ
- K58** **Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου**
Περιλαμβάνονται: ευερέθιστο κόλο
- K58.0** **Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια**
- K58.9** **Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου χωρίς διάρροια**
 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ΜΚΑ
- K59** **Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου**
Εξαιρούνται: αλλαγή των εντερικών συνηθειών ΜΚΑ (R19.4)
 λειτουργικές διαταραχές του στομάχου (K31.-)
 εντερική δυσασπορρόφηση (K90.-)
 ψυχογενείς εντερικές διαταραχές (F45.3)
- K59.0** **Δυσκοιλιότητα**
- K59.1** **Λειτουργική διάρροια**
- K59.2** **Νευρογενές έντερο, που δεν ταξινομείται αλλού**
- K59.3** **Μεγάκολο, που δεν ταξινομείται αλλού**
 Διάταση του κόλου
 Τοξικό μεγάκολο
 Χρησιμοποιήστε τους συμπληρωματικούς κωδικούς εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
Εξαιρούνται: μεγάκολο (σε):
 • νόσο του Chagas (B57.3)
 • συγγενές (αγαγγλιακό) (Q43.1)
 • νόσος του Hirschsprung (Q43.1)

- K59.4 Σπασμός του πρωκτού**
 Παροδική πρωκταλγία
- K59.8 Άλλες καθορισμένες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου**
 Ατονία του κόλου
- K59.9 Λειτουργική διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη**
- K60 Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας**
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με απόστημα ή κυτταρίτιδα (K61.-)
- K60.0 Οξεία ραγάδα του πρωκτού**
- K60.1 Χρόνια ραγάδα του πρωκτού**
- K60.2 Ραγάδα του πρωκτού, μη καθορισμένη**
- K60.3 Πρωκτικό συρίγγιο**
- K60.4 Ορθικό συρίγγιο**
 Συρίγγιο του ορθού προς το δέρμα
Εξαιρούνται: συρίγγιο:
 - ορθοκολπικό (N82.3)
 - ορθοκυστικό (N32.1)
- K60.5 Ορθοπρωκτικό συρίγγιο**
- K61 Απόστημα της ορθοπρωκτικής χώρας**
Περιλαμβάνονται: απόστημα }
 κυτταρίτιδα } της πρωκτικής και ορθικής χώρας με ή χωρίς συρίγγιο
- K61.0 Πρωκτικό απόστημα**
 Περιπρωκτικό απόστημα
Εξαιρούνται: ενδοσφιγκτηριακό απόστημα (K61.4)
- K61.1 Ορθικό απόστημα**
 Περιορθικό απόστημα
Εξαιρούνται: ορθοϊσχιακό απόστημα (K61.3)
- K61.2 Ορθοπρωκτικό απόστημα**
- K61.3 Ορθοϊσχιακό απόστημα**
 Απόστημα του ορθοϊσχιακού βόθρου
- K61.4 Ενδοσφιγκτηριακό απόστημα**
- K62 Άλλα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού**
Περιλαμβάνονται: πρωκτικός σωλήνας
Εξαιρούνται: δυσλειτουργία της κολοστομίας και εντεροστομίας (K91.4)
 ακράτεια κοπράνων (R15)
 αιμορροΐδες (I84.-)
 ελκώδης πρωκτίτιδα (K51.2)
- K62.0 Πρωκτικός πολύποδας**
- K62.1 Ορθικός πολύποδας**
Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας (D12.8)
- K62.2 Πρόπτωση του πρωκτού**
 Πρόπτωση του πρωκτικού σωλήνα
- K62.3 Πρόπτωση του ορθού**
 Πρόπτωση του ορθικού βλεννογόνου
- K62.4 Στένωση του πρωκτού και του ορθού**
 Στένωμα του πρωκτού (σφιγκτήρα)
- K62.5 Αιμορραγία του πρωκτού και του ορθού**
Εξαιρούνται: νεογνική αιμορραγία του ορθού (P54.2)

K62.6 Έλκη του πρωκτού και του ορθού

Έλκος:

- μονήρες
- κοπρανώδες

Εξαιρούνται: ραγάδα και το συρίγγιο του πρωκτού και του ορθού (K60.-)
σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-)

K62.7 Πρωκτίτιδα από ακτινοβολία

K62.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού

Πρωκτίτιδα ΜΚΑ

K62.9 Νόσημα του πρωκτού και του ορθού, μη καθορισμένο

K63 Άλλα νοσήματα του εντέρου

K63.0 Απόστημα του εντέρου

Εξαιρούνται: απόστημα:

- ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-)
- σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.1)
- με εκκολπωματική νόσο (K57.-)

K63.1 Διάρρηση του εντέρου (μη τραυματική)

Εξαιρούνται: διάρρηση (μη τραυματική):

- σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.0)
- δωδεκαδακτύλου (K26.-)
- με εκκολπωματική νόσο (K57.-)

K63.2 Συρίγγιο του εντέρου

Εξαιρούνται: συρίγγιο:

- ορθοπρωκτικής χώρας (K60.-)
- σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.3)
- δωδεκαδακτύλου (K31.6)
- εντερογεννητικό, θήλεος (N82.2-N82.4)
- εντεροκυστικό (N32.1)

K63.3 Έλκη εντέρου

Πρωτοπαθές έλκος λεπτού εντέρου

Εξαιρούνται: έλκος:

- πρωκτού ή ορθού (K62.6)
- δωδεκαδακτύλου (K26.-)
- γαστρεντερικό (K28.-)
- γαστρονηστιδικά (K28.-)
- νηστιδικό (K28.-)
- πεπτικό, μη καθορισμένης εντόπισης (K27.-)
- ελκώδης κολίτιδα (K51.-)

K63.4 Εντερόπτωση

K63.5 Πολύποδας κόλου

Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας του κόλου (D12.6)
πολυποδίαση του κόλου (D12.6)

K63.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του εντέρου

K63.9 Νόσημα του εντέρου, μη καθορισμένο

Νοσήματα του περιτοναίου (K65-K67)

K65 Περιτονίτιδα

- Εξαιρούνται:* περιτονίτιδα:
- άσηπτη (T81.6)
 - καλοήθους παροξυσμική (E85.0)
 - χημική (T81.6)
 - από τάλκη ή άλλη ξένη ουσία (T81.6)
 - νεογνική (P78.0-P78.1)
 - πυελική, στις θήλεις (N73.3-N73.5)
 - περιοδική οικογενής (E85.0)
 - επιλόχεια (O85)
 - που συνοδεύει ή ακολουθεί:
 - έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0)
 - σκωληκοειδίτιδα (K35.-)
 - εκκολπωματική νόσο του εντέρου (K57.-)

K65.0 Οξεία περιτονίτιδα

Απόστημα:

- κοιλιοπυελικό
- μεσεντερικό
- του επιπλόου
- περιτοναίου
- οπισθοτουφλικό
- οπισθοπεριτοναϊκό
- υποδιαφραγματικό
- υφηπατικό
- υποφρενικό

Περιτονίτιδα (οξεία):

- γενικευμένη
- πυελική, σε άρρενες
- υποφρενική
- διαπυητική

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (B95-97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμώδη παράγοντα.

K65.8 Άλλες περιτονίτιδες

Χρόνια υπερπλαστική περιτονίτιδα

Μεσεντερική:

- λιπώδης νέκρωση
- σαπωνοποίηση

Περιτονίτιδα που οφείλεται σε:

- χολή
- σύρα

K65.9 Περιτονίτιδα, μη καθορισμένη

K66 Άλλες διαταραχές του περιτοναίου

Εξαιρούνται: ασκίτης (R18)

K66.0 Περιτοναϊκές συμφύσεις

Συμφύσεις:

- κοιλιακές (τοιχώματος)
- διαφράγματος
- εντέρου
- ανδρικής πυέλου
- μεσεντερίου
- επιπλόου
- στομάχου

Συμφυτικές ταινίες

Εξαιρούνται: συμφύσεις [ταινίες]:

- γυναικείας πυέλου (N73.6)
- με εντερική απόφραξη (K56.5)

K66.1 Αιμοπεριτόναιο

Εξαιρούνται: τραυματικό αιμοπεριτόναιο (S36.8)

K66.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του περιτοναίου

K66.9 Διαταραχή του περιτοναίου, μη καθορισμένη

K67* Διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

K67.0* Χλαμυδιακή περιτονίτιδα (A74.8+)

K67.1* Γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8+)

K67.2* Συφιλιδική περιτονίτιδα (A52.7+)

K67.3* Φυματιώδης περιτονίτιδα (A18.3+)

K67.8* Άλλες διαταραχές του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**Νοσήματα του ήπατος
(K70-K77)**

Εξαιρούνται: αιμοχρωμάτωση (E83.1)
 ίκτερος ΜΚΑ (R17)
 σύνδρομο Reye (G93.7)
 ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19)
 νόσος του Wilson (E83.0)

K70 Αλκοολική ηπατοπάθεια

K70.0 Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ

K70.1 Αλκοολική ηπατίτιδα

K70.2 Αλκοολική ίνωση και σκλήρωση του ήπατος

K70.3 Αλκοολική κίρρωση του ήπατος

Αλκοολική κίρρωση ΜΚΑ

K70.4 Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια

Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια:

- ΜΚΑ
- οξεία
- χρόνια
- υποξεία
- με ή χωρίς ηπατικό κόμμα

K70.9 Αλκοολική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη

K71 Τοξική ηπατοπάθεια

Περιλαμβάνονται: φαρμακευτική:

- ιδιοσυγκρασιακή (απρόβλεπτη) ηπατοπάθεια
- τοξική (προβλέψιμη) ηπατοπάθεια

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητότε, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.

Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-)

σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Τοξική ηπατοπάθεια με χολόσταση

Χολόσταση με ηπατοκυτταρική βλάβη
«Γνήσια» χολόσταση

K71.1 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατική νέκρωση

Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία) (χρόνια) οφειλόμενη σε φάρμακα

K71.2 Τοξική ηπατοπάθεια με οξεία ηπατίτιδα

K71.3 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα

K71.4 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια λοβώδη ηπατίτιδα

K71.5 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα

Τοξική ηπατοπάθεια με λυκοειδή ηπατίτιδα

K71.6 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

K71.7 Τοξική ηπατοπάθεια με ίνωση και κίρρωση του ήπατος

K71.8 Τοξική ηπατοπάθεια με άλλες διαταραχές του ήπατος

Τοξική ηπατοπάθεια με:

- εστιακή οζώδη υπερπλασία
- ηπατικά κοκκιώματα
- Ηπατική πελίωση
- αποφρακτική νόσο των φλεβών του ήπατος

K71.9 Τοξική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη

K72 Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβάνονται: ηπατικό(ή):

- κόμα ΜΚΑ
- εγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ

ηπατίτιδα:

- οξεία } MTA, με ηπατική ανεπάρκεια
- κεραυνοβόλος } MTA, με ηπατική ανεπάρκεια
- κακοήθης }

νέκρωση ηπατικών κυττάρων με ηπατική ανεπάρκεια

κίτρινη ατροφία ή δυστροφία του ήπατος

Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια (K70.4)

ηπατική ανεπάρκεια που επιπλέκει:

- έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-007, O08.8)
- εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία (O26.6)

ίκτηρος του εμβρύου και του νεογνού (P55-P59)

ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19)

με τοξική ηπατοπάθεια (K71.1)

K72.0 Οξεία και υποξεία ηπατική ανεπάρκεια

K72.1 Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια

K72.9 Ηπατική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

K73 Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

- Εξαιρούνται:* ηπατίτιδα (χρόνια):
- αλκοολική (K70.1)
 - φαρμακευτική (K71.-)
 - κοκκιωματώδης ΜΤΑ (K75.3)
 - αντιδραστική, μη ειδική (K75.2)
 - ιογενής (B15-B19)

K73.0 Χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

K73.1 Χρόνια λοβώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

K73.2 Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
Λυκοειδής ηπατίτιδα ΜΤΑ

K73.8 Άλλη χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

K73.9 Χρόνια ηπατίτιδα, μη καθορισμένη

K74 Ίνωση και κίρρωση του ήπατος

- Εξαιρούνται:* αλκοολική ηπατική ίνωση (K70.2)
καρδιακή ηπατική σκλήρωση (K76.1)
κίρρωση (του ήπατος):
- αλκοολική (K70.3)
 - συγγενής (P78.8)
 - με τοξική ηπατοπάθεια (K71.7)

K74.0 Ηπατική ίνωση

K74.1 Ηπατική σκλήρωση

K74.2 Ηπατική ίνωση με ηπατική σκλήρωση

K74.3 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
Χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα

K74.4 Δευτεροπαθής χολική κίρρωση

K74.5 Χολική κίρρωση, μη καθορισμένη

K74.6 Άλλη και μη καθορισμένη κίρρωση του ήπατος
Κίρρωση (του ήπατος):

- ΜΚΑ
- κρυψιγενής
- μεγαλοοζώδης
- μικροοζώδης
- μικτού τύπου
- πυλαία
- μετανεκρωτική

K75 Άλλες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες

- Εξαιρούνται:* χρόνια ηπατίτιδα ΜΤΑ (K73.-)
ηπατίτιδα:
- οξεία ή υποξεία (K72.0)
 - ιογενής (B15-B19)
 - τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)

K75.0 Απόστημα ήπατος

Ηπατικό απόστημα:

- ΜΚΑ
- σε χολαγγειίτιδα
- αιματογενές
- λεμφογενές
- πυλαιοφλεβιτικό

- Εξαιρούνται:* αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα (A06.4)
χολαγγειίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K83.0)
πυλαιοφλεβίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K75.1)

- K75.1 Φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας**
 Πυλαιοφλεβίτιδα
Εξαιρούνται: πυλαιοφλεβιτικό ηπατικό απόστημα (K75.0)
- K75.2 Μη ειδική αντιδραστική ηπατίτιδα**
- K75.3 Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**
- K75.4 Αυτοάνοση ηπατίτιδα**
- K75.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες**
- K75.9 Φλεγμονώδης ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη**
 Ηπατίτιδα ΜΚΑ

- K76** Άλλα νοσήματα του ήπατος
Εξαιρούνται: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-)
 αμυλοειδής εκφύλιση του ήπατος (E85.-)
 κυστική νόσος του ήπατος (συγγενής) (Q44.6)
 θρόμβωση των ηπατικών φλεβών (I82.0)
 ηπατομεγαλία ΜΚΑ (R16.0)
 θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (I81)
 τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)
- K76.0 Λιπώδες ήπαρ, που δεν ταξινομείται αλλού**
- K76.1 Χρόνια παθητική συμφόρηση του ήπατος**
 Καρδιακή:
 • κίρρωση }
 • σκλήρωση } του ήπατος
- K76.2 Κεντρική αιμορραγική νέκρωση του ήπατος**
Εξαιρούνται: ηπατική νέκρωση με ηπατική ανεπάρκεια (K72.-)
- K76.3 Ηπατικό έμφρακτο**
- K76.4 Ηπατική πελίωση**
 Ηπατική αγγειομάτωση
- K76.5 Αποφρακτική νόσος των ηπατικών φλεβών**
Εξαιρούνται: σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)
- K76.6 Πυλαία υπέρταση**
- K76.7 Ηπατονεφρικό σύνδρομο**
Εξαιρούνται: εκείνο που ακολουθεί τον τοκετό (O90.4)
- K76.8 Άλλες καθορισμένες ηπατοπάθειες**
 Εστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος
 Ηπατόπτωση
- K76.9 Ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη**

- K77*** Διαταραχές του ήπατος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
- K77.0*** Διαταραχές του ήπατος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Ηπατίτιδα (από):
 • κυτταρομεγαλοϊό (B25.1+)
 • ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.8+)
 • τοξόπλασμα (B58.1+)
 Ηπατοσπληνική σχιστοσωμίαση (B65.-+)
 Πυλαία υπέρταση σε σχιστοσωμίαση (B65.-+)
 Συφιλιδική ηπατοπάθεια (A52.7+)
- K77.8*** Διαταραχές του ήπατος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Ηπατικά κοκκιώματα σε:
 • βηρυλλίωση (J63.2+)
 • σαρκοείδωση (D86.8+)

Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος (K80-K87)

K80 Χολολιθίαση

K80.0 Λίθος της χοληδόχου κύστης με οξεία χολοκυστίτιδα

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με οξεία χολοκυστίτιδα

K80.1 Λίθος της χοληδόχου κύστης με άλλες μορφές χολοκυστίτιδας

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία K80.2 με χολοκυστίτιδα (χρόνια)
Χολοκυστίτιδα με χολολιθίαση ΜΚΑ

K80.2 Λίθοι της χοληδόχου κύστης χωρίς χολοκυστίτιδα

Χολοκυστολιθίαση }

Χολολιθίαση }

Κωλικός (υποτροπιάζων) της χοληδόχου κύστης } μη καθορισμένο(η) ή χωρίς

Χολόλιθος (ενσφηνωμένος): } χολοκυστίτιδα

• στον κυστικό πόρο }

• στη χοληδόχο κύστη }

K80.3 Λίθος χοληφόρου πόρου με χολαγγειίτιδα

Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολαγγειίτιδα

K80.4 Λίθος χοληφόρου πόρου με χολοκυστίτιδα

Οποιαδήποτε κατάσταση καταγράφεται στην κατηγορία K80.5 με χολοκυστίτιδα (με χολαγγειίτιδα)

K80.5 Λίθος χοληφόρου πόρου χωρίς χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα

Χοληδοχολιθίαση }

Χολόλιθος (ενσφηνωμένος) σε: }

• χοληφόρο πόρο ΜΚΑ } ΜΚΑ, ή χωρίς

• κοινό πόρο } χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα

• ηπατικό πόρο }

Ηπατική: }

• χολολιθίαση }

• κωλικός (υποτροπιάζων) }

K80.8 Άλλη χολολιθίαση

K81 Χολοκυστίτιδα

Εξαιρούνται: με χολολιθίαση (K80.-)

K81.0 Οξεία χολοκυστίτιδα

Απόστημα της χοληδόχου κύστης }

Αγγειοχολοκυστίτιδα }

Χολοκυστίτιδα: }

• εμφυσηματώδης (οξεία) }

• γαγγραινώδης } χωρίς λίθο

• διαπυητική }

Εμπύημα της χοληδόχου κύστης }

Γάγγραινα της χοληδόχου κύστης }

K81.1 Χρόνια χολοκυστίτιδα

K81.8 Άλλη χολοκυστίτιδα

K81.9 Χολοκυστίτιδα, μη καθορισμένη

- K82** Άλλα νοσήματα της χοληδόχου κύστης
Εξαιρούνται: μη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης (R93.2)
 σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5)
- K82.0** Απόφραξη της χοληδόχου κύστης
 Απόφραξη }
 Στένωση } του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης χωρίς λίθο
 Στένωμα }
- Εξαιρούνται:* με χολολιθίαση (K80.-)
- K82.1** Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης
 Βλεννοκήλη της χοληδόχου κύστης
- K82.2** Διάτρηση της χοληδόχου κύστης
 Ρήξη του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης
- K82.3** Συρίγγιο της χοληδόχου κύστης
 Χολοκυστοκολικά }
 Χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό } συρίγγιο
- K82.4** Χοληστερόλωση της χοληδόχου κύστης
 Χοληδόχος κύστη σαν φράουλα (μοροειδής)
- K82.8** Άλλα καθορισμένα νοσήματα της χοληδόχου κύστης
 Συμφύσεις }
 Ατροφία }
 Κύστεις }
 Δυσκινησία } του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης
 Υπερτροφία }
 Μη λειτουργία }
 Έλκος }
- K82.9** Νόσημα της χοληδόχου κύστης, μη καθορισμένο
- K83** Άλλα νοσήματα των χοληφόρων οδών
Εξαιρούνται: οι αναγραφόμενες καταστάσεις αν αφορούν:
 • τον κυστικό πόρο (K81-K82)
 • τη χοληδόχο κύστη (K81-K82)
 σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή (K91.5)
- K83.0** Χολαγγειίτιδα
 Χολαγγειίτιδα:
 • ΜΚΑ
 • ανιούσα
 • πρωτοπαθής
 • υποτροπιάζουσα
 • σκληρυντική
 • δευτεροπαθής
 • στενωτική
 • διαπυητική
Εξαιρούνται: ηπατικό απόστημα που οφείλεται σε χολαγγειίτιδα (K75.0)
 χολαγγειίτιδα με χοληδοχολιθίαση (K80.3-K80.4)
 χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα (K74.3)
- K83.1** Απόφραξη του χοληφόρου πόρου
 Απόφραξη }
 Στένωμα } χοληφόρου πόρου χωρίς λίθο
 Στένωση }
- Εξαιρούνται:* με χολολιθίαση (K80.-)
- K83.2** Διάτρηση του χοληφόρου πόρου
 Ρήξη χοληφόρου πόρου
- K83.3** Συρίγγιο του χοληφόρου πόρου
 Χοληδοχοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο

K83.4 Σπασμός του σφιγκτήρα του Oddi

K83.5 Κύστη του χοληφόρου πόρου

K83.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των χοληφόρων οδών

| | | |
|------------|---|-----------------|
| Συμφύσεις | } | |
| Ατροφία | } | |
| Υπερτροφία | } | χοληφόρου πόρου |
| Έλκος | } | |

K83.9 Νόσημα της χοληφόρου οδού, μη καθορισμένο

K85 Οξεία παγκρεατίτιδα

Απόστημα παγκρέατος

Νέκρωση παγκρέατος:

- οξεία
- λοιμώδης

Παγκρεατίτιδα:

- ΜΚΑ
- οξεία (υποτροπιάζουσα)
- αιμορραγική
- υποξεία
- διαπυητική

K85.0 Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα

K85.1 Χολική οξεία παγκρεατίτιδα

Παγκρεατίτιδα από χολόλιθο

K85.2 Οξεία παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα

K85.3 Φαρμακευτική οξεία παγκρεατίτιδα

Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετους κωδικούς των εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

K85.8 Άλλη οξεία παγκρεατίτιδα

K85.9 Οξεία παγκρεατίτιδα, μη καθορισμένη

K86 Άλλα νοσήματα του παγκρέατος

Εξαιρούνται: ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.-)

όγκος των κυττάρων των νησιδίων (του παγκρέατος) (D13.7)

παγκρεατική στεατόρροια (K90.3)

K86.0 Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα

K86.1 Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας

Χρόνια παγκρεατίτιδα:

- ΜΚΑ
- λοιμώδης
- επαναλαμβανόμενη
- υποτροπιάζουσα

K86.2 Κύστη του παγκρέατος

K86.3 Ψευδοκύστη του παγκρέατος

K86.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του παγκρέατος

| | | |
|---------|---|----------------|
| Ατροφία | } | |
| Λίθος | } | |
| Κίρρωση | } | του παγκρέατος |
| Ίνωση | } | |

Παγκρεατογενής παιδισμός

Παγκρεατική:

- νέκρωση:
 - ΜΚΑ
 - άσηπτη
 - λιπώδης

K86.9 Νόσημα του παγκρέατος, μη καθορισμένο

K87* Διαταραχές της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

K87.0* Διαταραχές της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

K87.1* Διαταραχές του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.2+)

Παγκρεατίτιδα από παρωτίτιδα (B26.3+)

**Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
(K90-K93)**

K90 Εντερική δυσαπορρόφηση

Εξαιρούνται: μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα (K91.2)

K90.0 Κοιλιοκάκη

Εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη

Ιδιοπαθής στεατόρροια

Μη τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια]

K90.1 Τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια]

Sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] ΜΚΑ

Τροπική στεατόρροια

K90.2 Σύνδρομο τυφλής έλικας, που δεν ταξινομείται αλλού

Σύνδρομο τυφλής έλικας ΜΚΑ

Εξαιρούνται: σύνδρομο της τυφλής έλικας

• συγγενές (Q43.8)

• μετεγχειρητικό (K91.2)

K90.3 Παγκρεατική στεατόρροια

K90.4 Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία, που δεν ταξινομείται αλλού

Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία προς:

• υδατάνθρακες

• λίπη

• πρωτεΐνες

• άμυλο

Εξαιρούνται: εντεροπάθεια από ευαισθησία στη γλουτένη (K90.0)

δυσανεξία στη λακτόζη (E73.-)

K90.8 Άλλη εντερική δυσαπορρόφηση

Νόσος του Whipple (M14.8*)

K90.9 Εντερική δυσαπορρόφηση, μη καθορισμένη

K91 Διαταραχές του πεπτικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρούνται: γαστρονηστιδικό έλκος (K28.-)

από ακτινοβολία:

• κολίτιδα (K52.0)

• γαστρεντερίτιδα (K52.0)

• πρωκτίτιδα (K62.7)

K91.0 Έμετοι μετά από εγχείρηση στο γαστρεντερικό σύστημα

- K91.1** Σύνδρομο μετά από επεμβάσεις στον στόμαχο
 Σύνδρομο:
- ταχείας κένωσης στομάχου
 - μετά γαστρεκτομή
 - μετά βαγοτομή
- K91.2** Μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση, που δεν ταξινομείται αλλού
 Μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας
Εξαιρούνται: από δυσαπορρόφηση:
- οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.2)
 - οστεοπόρωση, μετεγχειρητική (M81.3)
- K91.3** Μετεγχειρητική απόφραξη του εντέρου
- K91.4** Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας
- K91.5** Σύνδρομο μετά από χολοκυστεκτομή
- K91.8** Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
- K91.9** Μετεπεμβατική διαταραχή του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη
- K92** Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
Εξαιρούνται: νεογνική γαστρεντερική αιμορραγία (P54.0-P54.3)
- K92.0** Αιματέμεση
- K92.1** Μέλαινα
Εξαιρούνται: λανθάνουσα αιμορραγία κοπράνων (R19.5)
- K92.2** Γαστρεντερική αιμορραγία, μη καθορισμένη
 Αιμορραγία:
- γαστρική ΜΚΑ
 - εντερική ΜΚΑ
- Εξαιρούνται:* οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα (K29.0)
 αιμορραγία πρωκτού και ορθού (K62.5)
 με πεπτικό έλκος (K25-K28)
- K92.8** Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
- K92.9** Νόσημα του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο
- K93*** Διαταραχές άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- K93.0*** Φυματιώδεις διαταραχές του εντέρου, του περιτοναίου και των μεσεντέριων λεμφαδένων (A18.3+)
Εξαιρούνται: φυματιώδης περιτονίτιδα (K67.3*)
- K93.1*** Μεγάκολο στη νόσο του Chagas (B57.3+)
- K93.8** Διαταραχές άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού