

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

### Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00-L99)

*Εξαιρούνται:* ορισμένες καταστάσεις προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ( P00-P96 )  
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ( O00-O99 )  
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ( Q00-Q99 )  
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα ( E00-E90 )  
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες ( S00-T98 )  
λιπομελανοκυτταρική δικτύωση ( I89.8 )  
νεοπλάσματα ( C00-D48 )  
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 )  
συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού ( M30-M36 )

**Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:**

- L00-L08 Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
- L10-L14 Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
- L20-L30 Δερματίτιδα και έκζεμα
- L40-L45 Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες
- L50-L54 Κνίδωση και ερύθημα
- L55-L59 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία
- L60-L75 Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος
- L80-L99 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

**Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:**

- L14\* Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- L45\* Βλατιδο-λεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- L54\* Ερύθημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- L62\* Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- L86\* Κερατόδερμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- L99\* Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

## Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00-L08)

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

**Εξαιρούνται:** κριθή (H00.0)  
 δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα (L30.3)  
 τοπικές λοιμώξεις του δέρματος που έχουν ταξινομηθεί στο κεφάλαιο I, όπως:

- ερυσίπελας (A46)
- ερυσιπελατοειδές (A26.-)
- ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (B00.-)
  - πρωκτογεννητική (A60.-)
- μολυσματική τέρμινθος (B08.1)
- μυκητιάσεις (B35-B49)
- φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτικές μολύνσεις (B85-B85)
- ιογενείς μυρμηκίες (B07)

υποδερματίτιδα (των):

- ΜΚΑ (M79.3)
- λύκου (L93.2)
- τραχήλου και της ράχης (M54.0)
- υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)

συγγειλίτιδα (που οφείλεται σε):

- ΜΚΑ (K13.0)
- καντιντίαση (B37.-)
- ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0)

πυογόνο κοκκίωμα (L98.0)  
 ζωστήρας (B02.-)

**L00** Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης  
 Νεογνική πέμφιγα  
 Νόσος του Ritter  
*Εξαιρούνται:* τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2)

**L01** Μολυσματικό κηρίο  
*Εξαιρούνται:* ερπητοειδές κηρίο (L40.1)  
 νεογνική πέμφιγα (L00)

**L01.0** Μολυσματικό κηρίο [οποιοσδήποτε μικροοργανισμός] [οποιαδήποτε εντόπιση]  
 Μολυσματικό κηρίο του Bockhart

**L01.1** Κηριοποίηση άλλων δερματοπαθειών

**L02** Δερματικό απόστημα, δοθίνας και ψευδάνθρακας  
*Περιλαμβάνονται:* δοθίνας  
 δοθίνωση  
*Εξαιρούνται:* οι περιοχές του ορθού και του πρωκτού (K61.-)  
 γεννητικά όργανα (εξωτερικά):

- της γυναίκας (N76.4)
- του άνδρα (N48.2, N49.-)

**L02.0 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του προσώπου**

*Εξαιρούνται:* ους, (έξω) (H60.0)  
 βλέφαρο (H00.0)  
 κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου] (L02.8)  
 δακρυϊκός(ές):  
 • αδένας (H04.0)  
 • πόρος (H04.3)  
 στόμα (K12.2)  
 ρίνα (J34.0)  
 οφθαλμικός κόγχος (H05.0)  
 υπογνάθιο (κάτω γνάθου) (K12.2)

**L02.1 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του τραχήλου**

**L02.2 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του κορμού**

Κουλιακό τοίχωμα  
 Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός των γλουτών]  
 Θωρακικό τοίχωμα  
 Βουβώνιες  
 Περίνεο  
 Ομφαλός  
*Εξαιρούνται:* μαστός (N61)  
 ισχίο (L02.4)  
 ομφαλίτιδα του νεογνού (P38)

**L02.3 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των γλουτών**

Γλουτιαία περιοχή  
*Εξαιρούνται:* δερμοειδής κύστη με απόστημα (L05.0)

**L02.4 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων**

Μασχάλη  
 Ισχίο  
 Ωμος

**L02.8 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας άλλων εντοπίσεων**

Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου]  
 Τριχωτό της κεφαλής

**L02.9 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας, μη καθορισμένο**

Δοθιήνωση ΜΚΑ

**L03 Κυτταρίτιδα**

*Περιλαμβάνονται:* οξεία λεμφαγγειίτιδα

*Εξαιρούνται:* κυτταρίτιδα:  
 • πρωκτικής περιοχής και περιοχής του ορθού (K61.-)  
 • έξω ακουστικού πόρου (H60.1)  
 • έξω γεννητικών οργάνων:  
 • της γυναίκας (N76.4)  
 • του άνδρα (N48.2, N49.-)  
 • βλεφάρου (H00.0)  
 • δακρυϊκής συσκευής (H04.3)  
 • στόματος (K12.2)  
 • ρινός (J34.0)  
 ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells] (L98.3)  
 εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet] (L98.2)  
 λεμφαγγειίτιδα (χρόνια) (υποξεία) (I89.1)

**L03.0 Κυτταρίτιδα των δακτύλων του άνω και κάτω άκρου**

Μόλυνση του νυχιού  
 Ονυχία  
 Παρωνυχία  
 Περιονυχία

**L03.1 Κυτταρίτιδα άλλων τμημάτων των άκρων**

Μασχάλη  
Ισχίο  
Ωμος

**L03.2 Κυτταρίτιδα του προσώπου**

**L03.3 Κυτταρίτιδα του κορμού**

Κοιλιακό τοίχωμα  
Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα]  
Θωρακικό τοίχωμα  
Βουβώνες  
Περίνεο  
Ομφαλός

*Εξαιρούνται:* ομφαλίτιδα του νεογνού (P38)

**L03.8 Κυτταρίτιδα άλλων εντοπίσεων**

Κεφαλή [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου]  
Τριχωτό της κεφαλής

**L03.9 Κυτταρίτιδα, μη καθορισμένη**

**L04 Οξεία λεμφαδενίτιδα**

*Περιλαμβάνονται:* απόστημα (οξύ) } οποιοδήποτε λεμφαδένα, εκτός των μεσεντερίων  
λεμφαδενίτιδα, οξεία }

*Εξαιρούνται:* διόγκωση λεμφαδένων (R59.- )  
νόσος του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] που καταλήγει σε  
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1)  
λεμφαδενίτιδα:  
• ΜΚΑ (I88.9)  
• χρόνια ή υποξεία, εκτός της μεσεντέριας (I88.1)  
• μεσεντέρια, μη ειδική (I88.0)

**L04.0 Οξεία λεμφαδενίτιδα του προσώπου, κεφαλής και τραχήλου**

**L04.1 Οξεία λεμφαδενίτιδα του κορμού**

**L04.2 Οξεία λεμφαδενίτιδα του άνω άκρου**

Μασχάλη  
Ωμος

**L04.3 Οξεία λεμφαδενίτιδα του κάτω άκρου**

Ισχίο

**L04.8 Οξεία λεμφαδενίτιδα άλλων εντοπίσεων**

**L04.9 Οξεία λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη**

**L05 Δερμοειδής κύστη**

*Περιλαμβάνονται:* συρίγγιο } κοκκυγικό ή δερμοειδές  
κόλπος }

**L05.0 Δερμοειδής κύστη με απόστημα**

**L05.9 Δερμοειδής κύστη χωρίς απόστημα**

Δερμοειδής κύστη ΜΚΑ

**L08 Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

**L08.0 Πυόδερμα**

Δερματίτιδα:  
• πυώδης  
• σηπτική  
• διαπυητική

*Εξαιρούνται:* γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)

**L08.1 Ερύθρασμα**

**L08.8 Άλλες καθορισμένες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

**L08.9 Τοπική λοίμωξη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη**

## Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (L10- L14)

*Εξαιρούνται:* καλοήθης οικογενής πέμφιγα [Hailey-Hailey] (Q82.8)  
σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμόλυσης (L00)  
τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell] (L51.2)

### **L10** Πέμφιγα

*Εξαιρούνται:* νεογνική πέμφιγα (L00)

#### L10.0 Πέμφιγα κοινή

#### L10.1 Πέμφιγα βλαστική

#### L10.2 Πέμφιγα φυλλώδης

#### L10.3 Βραζιλιανή πέμφιγα (τροπική) [fogo selvagem]

#### L10.4 Πέμφιγα ερυθρηματώδης

Σύνδρομο Senear-Usher

#### L10.5 Πέμφιγα φαρμακευτικής αιτιολογίας

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

#### L10.8 Άλλη πέμφιγα

#### L10.9 Πέμφιγα, μη καθορισμένη

### **L11** Άλλες ακανθολυτικές δερματοπάθειες

#### L11.0 Επίκτητη θυλακική υπερκεράτωση

*Εξαιρούνται:* θυλακική υπερκεράτωση (συγγενής) [Darier-White] (Q82.8)

#### L11.1 Παροδική ακανθολυτική δερματοπάθεια [Grover]

#### L11.8 Άλλες καθορισμένες ακανθολυτικές διαταραχές

#### L11.9 Ακανθολυτική διαταραχή, μη καθορισμένη

### **L12** Πεμφιγοειδές

*Εξαιρούνται:* έρπητας των εγκύων (O26.4)  
ερπητοειδές κηρίο (L40.1)

#### L12.0 Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές

#### L12.1 Ουλωτικό πεμφιγοειδές

Καλοήθης πεμφιγοειδές των βλεννογόνων

#### L12.2 Χρόνια πομφολυγώδης νόσος της παιδικής ηλικίας

Νεανική ερπητοειδής δερματίτιδα

#### L12.3 Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση

*Εξαιρούνται:* πομφολυγώδης επιδερμόλυση (συγγενής) (Q81.-)

#### L12.8 Άλλες μορφές πεμφιγοειδούς

#### L12.9 Πεμφιγοειδές, μη καθορισμένο

### **L13** Άλλες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

#### L13.0 Ερπητοειδής δερματίτιδα

Νόσος του Duhning

#### L13.1 Υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματίτιδα

Νόσος των Sneddon-Wilkinson

#### L13.8 Άλλες καθορισμένες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

#### L13.9 Πομφολυγώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη

### **L14\*** Πομφολυγώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

## Δερματίτιδα και έκζεμα (L20- L30)

**Σημείωση:** Σ' αυτήν την κατηγορία οι όροι δερματίτιδα και έκζεμα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι και εναλλακτικοί.

**Εξαιρούνται:** χρόνια κοκκιοματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) (D71)  
 δερματίτιδα:  
 • ξηρό δέρμα (L85.3)  
 • προκλητή (L98.1)  
 • γαγγραινώδης (L88)  
 • ερπητοειδής (L13.0)  
 • περιστοματική (L71.0)  
 • εκ στάσεως (I83.1-I83.2)  
 διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που προκαλούνται από ακτινοβολία (L55-L59)

### **L20** Ατοπική δερματίτιδα

**Εξαιρούνται:** περιγεγραμμένη νευροδερματίτιδα (L28.0)

#### L20.0 Κνήφη του Besnier

#### L20.8 Άλλη ατοπική δερματίτιδα

Έκζεμα:

- καμπτικών επιφανειών MTA
- βρεφικό (οξύ) (χρόνιο)
- ενδογενές (αλλεργικό)

Νευροδερματίτιδα:

- ατοπική
- διάχυτη

#### L20.9 Ατοπική δερματίτιδα, μη καθορισμένη

### **L21** Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

**Εξαιρούνται:** δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα (L30.3)

#### L21.0 Σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής των νεογνών

Νινίδα

#### L21.1 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα της βρεφικής ηλικίας

#### L21.8 Άλλη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

#### L21.9 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μη καθορισμένη

### **L22** Δερματίτιδα από σπάργανα [πάνα]

Από σπάργανα:

- ερύθημα
- εξάνθημα

Ψωριασιόμορφο εξάνθημα από σπάργανα

**L23**

**Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής**

*Περιλαμβάνονται:* αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής

*Εξαιρούνται:* αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)

δερματίτιδα (των):

- ΜΚΑ (L30.9)
  - εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9)
  - από σπάργανα [πάνα] (L22)
  - που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-)
  - του βλεφάρου (H01.1)
  - ερεθιστική εξ επαφής (L24.-)
  - περιστοματική (L71.0)
- έκζεμα του έξω ωτός (H60.5)  
 διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

**L23.0 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής με μέταλλα**

Χρώμιο

Νικέλιο

**L23.1 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε κόλλες**

**L23.2 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά**

**L23.3 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

*Εξαιρούνται:* αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7)

δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0-L27.1)

**L23.4 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε βαφές**

**L23.5 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα**

Τσιμέντο

Εντομοκτόνο

Πλαστικό

Ελαστικό

**L23.6 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα**

*Εξαιρούνται:* δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)

**L23.7 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα**

**L23.8 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες**

**L23.9 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας**

Αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ

**L24**

**Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής**

*Περιλαμβάνονται:* ερεθιστικό έκζεμα εξ επαφής

*Εξαιρούνται:* αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)

δερματίτιδα (των):

- ΜΚΑ (L30.9)
  - αλλεργική εξ επαφής (L23.-)
  - εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9)
  - από σπάργανα [πάνα] (L22)
  - που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-)
  - βλεφάρου (H01.1)
  - περιστοματική (L71.0)
- έκζεμα του έξω ωτός (H60.5)  
 διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

**L24.0 Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε απορρυπαντικά**

- L24.1** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε έλαια και λίπη
- L24.2** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε διαλύτες  
 Διαλύτες:  
 • χλωροπαράγωγα  
 • κυκλοεξάνιο  
 • εστέρας  
 • γλυκόλη  
 • υδρογονάνθρακας  
 • κετόνη
- L24.3** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά
- L24.4** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα  
 Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  
*Εξαιρούνται:* αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0-L27.1)
- L24.5** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα  
 Τσιμέντο  
 Εντομοκτόνο
- L24.6** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα  
*Εξαιρούνται:* δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)
- L24.7** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα
- L24.8** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες  
 Βαφές
- L24.9** Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας  
 Ερεθιστικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ
- L25** Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής  
*Περιλαμβάνονται:* μη καθορισμένο έκζεμα εξ επαφής  
*Εξαιρούνται:* αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) δερματίτιδα (των):  
 • ΜΚΑ (L30.9)  
 • αλλεργική εξ επαφής (L23.-)  
 • που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά (L27.-)  
 • βλεφάρου (H01.1)  
 • ερεθιστική εξ επαφής (L24.-)  
 • περιστοματική (L71.0) έκζεμα του έξω ωτός (H60.5) διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55- L59)
- L25.0** Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε καλλυντικά
- L25.1** Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα  
 Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.  
*Εξαιρούνται:* αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ που οφείλεται σε φάρμακα (T88.7) δερματίτιδα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες που έχουν καταποθεί (L27.0- L27.1)
- L25.2** Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε βαφές
- L25.3** Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλα χημικά προϊόντα  
 Τσιμέντο  
 Εντομοκτόνα

- L25.4 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα**  
*Εξαιρούνται:* δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής (L27.2)
- L25.5 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε φυτά, εκτός από τρόφιμα**
- L25.8 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής που οφείλεται σε άλλους παράγοντες**
- L25.9 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας**  
 Εξ επαφής:  
 • δερματίτιδα (επαγγελματική) ΜΚΑ  
 • έκζεμα (επαγγελματικό) ΜΚΑ
- L26 Αποφολιδωτική δερματίτιδα**  
 Πιτυρίαση του Hebra  
*Εξαιρούνται:* νόσος του Ritter (L00)
- L27 Δερματίτιδα που οφείλεται σε ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά**  
*Εξαιρούνται:* ανεπιθύμητη:  
 • ενέργεια ΜΚΑ φαρμάκων (T88.7)  
 • τροφική αντίδραση, εκτός της δερματίτιδας (T78.0-T78.1)  
 αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)  
 δερματίτιδα εξ επαφής (L23-L25)  
 φάρμακο:  
 • φωτοαλλεργική αντίδραση (σε) (L56.1)  
 • φωτοτοξική αντίδραση (σε) (L56.0)  
 κνίδωση (L50.-)
- L27.0 Γενικευμένο δερματικό εξάνθημα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες**  
 Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
- L27.1 Εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες**  
 Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
- L27.2 Δερματίτιδα που οφείλεται σε βρώση τροφής**  
*Εξαιρούνται:* δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Δερματίτιδα που οφείλεται σε άλλες ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά**
- L27.9 Δερματίτιδα που οφείλεται σε μη καθορισμένη ουσία που λαμβάνεται εσωτερικά**
- L28 Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη**
- L28.0 Χρόνιος απλός λειχήνας**  
 Εντοπισμένη νευροδερματίτιδα  
 Λειχήνας ΜΚΑ
- L28.1 Οζώδης κνήφη**
- L28.2 Άλλη κνήφη**  
 Κνήφη:  
 • ΜΚΑ  
 • του Hebra  
 • ήπιας μορφής  
 Στρόφαλος ή βλατιδώδης κνίδωση
- L29 Κνησμός**  
*Εξαιρούνται:* νευρωτικές εκδορές (L98.1)  
 ψυχογενής κνησμός (F45.8)
- L29.0 Κνησμός του πρωκτού**
- L29.1 Κνησμός του οσχέου**
- L29.2 Κνησμός του αιδοίου**
- L29.3 Πρωκτογεννητικός κνησμός, μη καθορισμένος**

- L29.8 Άλλες μορφές κνησμού  
 L29.9 Κνησμός, μη καθορισμένος  
 Κνησμός ΜΚΑ

- L30** Άλλη δερματίτιδα  
*Εξαιρούνται:* δερματίτιδα:  
 • εξ επαφής (L23-L25)  
 • ξηροδερμική (L85.3)  
 παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (L41.3)  
 δερματίτιδα εκ στάσεως (I83.1-I83.2)
- L30.0 Νομισματοειδές έκζεμα  
 L30.1 Δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεμα]  
 L30.2 Δερματική αυτοευαισθητοποίηση  
 Καντιντιασική [levurid]  
 Δερματοφυτική  
 Εκζεματοειδής
- L30.3 Δερματίτιδα από λοιμώδη παράγοντα  
 Λοιμώδης εκζεματοειδής δερματίτιδα
- L30.4 Ερύθημα παράτριμμα  
 L30.5 Λευκή πιτυρίαση  
 L30.8 Άλλη καθορισμένη δερματίτιδα  
 L30.9 Δερματίτιδα, μη καθορισμένη  
 Έκζεμα ΜΚΑ

## Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες (L40- L45)

- L40** Ψωρίαση  
 L40.0 Κοινή ψωρίαση  
 Νομισματοειδής ψωρίαση  
 Κατά πλάκας ψωρίαση
- L40.1 Γενικευμένη φλυκταίνωδης ψωρίαση  
 Ερπητοειδές κηρίο  
 Νόσος του von Zumbusch
- L40.2 Ακροδερματίτιδα συνεχής  
 L40.3 Φλυκταίνωση παλαμών και πελμάτων  
 L40.4 Σταγονοειδής ψωρίαση  
 L40.5+ Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3\*, M09.0\*)  
 L40.8 Άλλη ψωρίαση  
 Ανάστροφη ψωρίαση
- L40.9 Ψωρίαση, μη καθορισμένη

- L41** Παραψωρίαση  
*Εξαιρούνται:* ατροφική αγγειακή ποικιλοδερμία (L94.5)
- L41.0 Οξεία λειηνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίαση  
 Νόσος των Mucha-Habermann
- L41.1 Χρόνια λειηνοειδής πιτυρίαση  
 L41.2 Λεμφωματοειδής βλατίδωση  
 L41.3 Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες  
 L41.4 Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες  
 L41.5 Ποικιλοδερματική παραψωρίαση  
 L41.8 Άλλη παραψωρίαση

**L41.9 Παραψωρίαση, μη καθορισμένη**

**L42 Ροδόχρους πιτυρίαση**

**L43 Ομαλός λειχήνας**

*Εξαιρούνται:* θυλακικός λειχήνας (L66.1)

**L43.0 Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας**

**L43.1 Πομφολυγώδης ομαλός λειχήνας**

**L43.2 Λειχηνοειδής φαρμακευτική αντίδραση**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

**L43.3 Υπόξυς (ενεργός) ομαλός λειχήνας**

Τροπικός ομαλός λειχήνας

**L43.8 Άλλος ομαλός λειχήνας**

**L43.9 Ομαλός λειχήνας, μη καθορισμένος**

**L44 Άλλες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες**

**L44.0 Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση**

**L44.1 Κοκκιωματώδης λειχήνας**

**L44.2 Γραμμωτός λειχήνας**

**L44.3 Ερυθρός κομβολογιοειδής λειχήνας**

**L44.4 Βρεφική βλατιδώδης ακροδερματίτιδα [Giannotti-Crosti]**

**L44.8 Άλλες καθορισμένες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες**

**L44.9 Βλατιδολεπιδώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη**

**L45\* Βλατιδολεπιδώδεις βλάβες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

**Κνίδωση και ερύθημα  
(L50- L54)**

*Εξαιρούνται:* νόσος Lyme (A69.2)  
ροδόχρους νόσος (L71.-)

**L50 Κνίδωση**

*Εξαιρούνται:* αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (L23.-)

αγγειονευρωτικό οίδημα (T78.3)

κληρονομικό αγγειο-οίδημα (E84.0)

οίδημα Quincke (T78.3)

κνίδωση:

• γιγαντιαία (T78.3)

• νεογνική (P83.8)

• βλατιδώδης (L28.2)

• μελαγχρωματική (Q82.2)

• ορώδης (T80.6)

• από ηλιακό φώς (L56.3)

**L50.0 Αλλεργική κνίδωση**

**L50.1 Ιδιοπαθής κνίδωση**

**L50.2 Κνίδωση που οφείλεται στο κρύο και στη ζέστη**

**L50.3 Κνιδωτικός δερμογραφισμός**

**L50.4 Κνίδωση από δόνηση (μηχανική)**

**L50.5 Χολινεργική κνίδωση**

**L50.6 Κνίδωση εξ επαφής**

**L50.8 Άλλη κνίδωση**

Κνίδωση:

- χρόνια
- υποτροπιάζουσα περιοδική

**L50.9 Κνίδωση, μη καθορισμένη**

**L51 Πολύμορφο ερύθημα**

**L51.0 Μη πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα**

**L51.1 Πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα**

Σύνδρομο Stevens-Johnson

**L51.2 Τοξική επιδερμική νεκρόλυση [Lyell]**

**L51.8 Άλλο πολύμορφο ερύθημα**

**L51.9 Πολύμορφο ερύθημα, μη καθορισμένο**

**L52 Οζώδες ερύθημα**

**L53 Άλλες ερυθματώδεις καταστάσεις**

*Εξαιρούνται:* ερύθημα

- από φωτιά (L59.0)
- από εξωγενείς παράγοντες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα (L23-L25)
- παράτριμμα (L30.4)

**L53.0 Τοξικό ερύθημα**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα.

*Εξαιρούνται:* τοξικό νεογνικό ερύθημα (P83.1)

**L53.1 Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθημα**

**L53.2 Παρυφές ερύθημα**

**L53.3 Άλλο χρόνιο έμμορφο ερύθημα**

**L53.8 Άλλες καθορισμένες ερυθματώδεις καταστάσεις**

**L53.9 Ερυθματώδης κατάσταση, μη καθορισμένη**

Ερύθημα ΜΚΑ

Ερυθρόδερμα ΜΚΑ

**L54\*** Ερύθημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**L54.0\*** Παρυφές ερύθημα σε οξύ ρευματικό πυρετό (I00+)

**L54.8\*** Ερύθημα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία**

(L55- L59)

**L55 Ηλιακό έγκαυμα**

**L55.0 Ηλιακό έγκαυμα πρώτου βαθμού**

**L55.1 Ηλιακό έγκαυμα δευτέρου βαθμού**

**L55.2 Ηλιακό έγκαυμα τρίτου βαθμού**

**L55.8 Άλλο ηλιακό έγκαυμα**

**L55.9 Ηλιακό έγκαυμα, μη καθορισμένο**

**L56 Άλλες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία**

**L56.0 Φωτοτοξική αντίδραση σε φάρμακο**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

- L56.1 Φωτοαλλεργική αντίδραση σε φάρμακο**  
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
- L56.2 Φωτοδερματίτιδα εξ επαφής [berloque dermatitis]**
- L56.3 Ηλιακή κνίδωση**
- L56.4 Πολύμορφο εξάνθημα από φώς**
- L56.8 Άλλες καθορισμένες οξείες μεταβολές από υπεριώδη ακτινοβολία**
- L56.9 Οξεία μεταβολή από υπεριώδη ακτινοβολία, μη καθορισμένη**
- L57 Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία**
- L57.0 Ακτινική υπερκεράτωση**  
Κεράτωση:  
• ΜΚΑ  
• γεροντική  
• ηλιακή
- L57.1 Ακτινική δικτύωση**
- L57.2 Πάχυνση του δέρματος του αυχένα**
- L57.3 Ποικιλοδερμία του Civate**
- L57.4 Γεροντικό χαλαρό δέρμα**  
Γεροντική ελάστωση
- L57.5 Ακτινικό κοκκίωμα**
- L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία**  
Δέρμα αγρότη  
Δέρμα ναύτη  
Ηλιακή δερματίτιδα
- L57.9 Δερματικές μεταβολές λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία, μη καθορισμένες**
- L58 Ακτινοδερματίτιδα**
- L58.0 Οξεία ακτινοδερματίτιδα**
- L58.1 Χρόνια ακτινοδερματίτιδα**
- L58.9 Ακτινοδερματίτιδα, μη καθορισμένη**
- L59 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία**
- L59.0 Ερύθημα από θερμότητα (εκ πυραύνων) [δερματίτιδα από θερμότητα (εκ πυραύνων)]**
- L59.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία**
- L59.9 Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζεται με ακτινοβολία, μη καθορισμένη**

## Διαταραχές των εξαρτημάτων του δέρματος (L60- L75)

*Εξαιρούνται:* συγγενείς δυσπλασίες του δέρματος (Q84.- )

- L60 Διαταραχές των νυχιών**  
*Εξαιρούνται:* πληκτροδακτυλία (R68.3)  
ονυχία και παρωνυχία (L03.0)
- L60.0 Είσφρηση νυχιού**
- L60.1 Ονυχόλυση**
- L60.2 Ονυχογρύπωση**
- L60.3 Δυστροφία των νυχιών**

**L60.4** Γραμμές του Beau

**L60.5** Σύνδρομο των κίτρινων νυχιών

**L60.8** Άλλες διαταραχές των νυχιών

**L60.9** Διαταραχή των νυχιών, μη καθορισμένη

**L62\*** Αλλοιώσεις των νυχιών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**L62.0\*** Πληκτροδακτυλία με παχυδερμοπερίπτωση (M89.4+ )

**L62.8\*** Διαταραχές των νυχιών σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**L63** Γυροειδής αλωπεκία

**L63.0** Ολική αλωπεκία (τριχωτού της κεφαλής)

**L63.1** Καθολική αλωπεκία

**L63.2** Οφίαση

**L63.8** Άλλη γυροειδής αλωπεκία

**L63.9** Γυροειδής αλωπεκία, μη καθορισμένη

**L64** Ανδρογενετική αλωπεκία

*Περιλαμβάνονται:* αλωπεκία ανδρικού τύπου

**L64.0** Ανδρογενετική αλωπεκία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

**L64.8** Άλλη ανδρογενετική αλωπεκία

**L64.9** Ανδρογενετική αλωπεκία, μη καθορισμένη

**L65** Άλλη μη ουλωτική απώλεια τριχών

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

*Εξαιρούνται:* τριχοτιλλομανία (F63.3)

**L65.0** Τελογενής τριχόπτωση

**L65.1** Αναγενής τριχόπτωση

**L65.2** Αλωπεκία σε θυλακική βλεννίνωση

**L65.8** Άλλη καθορισμένη μη ουλωτική απώλεια τριχών

**L65.9** Μη ουλωτική απώλεια τριχών, μη καθορισμένη  
Αλωπεκία ΜΚΑ

**L66** Ουλωτική αλωπεκία [ουλωτική απώλεια τριχών]

**L66.0** Ψευδογυροειδής αλωπεκία

**L66.1** Θυλακικός λειχήνας

Θυλακικός ομαλός λειχήνας

**L66.2** Αποφιλωτική θυλακίτιδα

**L66.3** Αποστηματοποιημένη περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής

**L66.4** Ουλερυθηματώδης δικτυωτή θυλακίτιδα

**L66.8** Άλλη ουλωτική αλωπεκία

**L66.9** Ουλωτική αλωπεκία, μη καθορισμένη

**L67** Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών

*Εξαιρούνται:* μονιλέθριξ (Q84.1)

δακτυλοειδείς τρίχες (Q84.1)

τελογενής τριχόπτωση (L65.0)

**L67.0** Οζώδης τριχορρηξία

**L67.1 Παραλλαγές στο χρώμα των τριχών**

Λεύκανση

Γκριζάρισμα, των τριχών (πρώιμο)

Ετεροχρωμία των τριχών

Πολίωση:

• ΜΚΑ

• περιγεγραμμένη, επίκτητος

**L67.8 Άλλες ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών**

Ευθραυστότητα των τριχών

**L67.9 Ανωμαλία του χρώματος και του στελέχους των τριχών, μη καθορισμένη**

**L68 Υπερτρίχωση**

*Περιλαμβάνονται:* υπερβολική τριχοφυΐα

*Εξαιρούνται:* συγγενής υπερτρίχωση (Q84.2)

εμμένον χνούδι (Q84.2)

**L68.0 Δασυστριχισμός**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

**L68.1 Επίκτητος χνοώδης υπερτρίχωση**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

**L68.2 Εντοπισμένη υπερτρίχωση**

**L68.3 Πολυτριχία**

**L68.8 Άλλη υπερτρίχωση**

**L68.9 Υπερτρίχωση, μη καθορισμένη**

**L70 Ακμή**

*Εξαιρούνται:* χηλοειδής ακμή (L73.0)

**L70.0 Κοινή ακμή**

**L70.1 Κυστική ακμή**

**L70.2 Ευλογιοειδής ακμή**

Νεκρωτική κεγχροειδής ακμή

**L70.3 Τροπική ακμή**

**L70.4 Βρεφική ακμή**

**L70.5 Προκλητή ακμή των νεαρών κοριτσιών [Acné excoriée des jeunes filles]**

**L70.8 Άλλη ακμή**

**L70.9 Ακμή, μη καθορισμένη**

**L71 Ροδόχρους ακμή**

**L71.0 Περιστοματική δερματίτιδα**

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

**L71.1 Ρινόφυμα**

**L71.8 Άλλη ροδόχρους ακμή**

**L71.9 Ροδόχρους ακμή, μη καθορισμένη**

**L72 Θυλακικές κύστες του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

**L72.0 Επιδερμοειδής κύστη**

**L72.1 Τριχειλημματική κύστη**

Τριχική κύστη

Σμηγματογόνος κύστη

**L72.2 Πολλαπλό στεατοκύστωμα**

- L72.8 Άλλες θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού  
 L72.9 Θυλακική κύστη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη

- L73** Άλλες θυλακικές διαταραχές  
 L73.0 Χηλοειδής ακμή  
 L73.1 Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου  
 L73.2 Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα  
 L73.8 Άλλη καθορισμένη θυλακική διαταραχή  
 Σύκωση του γενείου  
 L73.9 Θυλακική διαταραχή, μη καθορισμένη

- L74** Διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα  
*Εξαιρούνται:* υπεριδρωσία (R61.-)  
 L74.0 Ιδρώα ερυθρή  
 L74.1 Ιδρώα κρυσταλλίνη  
 L74.2 Εν τω βάθει ιδρώα  
 Ιδρώα τροπική  
 L74.3 Ιδρώα, μη καθορισμένη  
 L74.4 Ανιδρωσία  
 Υποϊδρωσία  
 L74.8 Άλλες διαταραχές της έκκρισης ιδρώτα  
 L74.9 Διαταραχή της έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη  
 Διαταραχή των ιδρωτοποιών αδένων ΜΚΑ

- L75** Διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα  
*Εξαιρούνται:* δυσιδρωσία [πομφόλυγα] (L30.1)  
 διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (L73.3)  
 L75.0 Βρωμιδρωσία  
 L75.1 Χρωμιδρωσία  
 L75.2 Αποκρινής ιδρώα  
 Νόσος των Fox-Fordyce  
 L75.8 Άλλες διαταραχές της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα  
 L75.9 Διαταραχή της αποκρινούς έκκρισης ιδρώτα, μη καθορισμένη

## Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L80-L99)

### **L80** Λεύκη

- L81** Άλλες διαταραχές της χρώσης του δέρματος  
*Εξαιρούνται:* εκ γενετής σημάδια ΜΚΑ (Q82.5)  
 σπίλος - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο  
 σύνδρομο Peutz-Jeghers (Q85.8)  
 L81.0 Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση  
 L81.1 Χλόασμα  
 L81.2 Εφηλίδες  
 L81.3 Καφεγαλακτόχρους κηλίδες [café au lait]  
 L81.4 Άλλη υπερμελάγχρωση από μελανίνη  
 Φακή  
 L81.5 Λευκόδερμα, που δεν ταξινομείται αλλού  
 L81.6 Άλλες διαταραχές ελαττωμένης σύνθεσης μελανίνης

- L81.7** Μελαγχρωματική πορφυρική δερματοπάθεια  
Έρπον αγγείωμα
- L81.8** Άλλες καθορισμένες διαταραχές της χρώσης του δέρματος  
Μελάγχρωση από εναπόθεση σιδήρου  
Τατουάζ
- L81.9** Διαταραχή της χρώσης του δέρματος, μη καθορισμένη
- L82** Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση  
Βλατιδώδης μελαγχρωματική δερμάτωση  
Νόσος των Leser-Trélat
- L83** Μελανίζουσα ακάνθωση  
Θηλωμάτωση συρρέουσα και δικτυωτή
- L84** Τύλοι και κάλοι  
Κάλος  
Τύλος
- L85** Άλλες παχύνσεις της επιδερμίδας  
*Εξαιρούνται:* υπερτροφικές διαταραχές του δέρματος (L91.-)
- L85.0** Επίκτητη ιχθύαση  
*Εξαιρούνται:* συγγενής ιχθύαση (Q80.-)
- L85.1** Επίκτητη υπερκεράτωση [κερατοδερμία] παλαμιαία και πελματιαία  
*Εξαιρούνται:* κληρονομική υπερκεράτωση παλαμιαία και πελματιαία (Q82.8)
- L85.2** Στικτή υπερκεράτωση (παλαμιαία και πελματιαία)
- L85.3** Ξήρωση του δέρματος  
Ξηρά δερματίτιδα
- L85.8** Άλλες καθορισμένες παχύνσεις της επιδερμίδας  
Δερματικό κέρας
- L85.9** Πάχυνση της επιδερμίδας, μη καθορισμένη
- L86\*** Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
Θυλακική υπερκεράτωση } που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.8+)  
Ξηροδερμία }
- L87** Διαεπιδερμικές [διαιττραίνουσες] δερματοπάθειες  
*Εξαιρούνται:* δακτυλιοειδές κοκκίωμα (διαιττραίνον) (L92.0)
- L87.0** Υπερκεράτωση θυλακική και παραθυλακική διεισδύουσα στο δέρμα [νόσος του Kyrle]  
Διεισδυτική θυλακική υπερκεράτωση
- L87.1** Αντιδραστική διαιττραίνουσα δερματοπάθεια με αποβολή κολλαγόνου  
Αντιδραστική διαιττραίνουσα κολλαγόνωση
- L87.2** Έρπουσα διαιττραίνουσα ελάστωση
- L87.8** Άλλες διαεπιδερμικές [διαιττραίνουσες] δερματοπάθειες
- L87.9** Διαεπιδερμική [διαιττραίνουσα] δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
- L88** Γαγγραινώδες πυόδερμα  
Γαγγραινώδης δερματίτιδα  
Φαγεδενικό πυόδερμα
- L89** Έλκος κατάκλισης  
Έλκος κατάκλισης  
Έλκος από έμπλαστρο  
Έλκος από πίεση  
*Εξαιρούνται:* έλκος κατάκλισης (τροφικό) του τραχήλου (της μήτρας) (N86)

**L90** Ατροφικές διαταραχές του δέρματος

**L90.0** Σκληρυντικός και ατροφικός λειχήνας

*Εξαιρούνται:* σκληρυντικός λειχήνας των έξω γεννητικών οργάνων:

- της γυναίκας (N90.4)
- του άνδρα (N48.0)

**L90.1** Ανετοδερμία των Schweninger-Buzzi

**L90.2** Ανετοδερμία των Jadassohn-Pellizzari

**L90.3** Ατροφοδερμία των Pasini και Pierini

**L90.4** Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα

**L90.5** Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρματος

Συμφυτική ουλή (του δέρματος)

Ουλή

Παραμόρφωση που οφείλεται σε ουλή

Ουλή ΜΚΑ

*Εξαιρούνται:* υπερτροφική ουλή (L91.0)

χηλοειδής ουλή (L91.0)

**L90.6** Ατροφικές ραβδώσεις

**L90.8** Άλλες ατροφικές διαταραχές του δέρματος

**L90.9** Ατροφική διαταραχή του δέρματος, μη καθορισμένη

**L91** Υπερτροφικές βλάβες του δέρματος

**L91.0** Χηλοειδής ουλή

Υπερτροφική ουλή

Χηλοειδές

*Εξαιρούνται:* χηλοειδής ακμή (L73.0)

ουλή ΜΚΑ (L90.5)

**L91.8** Άλλες υπερτροφικές βλάβες του δέρματος

**L91.9** Υπερτροφική βλάβη του δέρματος, μη καθορισμένη

**L92** Κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού

*Εξαιρούνται:* ακτινικό κοκκίωμα (L57.5)

**L92.0** Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Διατριταίνον δακτυλιοειδές κοκκίωμα

**L92.1** Λιποειδική νεκροβίωση, που δεν ταξινομείται αλλού

*Εξαιρούνται:* αυτή που σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14)

**L92.2** Κοκκίωμα του προσώπου [ηωσινοφιλο κοκκίωμα του δέρματος]

**L92.3** Κοκκίωμα από ξένο σώμα, του δέρματος και του υποδόριου ιστού

**L92.8** Άλλες κοκκιωματώδεις βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού

**L92.9** Κοκκιωματώδης βλάβη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη

**L93** Ερυθηματώδης λύκος

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.

*Εξαιρούνται:* λύκος:

- διαβρωτικός (A18.4)
- κοινός (A18.4)

σκληροδερμία (M34.-)

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (M32.-)

**L93.0** Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος

Ερυθηματώδης λύκος ΜΚΑ

**L93.1** Υποξός δερματικός ερυθηματώδης λύκος

**L93.2 Άλλος εντοπισμένος ερυθματώδης λύκος**

Λύκος:

- εν τω βάθει ερυθματώδης
- υποδερματίτιδα του λύκου

**L94 Άλλες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού**

*Εξαιρούνται:* συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)

**L94.0 Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα]**

Περιγεγραμμένο σκληρόδερμα

**L94.1 Γραμμοειδής σκληροδερμία**

Σκληροδερμία δίκην κτυπήματος σπάθης [en coup de sabre lesion]

**L94.2 Ασβέστωση του δέρματος**

**L94.3 Σκληροδακτυλία**

**L94.4 Βλατίδες του Gotttron**

**L94.5 Αγγειακή ατροφική ποικιλοδερμία**

**L94.6 Αυτόματος δακτυλοπτωσία**

**L94.8 Άλλες καθορισμένες εντοπισμένες διαταραχές του συνδετικού ιστού**

**L94.9 Εντοπισμένη διαταραχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη**

**L95 Αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, που δεν ταξινομείται αλλού**

*Εξαιρούνται:* έρπον αγγείωμα (L81.7)

πορφύρα Henoch (-Schönlein) (D69.0)

αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας (M31.0)

υποδερματίτιδα (του):

- ΜΚΑ (M79.3)
- λύκου (L93.2)
- αυχένα και ράχης (M54.0)
- υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)

οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0)

ρευματοειδής αγγειίτιδα (M05.2)

ορονοσία (T80.6)

κνίδωση (L50.-)

κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3)

**L95.0 Πελιδνοειδής αγγειίτιδα**

Λευκή ατροφία (κατά πλάκες)

**L95.1 Ερύθημα με μόνιμες οζώδεις επάρσεις**

**L95.8 Άλλη αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα**

**L95.9 Αγγειίτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, μη καθορισμένη**

**L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού**

*Εξαιρούνται:* έλκος κατάκλισης (L89)

γάγγραινα (R02)

λοιμώξεις του δέρματος (L00- L08)

καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99

κιστώδες έλκος (I83.0, I83.2)

**L98 Άλλες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, που δεν ταξινομούνται αλλού**

**L98.0 Πυογόνο κοκκίωμα**

**L98.1 Προκλητή δερματίτιδα**

Νευρωτικές εκδορές

**L98.2 Εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [Sweet]**

**L98.3 Εωσινοφιλική κυτταρίτιδα [Wells]**

**L98.4 Χρόνιο έλκος του δέρματος, που δεν ταξινομείται αλλού**

Χρόνιο έλκος του δέρματος ΜΚΑ

Τροπικό έλκος ΜΚΑ

Έλκος του δέρματος ΜΚΑ

*Εξαιρούνται:* έλκος κατάκλισης (L89)

γάγγραινα (R02)

λοιμώξεις του δέρματος (L00-L08)

καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στα A00-B99

έλκος του κάτω άκρου ΜΤΑ (L97)

κίρσώδες έλκος (I83.0, I83.2)

**L98.5 Βλεννίνωση του δέρματος**

Εστιακή βλεννίνωση

Μυξοιδηματώδης λειχήνας

*Εξαιρούνται:* εστιακή στοματική βλεννίνωση (K13.7)

μυξοίδημα (E03.9)

**L98.6 Άλλες διηθητικές διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

*Εξαιρούνται:* υαλίνωση του δέρματος και των βλεννογόνων (E78.8)

**L98.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

**L98.9 Διαταραχή του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη**

**L99\*** Άλλες βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

**L99.0\*** Αμυλοείδωση του δέρματος (E85.+)

Αμυλοειδής λειχήνας

Κηλιδώδες αμυλοειδές

**L99.8\*** Άλλες καθορισμένες διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συφιλιδική:

• αλωπεκία (A51.3+)

• λευκόδερμα (A51.3+, A52.7+)