

ICD-10

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων
και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Δέκατη Αναθεώρηση

Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών

Τεύχος Β

Ελληνική απόδοση του
(*Greek version of*)

ICD-10 2nd edition Volume 1, 2007 version, WHO

Περιεχόμενα

ΤΕΥΧΟΣ Β

Κατάλογος κατηγοριών, συμπεριλαμβανόμενων όρων, και υποκατηγοριών τεσσάρων χαρακτήρων (συνέχεια)

XIII	M00-M99	Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού447
XIV	N00-N99	Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος.....482
XV	O00-O99	Κύηση, τοκετός και λοχεία510
XVI	P00-P96	Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο537
XVII	Q00-Q99	Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες556
XVIII	R00-R99	Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού.....593
XIX	S00-T98	Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες.....620
XX	V01-Y98	Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας696
XXI	Z00-Z99	Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας780
XXII	U00-U99	Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς.....813
		Μορφολογία των νεοπλασμάτων815
		Ειδικοί συνοπτικοί πίνακες για τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα837
		Ορισμοί861
		Κανονισμοί ονοματολογίας866

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΠ

Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M00-M99)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) ορισμένες διαταραχές της κροταφογοναθικής διάρθρωσης (K07.6) ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99) σύνδρομο διαμερίσματος (T79.6) επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99) ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90) τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) νεοπλάσματα (C00-D48) συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

- M00-M25 Αρθρίτιδες
 - M00-M03 Λοιμώδεις αρθρίτιδες
 - M05-M14 Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες
 - M15-M19 Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα)
 - M20-M25 Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων
- M30-M36 Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού
- M40-M54 Παθήσεις σπονδυλικής στήλης
 - M40-M43 Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης
 - M45-M49 Παθήσεις σπονδύλων
 - M50-M54 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
- M60-M79 Παθήσεις των μαλακών ιστών
 - M60-M63 Παθήσεις των μυών
 - M65-M68 Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων
 - M70-M79 Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών
- M80-M94 Παθήσεις οστίτη ιστού και παθήσεις χόνδρινου ιστού
 - M80-M85 Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής
 - M86-M90 Άλλες παθήσεις των οστών
 - M91-M94 Παθήσεις αρθρικού χόνδρου
- M95-M99 Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

- M01* Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M03* Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M07* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες
- M09* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M14* Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M36* Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M49* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M63* Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M68* Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M73* Παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

M82* Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

M90* Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εντόπιση της μυοσκελετικής βλάβης

Η ακόλουθη υποταξινόμηση που γίνεται για να υποδείξει την εντόπιση της βλάβης παρέχεται για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες κατηγορίες του Κεφαλαίου XIII. Καθώς οι επεκτάσεις της ταξινόμησης κατά τόπους ή οι προσαρμογές για την εκάστοτε ιατρική ειδικότητα μπορεί να ποικίλλουν ως προς τον αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιούνται, προτείνεται η συμπληρωματική υποταξινόμηση που αφορά την εντόπιση να τοποθετηθεί σε μια διακριτή ξεχωριστή θέση (π.χ. σε πρόσθετο κιβωτίδιο). Διαφορετικές υποταξινομήσεις για χρήση με τη βλάβη του γόνατος, τις παθήσεις της ράχης, και τις εμβιομηχανικές βλάβες που δεν ταξινομούνται αλλού, δίνονται στο M23, πριν από το M40 και στο M99 αντίστοιχα.

0 Πολλαπλών εντοπίσεων

1 Ωμικής ζώνης

κλείδα

ωμοπλάτη

ακρωμιοκλειδική }

γληνοβραχιόνια } άρθρωση

στερνοκλειδική }

2 Βραχίονα

βραχιόνιο οστό

άρθρωση του αγκώνα

3 Αντιβράχιου

κερκίδα

ωλένη

άρθρωση του καρπού

4 Άκρας χείρας

καρπός

δάκτυλα

μετακάρπιο

αρθρώσεις μεταξύ αυτών των οστών

5 Πυελικής χώρας και μηρού

γλουτός

μηριαίο οστό

πύελος

ισχίο (άρθρωση του)

ιεροκοκκυγική άρθρωση

6 Κνήμης

περόνη

άρθρωση του γόνατος

κνήμη

7 Ποδοκνημικής και άκρου ποδός

μετατάρσιο

ταρσός

δάκτυλα ποδός

ποδοκνημική άρθρωση

άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός

- 8 Άλλων εντοπίσεων
κεφαλή
αυχέννας
πλευρές
κρανίο
κορμός
σπονδυλική στήλη
- 9 Μη καθορισμένης εντόπισης

Αρθρίτιδες (M00-M25)

Διαταραχές που προσβάλλουν κυρίως τις περιφερικές αρθρώσεις (των άκρων)

Λοιμώδεις αρθρίτιδες (M00-M03)

Σημείωση: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει αρθρίτιδες που οφείλονται σε μικροβιολογικούς παράγοντες.

Ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης διακρίνονται οι ακόλουθες μορφές:

- α. άμεση λοίμωξη της άρθρωσης, όπου οι μικροοργανισμοί εισβάλλουν στο αρθρικό υγρό και τα μικροβιακά αντιγόνα βρίσκονται μέσα στην άρθρωση·
- β. έμμεση λοίμωξη, η οποία μπορεί να είναι δύο τύπων: μια *αντιδραστική αρθρίτιδα*, όπου υπάρχει εγκατεστημένη μικροβιακή λοίμωξη του σώματος, αλλά ούτε μικροοργανισμοί ούτε αντιγόνα δε μπορούν να ανιχνευτούν μέσα στην άρθρωση, και μια *μεταλοιμώδης αρθρίτιδα*, όπου υπάρχουν μικροβιακά αντιγόνα αλλά η απομόνωση του μικροοργανισμού είναι ασταθής και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικού πολλαπλασιασμού.

M00 Πυώδης αρθρίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

M00.0 Σταφυλοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα

M00.1 Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα

M00.2 Άλλη στρεπτοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα

M00.8 Αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους βακτηριακούς παράγοντες

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το βακτηριακό παράγοντα.

M00.9 Πυώδης αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

Λοιμώδης αρθρίτιδα ΜΚΑ

M01* Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: αρθρίτιδα σε σαρκοείδωση (M14.8*)

μεταλοιμώδης και αντιδραστική αρθρίτιδα (M03.-*)

M01.0* Μηγνιγτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+)

Εξαιρούνται: μεταμηνιγτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M03.0*)

M01.1* Φυματιώδης αρθρίτιδα (A18.0+)

Εξαιρούνται: της σπονδυλικής στήλης (M49.0*)

M01.2* Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+)

M01.3* Αρθρίτιδα σε άλλα βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αρθρίτιδα σε :

- λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+)
- εντοπισμένη σαλμονέλλωση (A02.2+)
- τυφοειδή ή παρατυφοειδή πυρετό (A01.-+)

Γονοκοκκική αρθρίτιδα (A54.4+)

M01.4* Αρθρίτιδα της ερυθράς (B06.8+)

M01.5* Αρθρίτιδα σε άλλα ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αρθρίτιδα σε:

- παρωτίτιδα (B26.8+)
- πυρετό O'nyong-nyong (A92.1+)

M01.6* Μυκητιασική αρθρίτιδα (B35-B49+)

M01.8* Αρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

M02 Αντιδραστικές αρθρίτιδες

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet (M35.2)
ρευματικός πυρετός (I00)

M02.0 Αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη

M02.1 Μεταδυσεντερική αρθρίτιδα

M02.2 Αρθρίτιδα μετά από ανοσοποίηση

M02.3 Νόσος του Reiter

M02.8 Άλλες αντιδραστικές αρθρίτιδες

M02.9 Αντιδραστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

M03* Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M01.-*)

M03.0* Μεταμηνιγτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+)

Εξαιρούνται: μηνιγτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M01.0*)

M03.1* Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα στη σύφιλη

Αρθρώσεις του Clutton (A50.5+)

Εξαιρούνται: αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (M14.6*)

M03.2* Άλλες μεταλοιμώδεις αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα σε:

- εντερίτιδα από *Yersinia enterocolitica* (A04.6+)
- ιογενή ηπατίτιδα (B15-B19+)

Εξαιρούνται: ιογενείς αρθρίτιδες (M01.4-M01.5*)

M03.6* Αντιδραστική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αρθρίτιδα σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)

Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες (M05-M14)

M05 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: ρευματικός πυρετός (I00)
νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (M08.-)
ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M45)

M05.0 Σύνδρομο Felty

Ρευματοειδής αρθρίτιδα με σπληνομεγαλία και λευκοπενία

M05.1+Ρευματοειδής πνευμονοπάθεια (J99.0*)

M05.2 Ρευματοειδής αγγειΐτιδα

M05.3+Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων

Ρευματοειδής:

- καρδίτιδα (I52.8*)
- ενδοκαρδίτιδα (I39.-*)
- μυοκαρδίτιδα (I41.8*)
- μυοπάθεια (G73.7*)
- περικαρδίτιδα (I32.8*)
- πολυνευροπάθεια (G63.6*)

M05.8 Άλλη οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα

M05.9 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

M06 Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

M06.0 Οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα

M06.1 Νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή

Εξαιρούνται: νόσος του Still MKA (M08.2)

M06.2 Ρευματοειδής θυλακίτιδα

M06.3 Ρευματοειδές οζίδιο

M06.4 Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα

Εξαιρούνται: πολυαρθρίτιδα MKA (M13.0)

M06.8 Άλλη καθορισμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα

M06.9 Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

M07* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: νεανική ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M09.-*)

M07.0* Άπο μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+)

M07.1* Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+)

M07.2* Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+)

M07.3* Άλλες ψωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+)

M07.4* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+)

M07.5* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+)

M07.6* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες

M08 Νεανική αρθρίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Περιλαμβάνονται: αρθρίτιδα σε παιδιά, με έναρξη πριν τα 16^α γενέθλιά τους και με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών

Εξαιρούνται: σύνδρομο Felty (M05.0)
νεανική δερματομυοσίτιδα (M33.0)

M08.0 Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα

Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα με ή χωρίς ρευματοειδή παράγοντα

- M08.1** Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
Εξαιρούνται: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στους ενήλικες (M45)
- M08.2** Νεανική αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη
Νόσος του Still MKA
Εξαιρούνται: νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή (M06.1)
- M08.3** Νεανική πολυαρθρίτιδα (οροαρνητική)
Χρόνια νεανική πολυαρθρίτιδα
- M08.4** Ολιγοαρθρική νεανική αρθρίτιδα
- M08.8** Άλλη νεανική αρθρίτιδα
- M08.9** Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

- M09*** Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: αρθρίτιδα στη νόσο του Whipple (M14.8*)
- M09.0*** Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+)
- M09.1*** Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+)
- M09.2*** Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+)
- M09.8*** Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- M10** Ουρική αρθρίτιδα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M10.0** Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα
Θυλακίτιδα σε ουρική αρθρίτιδα
Πρωτοπαθής ουρική αρθρίτιδα
Ουρικοί τόφοι της καρδιάς+ (I43.8*)
- M10.1** Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο
- M10.2** Φαρμακευτική ουρική αρθρίτιδα
Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
- M10.3** Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας
- M10.4** Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα
- M10.9** Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

- M11** Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M11.0** Νόσος της εναπόθεσης υδροξυαπατίτη
- M11.1** Οικογενής χονδρασβέστωση
- M11.2** Άλλη χονδρασβέστωση
Χονδρασβέστωση MKA
- M11.8** Άλλες καθορισμένες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες
- M11.9** Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

- M12** Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: αρθρίτιδα MKA (M13.9)
εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19)
κρικαρυταινοειδής αρθρίτιδα (J38.7)
- M12.0** Χρόνια μεταρευματική αρθρίτιδα [Jaccoud]
- M12.1** Νόσος των Kaschin-Beck
- M12.2** Λαχνοοζώδης ορογονοθυλακίτιδα (μελαγχρωματική)
- M12.3** Παλίνδρομος ρευματισμός
- M12.4** Διαλείπων ύδραρθρος

M12.5 Τραυματική αρθρίτιδα

Εξαιρούνται: μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα (του)(της):

- ΜΚΑ (M19.1)
- πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης (M18.2-M18.3)
- ισχίου (M16.4-M16.5)
- γόνατος (M17.2-M17.3)
- άλλων μονήρων αρθρώσεων (M19.1)

M12.8 Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Παροδική αρθρίτιδα

M13 Άλλη αρθρίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19)

M13.0 Πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη**M13.1 Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού****M13.8 Άλλη καθορισμένη αρθρίτιδα**

Αλλεργική αρθρίτιδα

M13.9 Αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

Αρθρίτιδα ΜΚΑ

M14* Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξαιρούνται: αρθρίτιδα σε:

- αιματολογικές διαταραχές (M36.2-M36.3*)
- αντιδράσεις υπερευαισθησίας (M36.4*)
- νεοπλασματικά νοσήματα (M36.1*)
- νευροπαθητική σπονδυλαρθρίτιδα (M49.4*)
- ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες (M07.-*)
- νεανική (M09.-*)

M14.0* Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε ενζυμικές ανεπάρκειες και άλλες κληρονομικές διαταραχές

Ουρική αρθρίτιδα σε:

- σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1+)
- δρεπανοκυτταρικές παθήσεις (D57.-+)

M14.1* Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε άλλες μεταβολικές διαταραχές

Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.-+)

M14.2* Διαβητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6)

Εξαιρούνται: διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (M14.6*)

M14.3* Λιποειδική δερματοαρθρίτιδα (E78.8+)**M14.4* Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+)****M14.5* Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές αρθρίτιδα σε:**

- ακρομεγαλία και υποφυσιακό γιγαντισμό (E22.0+)
- αιμοχρωμάτωση (E83.1+)
- υποθυρεοειδισμό (E00-E03+)
- θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμό] (E05.-+)

M14.6* Νευροπαθητική αρθρίτιδα

Αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (A52.1+)

Διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6)

M14.8* Αρθρίτιδες σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αρθρίτιδα σε:

- ερύθημα:
 - πολύμορφο (L51.-+)
 - οζώδες (L52+)
- σαρκοείδωση (D86.8+)
- νόσο του Whipple (K90.8+)

**Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα)
(M15-M19)**

Σημείωση: Σε αυτή την ενότητα ο όρος οστεοαρθρίτιδα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή οστεοάρθρωσης. Ο όρος πρωτοπαθής έχει χρησιμοποιηθεί με τη συνηθισμένη κλινική σημασία της μη ταυτοποίησης υποκείμενης ή καθοριστικής πάθησης.

Εξαιρούνται: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-)

M15 Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα

Περιλαμβάνονται: εκφυλιστική αρθρίτιδα με αναφορά σε περισσότερες από μία εντοπίσεις

Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή μονήρους άρθρωσης (M16-M19)

M15.0 Πρωτοπαθής γενικευμένη (οστεο)αρθρίτιδα**M15.1 Όζοι του Heberden (με αρθρίτιδα)****M15.2 Όζοι του Bouchard (με αρθρίτιδα)****M15.3 Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα**

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα

M15.4 Διαβρωτική (οστεο)αρθρίτιδα**M15.8 Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα****M15.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη**

Γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα ΜΚΑ

M16 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**M16.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη****M16.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M16.2 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου λόγω δυσπλαστικών ισχίων, αμφοτερόπλευρη**M16.3 Άλλη δυσπλαστική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Δυσπλαστική εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M16.4 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη**M16.5 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M16.6 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη**M16.7 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M16.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, μη καθορισμένη**M17** Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [γονάρθρωση]**M17.0** Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη**M17.1** Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M17.2 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη**M17.3** Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M17.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη**M17.5** Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M17.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, μη καθορισμένη**M18** Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης**M18.0** Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**M18.1** Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M18.2 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**M18.3** Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M18.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**M18.5** Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:

- ΜΚΑ
- ετερόπλευρη

M18.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης, μη καθορισμένη**M19** Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα*[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]**Εξαιρούνται:* εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-)

δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του άκρου πόδα (M20.2)

εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα (M15.-)

M19.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ

M19.1 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ

M19.2 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ

M19.8 Άλλη καθορισμένη εκφυλιστική αρθρίτιδα**M19.9** Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων (M20-M25)

Εξαιρούνται: αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M54)

M20 Επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών

Εξαιρούνται: επίκτητη απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Z89.-) συγγενής(είς):

- απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q71.3, Q72.3)
- συγγενείς παραμορφώσεις και δυσπλασίες των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Δυσμορφία του(των) δακτύλου(ων) των χεριών

Παραμόρφωση "δίκηνη λαιμού κύκνου" και "τύπου κουμπότρυπας"

Εξαιρούνται: πληκτροδακτυλία (R68.3)
ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0)
εκτινασσόμενος δάκτυλος (M65.3)

M20.1 Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του πόδα (επίκτητος)

Θυλακίτιδα 1^{ης} μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του άκρου πόδα

M20.2 Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του πόδα

M20.3 Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του πόδα

Ραιβός μεγάλος δάκτυλος του πόδα

M20.4 Άλλη σφυροδακτυλία του πόδα (επίκτητη)

M20.5 Άλλες παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες)

M20.6 Επίκτητη παραμόρφωση των δακτύλων του πόδα, μη καθορισμένη

M21 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: επίκτητη απουσία άκρου (Z89.-)
επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών (M20.-)
συγγενής(είς):

- απουσία των άκρων (Q71-Q73)
- παραμορφώσεις και δυσπλασίες των άκρων (Q65-Q66, Q68-Q74)
επιπέδωση κεφαλής της κεφαλής του μηριαίου οστού (M91.2)

M21.0 Παραμόρφωση με βλαισότητα, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: βλαισό μετατάρσιο (Q66.6)
πτερνοβλαισοποδία (Q66.4)

M21.1 Παραμόρφωση με ραιβότητα, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: ραιβό μετατάρσιο (Q66.2)
ραιβή κνήμη (M92.5)

M21.2 Παραμόρφωση με κάμψη

M21.3 Πτώση του καρπού ή του άκρου πόδα (επίκτητη)

M21.4 Πλατυποδία (επίκτητη)

Εξαιρούνται: συγγενής πλατυποδία (Q66.5)

M21.5 Επίκτητη γαμφοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοϊπποποδία

Εξαιρούνται: ραιβοϊπποποδία, που δεν καθορίζεται ως επίκτητη (Q66.8)

M21.6 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα

Εξαιρούνται: παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες) (M20.1-M20.6)

M21.7 Ανισοσκελία (επίκτητη)

M21.8 Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων

M21.9 Επίκτητη παραμόρφωση του άκρου, μη καθορισμένη

M22 Διαταραχές της επιγονατίδας

Εξαιρούνται: εξάρθρωμα της επιγονατίδας (S83.0)

- M22.0 Υποτροπιάζον εξάρθρημα της επιγονατίδας
- M22.1 Υποτροπιάζον υπεξάρθρημα της επιγονατίδας
- M22.2 Διαταραχές της επιγονατίδας και του μηριαίου οστού
- M22.3 Άλλη αποδιοργάνωση της επιγονατίδας
- M22.4 Χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας
- M22.8 Άλλες διαταραχές της επιγονατίδας
- M22.9 Διαταραχή της επιγονατίδας, μη καθορισμένη

M23 Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος

Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για την εντόπιση της θέσης της βλάβης, παρέχεται για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M23.- · βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- 0 Πολλαπλές εντοπίσεις
- 1 Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρασ του έσω μηνίσκου
- 2 Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Οπίσθιο κέρασ του έσω μηνίσκου
- 3 Έσω πλάγιος σύνδεσμος ή Άλλες και μη καθορισμένες εντοπίσεις του έσω μηνίσκου
- 4 Έξω πλάγιος σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρασ του έξω μηνίσκου
- 5 Οπίσθιο κέρασ του έξω μηνίσκου
- 6 Άλλες και μη καθορισμένες θέσεις του έξω μηνίσκου
- 7 Σύνδεσμος του αρθρικού θύλακα
- 9 Μη καθορισμένος σύνδεσμος ή Μη καθορισμένη εντόπιση του μηνίσκου

Εξαιρούνται: αγκύλωση (M24.6)

πρόσφατοι τραυματισμοί - βλέπε τραυματισμούς του γόνατος και της κνήμης (S80-S89)

δυσμορφίες του γόνατος (M21.-)

διαταραχές της επιγονατίδας (M22.-)

διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (M93.2)

υποτροπιάζον εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (M24.4)

• της επιγονατίδας (M22.0-M22.1)

- M23.0 Κυστικός μηνίσκος
- M23.1 Δισκοειδής μηνίσκος (συγγενής)
- M23.2 Αποδιοργάνωση του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό
Παλαιά ρήξη "δίκην λαβής κάδου"
- M23.3 Άλλη αποδιοργάνωση του μηνίσκου
 - Εκφύλιση } του μηνίσκου
 - Απόσπαση } του μηνίσκου
 - Καθήλωση }
- M23.4 Ελεύθερο σώμα στο γόνατο
- M23.5 Χρόνια αστάθεια του γόνατος
- M23.6 Άλλη αυτόματη ρήξη του(των) συνδέσμου(ων) του γόνατος
- M23.8 Άλλη εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος
 - Χαλάρωση συνδέσμου του γόνατος
 - Κροτούν γόνατο
- M23.9 Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος, μη καθορισμένη

M24 Άλλη καθορισμένη αποδιοργάνωση της άρθρωσης

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά περιοχή του σώματος

γάγγλιο (M67.4)

κροτούν γόνατο (M23.8)

διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6)

M24.0 Ελεύθερο σώμα στην άρθρωση

Εξαιρούνται: ελεύθερο σώμα στο γόνατο (M23.4)

M24.1 Άλλες διαταραχές του αρθρικού χόνδρου

Εξαιρούνται: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2)
εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-)
μεταστατική αποτιάνωση (E83.5)
ωχρονοσία (E70.2)

M24.2 Παθολογία συνδέσμου

Αστάθεια δευτεροπαθώς σε παλαιό τραυματισμό συνδέσμου
Συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ

Εξαιρούνται: οικογενής συνδεσμική χαλάρωση (M35.7)
του γόνατος (M23.5-M23.8)

M24.3 Παθολογικό εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: εξάρθρημα ή παρεκτόπιση της άρθρωσης:
• συγγενές - βλέπε συγγενείς δυσμορφίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)
• από πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων και των συνδέσμων κατά περιοχή σώματος
• υποτροπιάζον (M24.4)

M24.4 Υποτροπιάζον εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης

Εξαιρούνται: της επιγονατίδας (M22.0-M22.1)
υπερξάρθρημα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)

M24.5 Σύγκαμψη της άρθρωσης

Εξαιρούνται: επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)
σύγκαμψη τένοντα (ελύτρου) χωρίς σύγκαμψη της άρθρωσης (M67.1)
ρίκνωση Dupuytren (M72.0)

M24.6 Αγκύλωση της άρθρωσης

Εξαιρούνται: σπονδυλικής στήλης (M43.2)
δυσκαμψία της άρθρωσης χωρίς αγκύλωση (M25.6)

M24.7 Αρθροκατάδυση του ισχίου**M24.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Επώδυνο ισχίο

Εξαιρούνται: πάθηση που αφορά το σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας (M76.3)

M24.9 Πάθηση της άρθρωσης, μη καθορισμένη**M25 Άλλες διαταραχές των αρθρώσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού**

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: Διαταραχές βάδισης και κινητικότητας (R26.-)
αποτιάνωση:

- αρθρικού θυλάκου (M71.4)
- ώμου (άρθρωσης) (M75.3)
- τένοντα (M65.2)

παραμορφώσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες M20-M21
δυσκολία στη βάδιση (R26.2)

M25.0 Αίμαρθρο

Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά περιοχή σώματος

M25.1 Συρίγγιο άρθρωσης**M25.2 Ασταθής άρθρωση****M25.3 Άλλη αστάθεια άρθρωσης**

Εξαιρούνται: αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς μετά από:
• παλαιό τραυματισμό συνδέσμου (M24.2)
• αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης (M96.8)

M25.4 Εξίδρωση άρθρωσης

Εξαιρούνται: ύδραρθρο της τροπικής μόρωσης (A66.6)

M25.5 Πόνος άρθρωσης

- M25.6 Δυσκαμψία άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού
 M25.7 Οστεόφυτα
 M25.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης
 M25.9 Πάθηση άρθρωσης, μη καθορισμένη

Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M36)

- Περιλαμβάνονται:* αυτοάνοσο νόσημα:
- ΜΚΑ
 - συστηματικό
 - νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό)
 - ΜΚΑ
 - συστηματικό
- Εξαιρούνται:* αυτοάνοσο νόσημα, που προσβάλλει ένα μόνο όργανο ή ένα είδος κυττάρων (κωδικοποιήστε στη σχετική με το νόσημα κατηγορία)

- M30** Οξώδης πολυαρτηρίτιδα και σχετιζόμενες καταστάσεις
M30.0 Οξώδης πολυαρτηρίτιδα
M30.1 Πολυαρτηρίτιδα με πνευμονική συμμετοχή [Churg-Strauss]
 Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα
M30.2 Νεανική πολυαρτηρίτιδα
M30.3 Βλεννογονοδερματικό λεμφαδενικό σύνδρομο [Kawasaki]
M30.8 Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την οξώδη πολυαρτηρίτιδα
 Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης πολυαγγειίτιδας

- M31** Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες
M31.0 Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας
 Σύνδρομο Goodpasture
M31.1 Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
M31.2 Θανατηφόρο κοκκίωμα της μέσης γραμμής
M31.3 Κοκκιωμάτωση του Wegener
 Νεκρωτική κοκκιωμάτωση του αναπνευστικού συστήματος
M31.4 Σύνδρομο του αορτικού τόξου [Takayasu]
M31.5 Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα με ρευματική πολυμυαλγία
M31.6 Άλλη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
M31.7 Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
 Μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα
Εξαιρούνται: οξώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0)
M31.8 Άλλες καθορισμένες νεκρωτικές αγγειοπάθειες
 Αγγειίτιδα με ελάττωση του συμπληρώματος
M31.9 Νεκρωτική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη

- M32** Συστηματικός ερυθματώδης λύκος
Εξαιρούνται: ερυθματώδης λύκος (δισκοειδής) (ΜΚΑ) (L93.0)
M32.0 Φαρμακευτικός συστηματικός ερυθματώδης λύκος
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

M32.1 Συστηματικός ερυθματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή συστημάτων

Νόσος Libman-Sachs (I39.-*)

Περικαρδίτιδα του λύκου (I32.8*)

Συστηματικός ερυθματώδης λύκος με:

- προσβολή των νεφρών (N08.5*, N16.4*)
- προσβολή του πνεύμονα (J99.1*)

M32.8 Άλλες μορφές συστηματικού ερυθματώδους λύκου**M32.9** Συστηματικός ερυθματώδης λύκος, μη καθορισμένος**M33** Δερματοπολυμοσίτιδα**M33.0** Νεανική δερματοπολυμοσίτιδα**M33.1** Άλλη δερματοπολυμοσίτιδα**M33.2** Πολυμοσίτιδα**M33.9** Δερματοπολυμοσίτιδα, μη καθορισμένη**M34** Συστηματική σκλήρωση

Περιλαμβάνονται: σκληροδερμία

Εξαιρούνται: σκληροδερμία:

- περιγεγραμμένη (L94.0)
- νεογνική (P83.8)

M34.0 Προϊούσα συστηματική σκλήρωση**M34.1** Σύνδρομο CR(E)ST

Συνδυασμός ασβέστωσης, φαινομένου Raynaud, οισοφαγικής δυσλειτουργίας, σκληροδακτυλίας και τηλεαγγειεκτασίας.

M34.2 Συστηματική σκλήρωση από φάρμακα και χημικές ουσίες

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς αιτιολογικών εξωγενών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.

M34.8 Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης

Συστηματική σκλήρωση με:

- πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*)
- μυοπάθεια+ (G73.7*)

M34.9 Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη**M35** Άλλη συστηματική προσβολή του συνδετικού ιστού

Εξαιρούνται: αντιδραστική διατριπίνουσα κολλαγόνωση (L87.1)

M35.0 Σύνδρομο Sjögren:

Σύνδρομο Sjögren με:

- κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.3*)
- πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*)
- μυοπάθεια+ (G73.7*)
- διαμεσοσωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.4*)

M35.1 Άλλα αλληλοκαλυπτόμενα σύνδρομα

Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού

Εξαιρούνται: σύνδρομο επικάλυψης σε πολυαγγειίτιδα (M30.8)

M35.2 Νόσος του Behçet**M35.3** Ρευματική πολυμυαλγία

Εξαιρούνται: ρευματική πολυμυαλγία με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (M31.5)

M35.4 Διάχυτη (ηωσινόφιλη) φλεγμονή περιτονίας**M35.5** Πολυεστιακή ινοσκλήρωση**M35.6** Υποτροπιάζουσα υποδερματίτιδα [Weber-Christian]

Εξαιρούνται: υποδερματίτιδα:

- ΜΚΑ (M79.3)
- του λύκου (L93.2)

M35.7 Σύνδρομο υπερκινησίας

Οικογενής συνδεσμική χαλάρωση:

Εξαιρούνται: σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)
συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ (M24.2)

M35.8 Άλλη καθορισμένη συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού**M35.9 Συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη**

Αυτοάνοσο νόσημα (συστηματικό) ΜΚΑ

Νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό) ΜΚΑ

M36* Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξαιρούνται: αρθροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M14.-*)

M36.0* Δερματο(πολυ)μυοσίτιδα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)**M36.1* Αρθροπάθεια σε νεοπλασματική νόσο (C00-D48+)**

Αρθροπάθεια σε:

- λευχαιμία (C91-C95+)
- κακοήγη ιστοκυττάρωση (C96.1+)
- πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)

M36.2* Αιμοφυλική αρθροπάθεια (D66-D68+)**M36.3* Αρθροπάθεια σε άλλα νοσήματα του αίματος (D50-D76+)**

Εξαιρούνται: αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* Αρθροπάθεια σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας που ταξινομούνται αλλού

Αρθροπάθεια στη πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+)

M36.8* Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε:

- υπογαμμασφαιριναιμία (D80.-+)
- ωχρονοσία (E70.2+)

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης (M40-M54)

Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση που υποδεικνύει την εντόπιση της προσβολής δίνεται για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες κατηγορίες στην ενότητα με τις ραχιοπάθειες, εκτός των κατηγοριών M50 και M51· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- 0 Πολλαπλές εντοπίσεις στη σπονδυλική στήλη
- 1 Ινιο-ατλαντο-αξονική χώρα
- 2 Αυχενική χώρα
- 3 Αυχενοθωρακική χώρα
- 4 Θωρακική χώρα
- 5 Θωρακοοσφυϊκή χώρα
- 6 Οσφυϊκή χώρα
- 7 Οσφυοϊερή χώρα
- 8 Ιερή και ιεροκοκκυγική χώρα
- 9 Μη καθορισμένη εντόπιση

Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης (M40-M43)

M40 Κύφωση και λόρδωση

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Εξαιρούνται: κυφοσκολίωση (M41.-)
κύφωση και λόρδωση:
• συγγενής (Q76.4)
• μετά από ιατρικές πράξεις (M96.-)

M40.0 Κύφωση θέσης

Εξαιρούνται: οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)

M40.1 Άλλη δευτεροπαθής κύφωση

M40.2 Άλλη και μη καθορισμένη κύφωση

M40.3 Σύνδρομο επίπεδης ράχης

M40.4 Άλλες μορφές λόρδωσης

Λόρδωση:

- επίκτητη
- θέσης

M40.5 Λόρδωση, μη καθορισμένη

M41 Σκολίωση

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Περιλαμβάνονται: κυφοσκολίωση

Εξαιρούνται: συγγενής σκολίωση:
• MKA (Q67.5)
• που οφείλεται σε οστική παραμόρφωση (Q76.3)
• θέσης (Q67.5)
κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια (I27.1)
(σκολίωση) μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)

M41.0 Βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση

M41.1 Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση

Εφηβική σκολίωση

M41.2 Άλλη ιδιοπαθής σκολίωση

M41.3 Θωρακογενής σκολίωση

M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση

Σκολίωση δευτεροπαθώς σε εγκεφαλική παράλυση, αταξία του Friedreich, πολιομυελίτιδα και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές.

M41.5 Άλλη δευτεροπαθής σκολίωση

M41.8 Άλλες μορφές σκολίωσης

M41.9 Σκολίωση, μη καθορισμένη

M42 Οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Εξαιρούνται: κύφωση θέσης (M40.0)

M42.0 Νεανική οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης

Νόσος Calvé

Νόσος Scheuermann

Εξαιρούνται: κύφωση θέσης (M40.0)

M42.1 Οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων

M42.9 Οστεοχόνδριτιδα της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη

- M43** Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
Εξαιρούνται: συγγενής σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσηση (Q76.2)
ημισπόνδυλος (Q76.3- Q76.4)
σύνδρομο Klippel-Feil (Q76.1)
οσφυοποίηση και ιεροποίηση (Q76.4)
επίπεδος σπόνδυλος (Q76.4)
λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0)
κύρτωση της σπονδυλικής στήλης σε:
• οστεοπόρωση (M80-M81)
• νόσο Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] (M88.-)
- M43.0** Σπονδυλόλυση
M43.1 Σπονδυλολίσηση
M43.2 Άλλη συνένωση της σπονδυλικής στήλης
Αγκύλωση των σπονδυλικών αρθρώσεων
Εξαιρούνται: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45)
αρθροδεσία (Z98.1)
ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρθροδεσία (M96.0)
- M43.3** Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με μυελοπάθεια
M43.4 Άλλο υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα
M43.5 Άλλο υποτροπιάζον σπονδυλικό υπεξάρθρημα
Εξαιρούνται: εμβιομηχανικές βλάβες MTA (M99.-)
- M43.6** Ραιβόκρανο
Εξαιρούνται: ραιβόκρανο:
• συγγενές (του στερνοκλειδομαστοειδούς) (Q68.0)
• που οφείλεται σε πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
• που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τη γέννηση (P15.2)
• ψυχογενές (F45.8)
• σπαστικό (G24.3)
- M43.8** Άλλες καθορισμένες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης *Εξαιρούνται:*
κύρτωση και λόρδωση (M40.-)
σκολίωση (M41.-)
- M43.9** Παραμορφωτική πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη
Κύρτωση της σπονδυλικής στήλης MKA

Παθήσεις σπονδύλων (M45-M49)

- M45** Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
Ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης
Εξαιρούνται: αρθρίτιδα στη νόσο του Reiter (M02.3)
νόσος Behçet (M35.2)
νεανική (αγκυλοποιητική) σπονδυλίτιδα (M08.1)
- M46** Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες
[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
M46.0 Σπονδυλική ενθεσοπάθεια
Διαταραχή των συνδεσμικών ή μυικών καταφύσεων της σπονδυλικής στήλης
M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

M46.2 Οστεομυελίτιδα των σπονδύλων**M46.3 Λοίμωξη (διαπυητική) μεσοσπονδύλιου δίσκου**

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

M46.4 Δισκίτιδα, μη καθορισμένη**M46.5 Άλλες λοιμώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες****M46.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες****M46.9 Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη****M47 Σπονδυλαρθρίτιδα**

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Περιλαμβάνονται: εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης εκφύλιση των σπονδυλικών διαρθρώσεων (γλήνης)

M47.0+Σύνδρομο συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (G99.2*)**M47.1 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με μυελοπάθεια**

Σπονδυλογενής συμπίεση του νωτιαίου μυελού+ (G99.2*)

Εξαιρούνται: υπεξάρθρωμα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)

M47.2 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με ριζοπάθεια**M47.8 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας**

Αυχενική σπονδυλαρθρίτιδα }

Οσφυοϊερή σπονδυλαρθρίτιδα } χωρίς μυελοπάθεια ή ριζοπάθεια

Θωρακική σπονδυλαρθρίτιδα }

M47.9 Σπονδυλαρθρίτιδα, μη καθορισμένη**M48 Άλλες σπονδυλαρθρίτιδες**

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

M48.0 Σπονδυλική στένωση

Ιππουριδική στένωση

M48.1 Αγκυλοποιητική υπερόστωση [Forestier]

Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH]

M48.2 Άλγος λόγω επαφής παρακείμενων ακανθωδών αποφύσεων [kissing spine]**M48.3 Τραυματική σπονδυλοπάθεια****M48.4 Κάταγμα από καταπόνηση των σπονδύλων**

Κάταγμα σπονδύλου από stress

M48.5 Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού

Συμπίεση σπονδύλου ΜΚΑ

Σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ

Εξαιρούνται: συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων στην οστεοπόρωση (M80.-) πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος

M48.8 Άλλες καθορισμένες σπονδυλαρθρίτιδες

Οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου

M48.9 Σπονδυλαρθρίτιδα,μη καθορισμένη**M49* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Εξαιρούνται: ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M07.*, M09.-*)

M49.0* Φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (A18.0+)

Παραμόρφωση του Pott

M49.1* Σπονδυλίτιδα από Βρουκέλλα (A23.-+)**M49.2* Σπονδυλίτιδα από εντεροβακτηρίδιο (A01-A04+)****M49.3* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξαιρούνται: νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα στη νωτιάδα φθίση (M49.4*)

- M49.4*** Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα
Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα σε:
- συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία (G95.0+)
 - νωτιάδα φθίση (A52.1+)
- M49.5*** Συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Μεταστατικό κάταγμα σπονδύλων (C79.5+)
- M49.8*** Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M50-M54)

Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
δισκίτιδα ΜΚΑ (M64.4)

- M50** Παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
Περιλαμβάνονται: παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με αυχεναλγία
παθήσεις αυχενοθωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M50.0+** Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)
- M50.1** Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα
Εξαιρούνται: βραχιόνια ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1)
- M50.2** Άλλη παρεκτόπιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M50.3** Άλλη εκφύλιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M50.8** Άλλες παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M50.9** Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη
- M51** Άλλες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου
Περιλαμβάνονται: παθήσεις θωρακικού, θωρακοσφυϊκού και σφυϊερύ δίσκου
- M51.0+** Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)
- M51.1+** Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα (G55.1*)
Ισχιαλγία οφειλόμενη σε πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου
Εξαιρούνται: οσφυϊκή ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1)
- M51.2** Άλλη καθορισμένη μετατόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου
Οσφυαλγία οφειλόμενη σε παρεκτόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M51.3** Άλλη καθορισμένη εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M51.4** Όζοι του Schmorl
- M51.8** Άλλες καθορισμένες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου
- M51.9** Πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη
- M53** Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, που δεν ταξινομούνται αλλού
[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]
- M53.0** Κρανιοαυχενικό σύνδρομο
Οπίσθιο αυχενικό συμπαθητικό σύνδρομο
- M53.1** Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο
Εξαιρούνται: διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.-)
σύνδρομο θωρακικής εξόδου (G54.0)
- M53.2** Αστάθειες της σπονδυλικής στήλης
- M53.3** Ιεροκοκκυγικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού
Κοκκυγοδυνία
- M53.8** Άλλες καθορισμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
- M53.9** Πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη.

M54 Ραχιαλγία

[Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40]

Εξαιρούνται: ψυχογενής ραχιαλγία (F45.4)**M54.0 Υποδερματίτιδα που προσβάλλει περιοχές του τραχήλου και της ράχης***Εξαιρούνται:* υποδερματίτιδα:

- ΜΚΑ (M79.3)
- του λύκου (L93.2)
- υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)

M54.1 Παθήσεις νευρικών ριζών

Νευρίτιδα ή ριζίτιδα:

- βραχιόνια ΜΚΑ
- οσφυϊκή ΜΚΑ
- οσφυοϊερή ΜΚΑ
- θωρακική ΜΚΑ

Ριζίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: νευραλγία και νευρίτιδα (M79.2)

ριζίτιδα με:

- διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.1)
- διαταραχή οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
- σπονδύλωση (M47.2)

M54.2 Αυχεναλγία*Εξαιρούνται:* αυχεναλγία που οφείλεται σε διαταραχή αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-)**M54.3 Ισχιαλγία***Εξαιρούνται:* βλάβη του ισχιακού νεύρου (G57.0)

ισχιαλγία:

- που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
- με οσφυαλγία (M54.4)

M54.4 Οσφυαλγία με ισχιαλγία*Εξαιρούνται:* περιπτώσεις που οφείλονται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)**M54.5 Οσφυαλγία**

Οσφυαλγία

Καταπόνηση της οσφύος

Οσφυαλγία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: οσφυαλγία:

- που οφείλεται σε παρεκτόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.2)
- με ισχιαλγία (M54.4)

M54.6 Άλγος στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης*Εξαιρούνται:* άλγος που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)**M54.8 Άλλες μορφές ραχιαλγίας****M54.9 Ραχιαλγία, μη καθορισμένη**

Ραχιαλγία ΜΚΑ

Παθήσεις των μαλακών ιστών (M60-M79)

Παθήσεις των μυών (M60-M63)

Εξαιρούνται: δερματοπολυμυοσίτιδα (M33.-)
μυϊκές δυστροφίες και μυοπάθειες (G71-G72)
μυοπάθεια σε:

- αμυλοείδωση (E85.-)
- οξώδη πολυαρθρίτιδα (M30.0)
- ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05.3)
- σκληροδερμία (M34.-)
- σύνδρομο Sjögren (M35.0)
- συστηματικό ερυθρεμάτωδη λύκο (M32.-)

M60 Μυοσίτιδα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

M60.0 Λοιμώδης μυοσίτιδα
Τροπική πυομυοσίτιδα
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

M60.1 Διάμεση μυοσίτιδα

M60.2 Κοκκίωμα των μαλακών ιστών από ξένο σώμα, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: κοκκίωμα από ξένο σώμα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L92.3)

M60.8 Άλλη μυοσίτιδα

M60.9 Μυοσίτιδα, μη καθορισμένη

M61 Αποτιάνωση και οστεοποίηση μυός
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

M61.0 Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα

M61.1 Προϊούσα οστεοποιητική μυοσίτιδα

Προϊούσα οστεοποιητική ινοδυσπλασία

M61.2 Παραλυτική αποτιάνωση και οστεοποίηση μυός

Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με τετραπληγία ή παραπληγία

M61.3 Αποτιάνωση και οστεοποίηση μυών σχετιζόμενη με εγκαύματα

Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με με εγκαύματα

M61.4 Άλλη αποτιάνωση μυός

Εξαιρούνται: ασβεστοποιητική τενοντίτιδα (M65.2)

• του ώμου (M75.3)

M61.5 Άλλη οστεοποίηση μυός

M61.9 Αποτιάνωση και οστεοποίηση μυός, μη καθορισμένη

M62 Άλλες διαταραχές μυός
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: κράμπα και σπασμός (R25.2)

μυαλγία (M79.1)

μυοπάθεια:

• αλκοολική (G72.1)

• φαρμακευτική (G72.0)

σύνδρομο του άκαμπτου ανθρώπου (G25.8)

M62.0 Διάσταση μυός**M62.1 Άλλη ρήξη μυός (μη τραυματική)**

Εξαιρούνται: ρήξη τένοντα (M66.-)
τραυματική ρήξη μυός - βλέπε τραυματισμούς μυών κατά περιοχή σώματος

M62.2 Ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο

Σύνδρομο διαμερίσματος, μη τραυματικό

Εξαιρούνται: σύνδρομο διαμερίσματος, τραυματικό (T79.6)
τραυματική ισχαιμία μυός (T79.6)
ισχαιμική σύσπαση του Volkmann (T79.6)

M62.3 Σύνδρομο ακινησίας (σε παραπληγία)**M62.4 Μυϊκή σύσπαση**

Εξαιρούνται: σύσπαση άρθρωσης (M24.5)

M62.5 Μυϊκή αδυναμία και ατροφία, που δεν ταξινομείται αλλού

Ατροφία δυσχρηστίας ΜΤΑ

M62.6 Μυϊκή καταπόνηση

Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των μυών κατά περιοχή σώματος

M62.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές μυός

Κήλη μυός (ελύτρου)

M62.9 Διαταραχή μυός, μη καθορισμένη**M63* Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξαιρούνται: μυοπάθεια σε:

- ενδοκρινικά νοσήματα (G73.5*)
- μεταβολικά νοσήματα (G73.6*)

M63.0* Μυοσίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοσίτιδα σε:

- λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+)
- σύφιλη (A51.4+, A52.7+)

M63.1* Μυοσίτιδα σε πρωτοζωϊκές και παρασιτικές λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού

Μυοσίτιδα σε:

- κυστικέρκωση (B69.8+)
- σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- τοξοπλάσμωση (B58.8+)
- τριχινέλλωση (B75+)

M63.2* Μυοσίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοσίτιδα σε μυκητίαση (B35-B49+)

M63.3* Μυοσίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+)**M63.8* Άλλες διαταραχές των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων (M65-M68)

M65 Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: χρόνια κριγμάδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού (M70.0)
πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς συνδέσμων ή τενόντων κατά περιοχή σώματος
διαταραχές των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-)

- M65.0 Απόστημα του τενόντιου ελύτρου**
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον μικροβιακό παράγοντα.
- M65.1 Άλλη λοιμώδης (τενοντο)υμενίτιδα**
- M65.2 Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα**
Εξαιρούνται: του ώμου (M75.3)
καθορισμένη τενοντίτιδα (M75-M77)
- M65.3 Εκτινασσόμενος δάκτυλος**
Νόσος τενοντίων οζιδίων
- M65.4 Τενοντοελυτρίτιδα της στυλοειδούς απόφυσης [de Quervain]**
- M65.8 Άλλη υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα**
- M65.9 Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, μη καθορισμένη**
- M66** **Αυτόματη ρήξη αρθρικού υμένα και τένοντα**
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Περιλαμβάνονται: ρήξη που προκύπτει όταν μια φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε ιστούς που προφανώς έχουν μικρότερη αντοχή της φυσιολογικής
Εξαιρούνται: σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου (M75.1)
ρήξη όπου μια μη φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε φυσιολογικό ιστό - βλέπε τραυματισμούς τενόντων κατά περιοχή σώματος
- M66.0 Ρήξη ιγνυακής κύστης**
- M66.1 Ρήξη αρθρικού υμένα**
Ρήξη κύστης αρθρικού υμένα
Εξαιρούνται: ρήξη ιγνυακής κύστης (M66.0)
- M66.2 Αυτόματη ρήξη εκτεινόντων τενόντων**
- M66.3 Αυτόματη ρήξη καμπτήρων τενόντων**
- M66.4 Αυτόματη ρήξη άλλων τενόντων**
- M66.5 Αυτόματη ρήξη μη καθορισμένου τένοντα**
Ρήξη της μυοτενόντιας συμβολής, μη τραυματική
- M67** **Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων**
Εξαιρούνται: ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0)
τενοντίτιδα ΜΚΑ (M77.9)
ξανθωμάτωση εντοπισμένη στους τένοντες (E78.2)
- M67.0 Βραχύς αχίλλειος τένοντας (επίκτητος)**
- M67.1 Άλλη σύσπαση τένοντα (ελύτρου)**
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με σύσπαση της άρθρωσης (M24.5)
- M67.2 Υπερτροφία του αρθρικού υμένα, που δεν ταξινομείται αλλού**
Εξαιρούνται: λαχνοοζώδης υμενίτιδα (μελαγχρωματική) (M12.2)
- M67.3 Παροδική υμενίτιδα**
Τοξική υμενίτιδα
Εξαιρούνται: παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3)
- M67.4 Γάγγλιο**
Γάγγλιο άρθρωσης ή τένοντα (ελύτρου)
Εξαιρούνται: κύστεις του:
αρθρικού θυλάκου } (M71.2-M71.3)
αρθρικού υμένα }
γάγγλιο στην τροπική μόρωση (A66.6)
- M67.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων**
- M67.9 Πάθηση του αρθρικού υμένα και των τενόντων, μη καθορισμένη**

M68* Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

M68.0* Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Υμενίτιδα ή τενοντοϋμενίτιδα σε:

- γονόρροια (A54.4+)
- σύφιλη (A52.7+)
- φυματίωση (A18.0+)

M68.8* Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών (M70-M79)

M70 Παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Περιλαμβάνονται: επαγγελματικές παθήσεις των μαλακών ιστών

Εξαιρούνται: θυλακίτιδα (του):

- ΜΚΑ (M71.9)
- ώμου (M75.5)
- ενθεσοπάθειες (M76-M77)

M70.0 Χρόνια κριγμόδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού

M70.1 Θυλακίτιδα της άκρας χείρας

M70.2 Θυλακίτιδα του ωλέκρανου

M70.3 Άλλη θυλακίτιδα του αγκώνα

M70.4 Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα

M70.5 Άλλη θυλακίτιδα του γόνατος

M70.6 Τροχαντήριος θυλακίτιδα

Τροχαντήριος τενοντίτιδα

M70.7 Άλλη θυλακίτιδα του ισχίου

Ισχιακή θυλακίτιδα

M70.8 Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση

M70.9 Μη καθορισμένη πάθηση των μαλακών ιστών που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση

M71 Άλλες ορογονοθυλακίτιδες

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: θυλακίτιδα της 1^{ης} μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης ακρου ποδός (M20.1)
θυλακίτιδα που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-)
ενθεσοπάθειες (M76-M77)

M71.0 Απόστημα αρθρικού θυλάκου

M71.1 Άλλη λοιμώδης θυλακίτιδα

M71.2 Ιγνυακή κύστη [Baker]

Εξαιρούνται: με ρήξη (M66.0)

M71.3 Άλλη θυλακική κύστη

Κύστη του αρθρικού υμένα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: κύστη του αρθρικού υμένα με ρήξη (M66.1)

M71.4 Εναπόθεση ασβεστίου στον αρθρικό θύλακο

Εξαιρούνται: του ώμου (M75.3)

M71.5 Άλλη θυλακίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού*Εξαιρούνται:* θυλακίτιδα:

- ΜΚΑ (M71.9)
- του ώμου (M75.5)
- οστεοποίηση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος [νόσος Pellegrini-Stieda] (M76.4)

M71.8 Άλλες καθορισμένες ορογονοθυλακίτιδες**M71.9 Ορογονοθυλακίτιδα, μη καθορισμένη**

Θυλακίτιδα ΜΚΑ

M72 **Ινοβλαστικές παθήσεις***[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]**Εξαιρούνται:* οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (D48.3)**M72.0 Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren]****M72.1 Οζώδες παχύνσεις του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων****M72.2 Ίνωση της πελματιαίας απονεύρωσης**

Φλεγμονή της πελματιαίας περιτονίας

M72.4 Ψευδοσαρκωματώδης ινωμάτωση

Υποδόρια οζίδια περιτονίας

M72.6 Νεκρωτική φλεγμονή περιτονίας

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

M72.8 Άλλες ινοβλαστικές παθήσεις

Απόστημα περιτονίας

Εξαιρούνται: φλεγμονή περιτονίας:

- διάχυτη (ηωσινοφιλική) (M35.4)
- νεκρωτική (M72.6)
- οζώδης (M72.4)
- περινεφρική:
- ΜΚΑ (N13.5)
- με λοίμωξη (N13.6)
- πελματιαία (M72.2)

M72.9 Ινοβλαστική πάθηση, μη καθορισμένη

Φλεγμονή περιτονίας ΜΚΑ

Ινωμάτωση ΜΚΑ

M73* **Παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]***M73.0*** Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+)**M73.1*** Συφιλιδική θυλακίτιδα (A52.7+)**M73.8*** Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**M75** **Παθήσεις του ώμου***Εξαιρούνται:* αλγοδυστροφία (σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας) (M89.0)**M75.0 Συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου**

Παγωμένος ώμος

Περιαρθρίτιδα του ώμου

M75.1 Σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου

Ρήξη του τενόντιου πετάλου του ώμου ή του υπερακάνθιου (ολική) (μερική), που δεν καθορίζεται ως τραυματική

Τενοντίτιδα υπερακάνθιου

M75.2 Τενοντίτιδα του δικεφάλου

- M75.3** Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα του ώμου
Ασβεστοποίηση του αρθρικού θυλάκου του ώμου
- M75.4** Σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου
- M75.5** Θυλακίτιδα του ώμου
- M75.8** Άλλες παθήσεις του ώμου
- M75.9** Πάθηση του ώμου, μη καθορισμένη

M76 Ενθεσποπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου πόδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Σημείωση: Οι επιφανειακά ειδικοί όροι θυλακίτιδα, φλεγμονή της κάψας και τενοντίτιδα τείνουν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για διάφορες διαταραχές της περιφερειακής πρόσφυσης των συνδέσμων ή των μυών· οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις περιγράφονται από κοινού ως ενθεσποπάθειες που αποτελούν τον γενικό όρο για τις βλάβες αυτών των εντοπίσεων.

Εξαιρούνται: θυλακίτιδα, που οφείλεται σε χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-)

- M76.0** Τενοντίτιδα γλουτιαίων
- M76.1** Τενοντίτιδα του ψοΐτη
- M76.2** Οστεόφυτο της λαγόνιας ακρολοφίας
- M76.3** Σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας
- M76.4** Οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσμου του γόνατος [Pellegrini-Stieda]
- M76.5** Τενοντίτιδα της επιγονατίδας
- M76.6** Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα
Θυλακίτιδα του Αχιλλείου τένοντα
- M76.7** Περονιαία τενοντίτιδα
- M76.8** Άλλες ενθεσποπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός
Πρόσθιο κνημιαίο σύνδρομο
Οπίσθια κνημιαία τενοντίτιδα
- M76.9** Ενθεσποπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη

M77 Άλλες ενθεσποπάθειες

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Εξαιρούνται: θυλακίτιδα:

- ΜΚΑ (M71.9)
- οφειλόμενη σε χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.-)
από οστεόφυτα (M25.7)
ενθεσποπάθεια της σπονδυλικής στήλης (M46.0)

- M77.0** Έσω επικονδυλίτιδα
- M77.1** Έξω επικονδυλίτιδα
Αγκώνας του τενίστα
- M77.2** Περιαρθρίτιδα του καρπού
- M77.3** Ακανθα πτέρνας
- M77.4** Μεταταρσαλγία
Εξαιρούνται: μεταταρσαλγία του Morton (G57.6)
- M77.5** Άλλη ενθεσποπάθεια του άκρου πόδα
- M77.8** Άλλες ενθεσποπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού
- M77.9** Ενθεσποπάθεια, μη καθορισμένη
Οστική άκανθα ΜΚΑ
Φλεγμονή της κάψας ΜΚΑ
Περιορθρίτιδα ΜΚΑ
Τενοντίτιδα ΜΚΑ

- M79** Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών, που δεν ταξινομούνται αλλού
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- Εξαιρούνται:* άλγος των μαλακών ιστών, ψυχογενές (F45.4)
- M79.0** Ρευματισμός, μη καθορισμένος
Εξαιρούνται: ινομυαλγία (M79.1)
 παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3)
- M79.1** Μυαλγία
Εξαιρούνται: μυοσίτιδα (M60.-)
- M79.2** Νευραλγία και νευρίτιδα, μη καθορισμένη
Εξαιρούνται: μονονευροπάθειες (G56-G58)
 ριζίτιδα:
 • ΜΚΑ }
 • βραχιόνια ΜΚΑ } (M54.1)
 • οσφυοϊερή ΜΚΑ }
 ισχιαλγία (M54.3-M54.4)
- M79.3** Υποδερματίτιδα, μη καθορισμένη
Εξαιρούνται: υποδερματίτιδα:
 • λύκου (L93.2)
 • τραχήλου και ράχης (M54.0)
 • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)
- M79.4** Υπερτροφία του (υποεπιγονατιδικού) λιπώδους σώματος
- M79.5** Παραμονή ξένου σώματος σε μαλακά μόρια
Εξαιρούνται: κοκκίωμα από ξένα σώματα του(των):
 • δέρματος και υποδόριου ιστού (L92.3)
 • μαλακών μορίων (M60.2)
- M79.6** Άλγος στα άκρα
- M79.7** Ινομυαλγία
 Ινομυοσίτιδα
 Ινοσίτιδα
 Μυοϊνοσίτιδα
- M79.8** Άλλες καθορισμένες παθήσεις των μαλακών ιστών
- M79.9** Πάθηση μαλακών ιστών, μη καθορισμένη

Παθήσεις οστίτη ιστού και παθήσεις χόνδρινου ιστού (M80-M94)

Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής (M80-M85)

- M80** Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Περιλαμβάνονται: οστεοπορωτικό συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου και σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου
Εξαιρούνται: συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5)
παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ (M84.4)
σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5)
- M80.0** Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
M80.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη
- M81** Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγμα
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα (M80.-)
- M81.0** Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
M81.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών
M81.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση
Εξαιρούνται: ατροφία του Sudeck (M89.0)
M81.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσσαπορρόφηση
M81.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M81.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση
M81.6 Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne]
Εξαιρούνται: ατροφία του Sudeck (M89.0)
M81.8 Άλλη οστεοπόρωση
Γεροντική οστεοπόρωση
M81.9 Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη
- M82*** Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
M82.0* Οστεοπόρωση στο πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)
M82.1* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+)
M82.2* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- M83** **Οστεομαλακία ενηλίκων**
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: οστεομαλακία:
 - βρεφική και νεανική (E55.0)
 - η βιταμινο-D-ανθεκτική (E83.3)
 νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0)
 ραχίτιδα (ενεργή) (E55.0)
 - όψιμα αποτελέσματα (ενεργού) ραχίτιδας (E64.3)
 - βιταμινο-D-ανθεκτική ραχίτιδα (E83.3)
- M83.0** Οστεομαλακία της λοχείας
M83.1 Γεροντική οστεομαλακία
M83.2 Οστεομαλακία ενηλίκων που οφείλεται σε δυσαπορρόφηση
 Οστεομαλακία ενηλίκων από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση
M83.3 Οστεομαλακία ενηλίκων από δυσθρεψία
M83.4 Νόσος των οστών από αργίλιο
M83.5 Άλλη φαρμακευτική οστεομαλακία ενηλίκων
 Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.
M83.8 Άλλη οστεομαλακία ενηλίκων
M83.9 Οστεομαλακία ενηλίκων, μη καθορισμένη
- M84** Διαταραχές της οστικής συνέχειας
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M84.0** Πόρωση κατάγματος σε πλημελή θέση
M84.1 Απουσία πόρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση]
Εξαιρούνται: ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρθροδεσία (M96.0)
M84.2 Καθυστερημένη πόρωση κατάγματος
M84.3 Κάταγμα από καταπόνηση, που δεν ταξινομείται αλλού
 Κάταγμα από καταπόνηση ΜΚΑ
Εξαιρούνται: κάταγμα σπονδύλου από καταπόνηση (M48.4)
M84.4 Παθολογικό κάταγμα, που δεν ταξινομείται αλλού
 Παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ
Εξαιρούνται: συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΤΑ (M48.5)
 παθολογικό κάταγμα στην οστεοπόρωση (M80.-)
M84.8 Άλλες διαταραχές της οστικής συνέχειας
M84.9 Διαταραχή της οστικής συνέχειας, μη καθορισμένη
- M85** Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: ατελής οστεογένεση (Q78.0)
 οστεοπέτρωση (Q78.2)
 οστεοποικίλωση (Q78.8)
 πολυοστική ινώδης δυσπλασία (Q78.1)
- M85.0** Ινώδης δυσπλασία (μονοοστική)
Εξαιρούνται: ινώδης δυσπλασία της γνάθου (K10.8)
M85.1 Σκελετική φθορίαση
M85.2 Υπερόστωση του κρανίου
M85.3 Σκληρωτική οστεΐτιδα
M85.4 Μονήρης οστική κύστη
Εξαιρούνται: μονήρης κύστη της γνάθου (K09.1-K09.2)
M85.5 Ανευρυσματική κύστη των οστών
Εξαιρούνται: ανευρυσματική κύστη της γνάθου (K09.2)

M85.6 Άλλη οστική κύστη

Εξαιρούνται: κύστη των γνάθων MTA (K09.1-K09.2)
γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] (E21.0)

M85.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής

Υπερόστωση των οστών, εκτός του κρανίου

Οστεοσκλήρωση, επίκτητη

Εξαιρούνται: διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] (M48.1)
οστεοσκλήρωση:

- συγγενής (Q77.4)
- μυελοΐνωση (D75.8)

M85.9 Διαταραχή της οστικής πυκνότητας και δομής, μη καθορισμένη**Άλλες παθήσεις των οστών
(M86-M90)**

Εξαιρούνται: οστικές παθήσεις μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)

M86 Οστεομυελίτιδα

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: οστεομυελίτιδα (των):

- που οφείλεται σε σαλμονέλλα (A01-A02)
- γνάθου (K10.2)
- σπονδύλων (M46.2)

M86.0 Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα**M86.1 Άλλη οξεία οστεομυελίτιδα****M86.2 Υποξεία οστεομυελίτιδα****M86.3 Χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα****M86.4 Χρόνια οστεομυελίτιδα με παροχτετευτική κοιλότητα****M86.5 Άλλη χρόνια αιματογενής οστεομυελίτιδα****M86.6 Άλλη χρόνια οστεομυελίτιδα****M86.8 Άλλη οστεομυελίτιδα**

Απόστημα του Brodie

M86.9 Οστεομυελίτιδα, μη καθορισμένη

Λοίμωξη των οστών ΜΚΑ

Περιοστίτιδα χωρίς αναφορά οστεομυελίτιδας

M87 Οστεονέκρωση

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Περιλαμβάνονται: μη αγγειακή οστική νέκρωση

Εξαιρούνται: οστεοχονδροπάθειες (M91-M93)

M87.0 Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών**M87.1 Οστεονέκρωση που οφείλεται σε φάρμακα**

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο.

M87.2 Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούμενο τραυματισμό**M87.3 Άλλη δευτεροπαθής οστεονέκρωση****M87.8 Άλλη οστεονέκρωση****M87.9 Οστεονέκρωση, μη καθορισμένη**

- M88** Νόσος Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα]
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M88.0** Νόσος Paget του κρανίου
- M88.8** Νόσος Paget άλλων οστών
- M88.9** Νόσου Paget των αστών, μη καθορισμένη
- M89** Άλλες παθήσεις των οστών
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M89.0** Αλγοδυστροφία
Σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας
Ατροφία του Sudeck
Αντανακλαστική δυστροφία του συμπαθητικού
- M89.1** Πρόωρη σύγκλιση των επιφύσεων
- M89.2** Άλλες παθήσεις της ανάπτυξης και της αύξησης των οστών
- M89.3** Υπερτροφία των οστών
- M89.4** Άλλη υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια
Νόσος Marie-Bamberger
Παχυδερμοπερίπτωση
- M89.5** Οστεόλυση
- M89.6** Οστική πάθηση μετά από πολιομυελίτιδα
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B91), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε προηγηθείσα πολιομυελίτιδα.
- M89.8** Άλλες καθορισμένες παθήσεις των οστών
Φλοιώδεις υπεροστώσεις της βρεφικής ηλικίας
Μετατραυματική υποπεριοστική οστεοποίηση
- M89.9** Οστική πάθηση, μη καθορισμένη
- M90*** Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- M90.0*** Φυματίωση των οστών (A18.0+)
Εξαιρούνται: φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (M49.0*)
- M90.1*** Περιοστίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Δευτεροπαθής συφιλιδική περιοστίτιδα (A51.4+)
- M90.2*** Οστική πάθηση σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού:
Οστεομυελίτιδα:
- εχινοκοκκική (B67.2+)
 - γονοκοκκική (A54.4+)
 - από σαλμονέλα (A02.2+)
- Συφιλιδική οστεοπάθεια ή οστεοχονδροπάθεια (A50.5+, A52.7+)
- M90.3*** Οστεονέκρωση στη νόσο των δυτών T70.3+)
- M90.4*** Οστεονέκρωση που οφείλεται σε αιμοσφαιρινοπάθεια (D50-D64+)
- M90.5*** Οστεονέκρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M90.6*** Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα κακοήθη νεοπλάσματα των οστών (C40-C41+)
- M90.7*** Κάταγμα οστού σε νεοπλασματικό νόσημα (C00-D48+)
Εξαιρούνται: συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου σε νεοπλασματικό νόσημα (M49.5*)
- M90.8*** Οστική πάθηση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Οστική πάθηση στη νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0+)

Παθήσεις αρθρικού χόνδρου (M91-M94)

Εξαιρούνται: παθήσεις χόνδρου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)

- M91** Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Εξαιρούνται: επιφυσιολίση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική) (M93.0)
- M91.0** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της πυέλου
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) της:
- κοτύλης
 - λαγόνιας ακρολοφίας [Buchanan]
 - ισchioβικής συγχόνδρωσης [van Neck]
 - ηβικής σύμφυσης [Pierson]
- M91.1** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου [Legg-Calvé-Perthes]
- M91.2** Οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου
Παραμόρφωση του ισχίου που οφείλεται σε προγενέστερη νεανική οστεοχονδρίτιδα
- M91.3** Ψευδοϊσχιαλγία
- M91.8** Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου
Νεανική οστεοχονδρίτιδα μετά από διόρθωση συγγενούς εξάρθρωσης του ισχίου
- M91.9** Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου, μη καθορισμένη
- M92** Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα
- M92.0** Νεανική οστεοχονδρίτιδα του βραχιόνιου οστού
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(της):
- κονδύλου του βραχιόνιου [Panner]
 - κεφαλής του βραχιόνιου [Haas]
- M92.1** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κερκίδας και της ωλένης
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(της):
- κάτω άκρου της ωλένης [Burns]
 - κεφαλής της κερκίδας [Brailsford]
- M92.2** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της άκρας χείρας
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(των):
- μηνοειδούς οστού του καρπού [Kienböck]
 - κεφαλών των μετακαρπίων [Mauclair]
- M92.3** Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του άνω άκρου
- M92.4** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της επιγονατίδας
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του):
- πρωτογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Köhler]
 - δευτερογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Sinding-Larsen]
- M92.5** Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κνήμης και της περόνης
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του):
- εγγύς άκρου της κνήμης [Blount]
 - κνημιαίου φύματος [Osgood-Schlatter]
- Ραιβή κνήμη
- M92.6** Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ταρσού
Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (της)(του):
- πτέρνας [Sever]
 - επικουρικού σκαφοειδούς ακρου ποδός [Haglund]
 - αστραγάλου [Diaz]
 - σκαφοειδούς οστού του ταρσού [Köhler]

M92.7 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του μεταταρσίου

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του):

- πέμπτου μεταταρσίου [Iselin]
- δεύτερου μεταταρσίου [Freiberg]

M92.8 Άλλη καθορισμένη νεανική οστεοχονδρίτιδα

Αποφυσίτιδα της πτέρνας

M92.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη

Αποφυσίτιδα	}	
Επιφυσίτιδα	}	καθορισμένη ως νεανική, μη καθορισμένης εντόπισης
Οστεοχονδρίτιδα	}	
Οστεοχόνδρωση	}	

M93 Άλλες οστεοχονδρίτιδες

Εξαιρούνται: οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)

M93.0 Επιφυσιολίση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική)**M93.1 Νόσος Kienböck των ενηλίκων**

Οστεοχονδρίτιδα του μηνοειδούς οστού του καρπού στους ενήλικες

M93.2 Διαχωριστική (σχαλιδωτική) οστεοχονδρίτιδα**M93.8 Άλλες καθορισμένες οστεοχονδρίτιδες****M93.9 Οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη**

Αποφυσίτιδα	}	
Επιφυσίτιδα	}	μη καθορισμένη ως νεανική ή των ενηλίκων,
Οστεοχονδρίτιδα	}	μη καθορισμένης εντόπισης
Οστεοχόνδρωση	}	

M94 Άλλες παθήσεις του χόνδρου

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

M94.0 Σύνδρομο της χονδροπλευρικής συμβολής [Tietze]

Πλευροχονδρίτιδα

M94.1 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα**M94.2 Χονδρομαλακία**

Εξαιρούνται: χονδρομαλακία της επιγονατίδας (M22.4)

M94.3 Χονδρόλυση**M94.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις του χόνδρου****M94.9 Πάθηση του χόνδρου, μη καθορισμένη****Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M95-M99)****M95 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού**

Εξαιρούνται: επίκτητη(ες):

- έλλειψη άκρων και οργάνων (Z89-Z90)
 - παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)
- συγγενείς ανωμαλίες και διαμαρτίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)
- παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M43)
- οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης των γνάθων] (K07.-)
- διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.-)

- M95.0** Επίκτητη παραμόρφωση της ρίνας
Εξαιρούνται: σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (J34.2)
- M95.1** Ανθοκραμβοειδές αυτί
Εξαιρούνται: άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του ωτός (H61.1)
- M95.2** Άλλη επίκτητη παραμόρφωση της κεφαλής
- M95.3** Επίκτητη παραμόρφωση του τραχήλου
- M95.4** Επίκτητη παραμόρφωση του θώρακα και των πλευρών
- M95.5** Επίκτητη παραμόρφωση της πύελου
Εξαιρούνται: φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις ύποπτης ή γνωστής δυσαναλογίας (O33.-)
- M95.8** Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος
- M95.9** Επίκτητη παραμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη
- M96** Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη (M02.0)
παθήσεις που σχετίζονται με την οστεοπόρωση (M80-M81)
παρουσία λειτουργικών εμφυτευμάτων ή άλλων συσκευών (Z95-Z97)
- M96.0** Ψευδάρθρωση μετά από χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης οστών ή αρθροδεσία
- M96.1** Σύνδρομο μετά από πεταλεκτομή, που δεν ταξινομείται αλλού
- M96.2** Κύφωση μετά από ακτινοβολία
- M96.3** Κύφωση μετά από πεταλεκτομή
- M96.4** Μετεγχειρητική λόρδωση
- M96.5** Σκολίωση μετά από ακτινοβολία
- M96.6** Οστικό κάταγμα μετά από εισαγωγή ορθοπεδικών εμφυτευμάτων, αρθρικών προθέσεων ή οστικών δίσκων
Εξαιρούνται: επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων (T84.-)
- M96.8** Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις
Αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς σε αφαίρεση αρθρικών προθέσεων
- M96.9** Πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη
- M99** Εμβιομηχανικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού
Σημείωση: Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η παθολογική κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί αλλού.

Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για τον καθορισμό της εντόπισης των βλαβών παρέχεται για προαιρετική χρήση μαζί με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M99.-· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- | | |
|---|---|
| 0 | Περιοχής κεφαλής
Ινιοαυχενική |
| 1 | Αυχενικής περιοχής
Αυχenoθωρακική |
| 2 | Θωρακικής περιοχής
Θωρακοσφυϊκή |
| 3 | Οσφυϊκής περιοχής
Οσφυοϊερή |
| 4 | Ιερής περιοχής
ιεροκοκκυγική
ιερολαγόνιος |

- 5 Πνευλικής περιοχής
ισχίο
ηβικής περιοχής
- 6 Κάτω άκρων
- 7 Άνω άκρων
ακρωμιοκλειδική
στερνοκλειδική
- 8 Θωρακικού κλωβού
πλευροχονδρική
πλευροσπονδυλική
στερνοχονδρική
- 9 Κοιλιάς και άλλων εντοπίσεων

M99.0 Τμηματική και σωματική δυσλειτουργία

M99.1 Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος

M99.2 Στένωση από υπεξαρθρημα του νευρικού σωλήνα

M99.3 Οστέϊνη στένωση του νευρικού σωλήνα

M99.4 Στένωση του νευρικού σωλήνα σε νοσήματα του συνδετικού ιστού

M99.5 Στένωση του νευρικού σωλήνα από μεσοσπονδύλιο δίσκο

M99.6 Οστέϊνη και υπεξαρθρηματική στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων

M99.7 Στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων σε νοσήματα του συνδετικού ιστού και των μεσοσπονδύλιων δίσκων

M99.8 Άλλες εμβιομηχανικές βλάβες

M99.9 Εμβιομηχανική βλάβη, μη καθορισμένη