

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΥ

Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος (N00-N99)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιπλοκές της κύησης του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
νεογνικός τέτανος (A33)
συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

N00-N08	Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος
N10-N16	Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες
N17-N19	Νεφρική ανεπάρκεια
N20-N23	Ουρολιθίαση
N25-N29	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα
N30-N39	Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος
N40-N51	Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
N60-N64	Νοσήματα του μαστού
N70-N77	Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου
N80-N98	Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
N99	Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

N08*	Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N16*	Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N22*	Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N29*	Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N33*	Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N37*	Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N51*	Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N74*	Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N77*	Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος (N00-N08)

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποιο εξωγενές αίτιο (Κεφάλαιο XX) ή την παρουσία νεφρικής ανεπάρκειας (N17-N19).

Εξαιρούνται: υπερτασική νεφροπάθεια (I12.-)

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα ταξινομούν μορφολογικές μεταβολές και προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες N00-N07. Οι υποκατηγορίες .0-.8 δε θα πρέπει κανονικά να χρησιμοποιούνται εκτός εάν αυτές έχουν ταυτοποιηθεί ειδικά (π.χ. μέσω νεφρικής βιοψίας ή νεκροτομής). Οι κατηγορίες τριών χαρακτήρων αναφέρονται σε κλινικά σύνδρομα.

- .0** **Ελλάσσων σπειραματική ανωμαλία**
Βλάβη ελάχιστων αλλοιώσεων
- .1** **Εστιακές και τμηματικές σπειραματικές βλάβες**
Εστιακή και τμηματική:
 - υαλίνωση
 - σκλήρυνση
 Εστιακή σπειραματονεφρίτιδα
- .2** **Διάχυτη μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα**
- .3** **Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα**
- .4** **Διάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα**
- .5** **Διάχυτη μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα**
Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τύπου 1 και 3, ή ΜΚΑ
- .6** **Νόσος των πυκνών εναποθέσεων**
Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τύπου 2
- .7** **Διάχυτη σπειραματονεφρίτιδα με μηνοειδείς σχηματισμούς**
Εξωτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα
- .8** **Άλλη**
Υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ΜΚΑ
- .9** **Μη καθορισμένη**

N00 **Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο** [Βλέπε πριν από το N00 για τις υποδιαίρεσεις]

Περιλαμβάνονται: οξεία:

- σπειραματική πάθηση
- σπειραματονεφρίτιδα
- νεφρίτιδα
- νεφροπάθεια ΜΚΑ

Εξαιρούνται: οξεία λοιμώδης διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα (N10)
νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)

- N01** Ταχέως εξελισσόμενο νεφριτιδικό σύνδρομο
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: ταχέως εξελισσόμενη:
 • σπειραματική πάθηση
 • σπειραματονεφρίτιδα
 • νεφρίτιδα
Εξαιρούνται: νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)
- N02** Υποτροπιάζουσα και εμμένουσα αιματοουρία
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: αιματοουρία:
 • καλοήθης (οικογενής) (της παιδικής ηλικίας)
 • με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.-
Εξαιρούνται: αιματοουρία ΜΚΑ (R31)
- N03** Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: χρόνια:
 • σπειραματική πάθηση
 • σπειραματονεφρίτιδα
 • νεφρίτιδα
 • νεφροπάθεια ΜΚΑ
Εξαιρούνται: χρόνια διαμεσοσωληνιαριακή νεφρίτιδα (N11.-)
 διάχυτη σκληρωτική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-)
 νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)
- N04** Νεφρωσικό σύνδρομο
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο
 λιποειδική νέφρωση
- N05** Μη καθορισμένο νεφριτιδικό σύνδρομο
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: σπειραματική πάθηση
 σπειραματονεφρίτιδα
 νεφρίτιδα
 νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφροπάθεια ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.-
Εξαιρούνται: νεφροπάθεια ΜΚΑ χωρίς αναφερόμενη μορφολογική βλάβη (N28.9)
 διαμεσοσωληνιαριακή νεφρίτιδα ΜΚΑ (N12)
- N06** Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία με καθορισμένη μορφολογική βλάβη
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαρέσεις]
Περιλαμβάνονται: πρωτεϊνουρία (μεμονωμένη) (ορθοστατική) (εμμένουσα) με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.-
Εξαιρούνται: πρωτεϊνουρία:
 • ΜΚΑ (R80)
 • Bence Jones (R80)
 • κύηση (O12.1)
 • μεμονωμένη ΜΚΑ (R80)
 • ορθοστατική ΜΚΑ (N39.2)
 • εμμένουσα ΜΚΑ (N39.1)

- N07** Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού
 [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις]
Εξαιρούνται: σύνδρομο Alport (Q87.8)
 κληρονομική νεφροπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.0)
 σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2)
 μη νευροπαθητική κληρονομικοοικογενής αμυλοείδωση (E85.0)
- N08*** Πειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Περιλαμβάνονται: νεφροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (N16.-*)
- N08.0*** Πειραματικές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Πειραματικές διαταραχές σε:
- ελονοσία από *Plasmodium malariae* (B52.0+)
 - παρωτίτιδα (B26.8+)
 - σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
 - σηψαιμία (A40-A41+)
 - στρογγυλοείδωση (B78.-+)
 - σύφιλη (A52.7+)
- N08.1*** Πειραματικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα
 Πειραματικές διαταραχές σε:
- πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)
 - μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0+)
- N08.2*** Πειραματικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές του μηχανισμού ανοσίας
 Πειραματικές διαταραχές σε:
- κρυσφαιριναιμία (D89.1+)
 - διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (D65+)
 - ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3+)
 - πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+)
 - δρεπανοκυτταρικές διαταραχές (D57.-+)
- N08.3*** Πειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .2)
- N08.4*** Πειραματικές διαταραχές σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα
 Πειραματικές διαταραχές σε:
- αμυλοείδωση (E85.-+)
 - νόσο Fabry(-Anderson) (E75.2+)
 - ανεπάρκεια της λεκιθινο-χοληστερολο-ακυλοτρανσφεράσης (E78.6+)
- N08.5*** Πειραματικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού
 Πειραματικές διαταραχές σε:
- σύνδρομο Goodpasture (M31.0+)
 - μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (M31.7+)
 - συστηματικό ερυθματώδη λύκο (M32.1+)
 - θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1+)
 - κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+)
- N08.8*** Πειραματικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Πειραματικές διαταραχές στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)

Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες (N10-N16)

Περιλαμβάνονται: πυελονεφρίτιδα
Εξαιρούνται: κυστική πυελοουρητηρίτιδα (N28.8)

N10 Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα

Οξεία:

- λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα
- πυελίτιδα
- πυελονεφρίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

N11 Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα

Περιλαμβάνονται: χρόνια:

- λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα
- πυελίτιδα
- πυελονεφρίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα

N11.0 Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) σχετιζόμενη με (κυστεοουρητηρική) παλινδρόμηση

Εξαιρούνται: κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ΜΚΑ (N13.7)

N11.1 Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) που σχετίζεται με:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| • ανωμαλία | } | { |
| • κομβολογιοειδής παραμόρφωση | } | της { πυελοουρητηρικής συμβολής |
| • απόφραξη | } | { ουρητήρα |
| • στένωση | } | { |

Εξαιρούνται: λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9)
αποφρακτική ουροπάθεια (N13.-)

N11.8 Άλλη χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα

Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ

N11.9 Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη

Χρόνια:

- διάμεση νεφρίτιδα ΜΚΑ
- πυελίτιδα ΜΚΑ
- πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ

N12 Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια

Διάμεση νεφρίτιδα ΜΚΑ

Πυελίτιδα ΜΚΑ

Πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρούνται: λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9)

N13 Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση

Εξαιρούνται: λίθος του νεφρού και του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση (N20.-)

συγγενείς αποφρακτικές βλάβες της νεφρικής πύελου και του ουρητήρα (Q62.0-Q62.3)

αποφρακτική πυελονεφρίτιδα (N11.1)

- N13.0** Υδρονέφρωση με απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.1** Υδρονέφρωση, με στένωση του ουρητήρα, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.2** Υδρονέφρωση με νεφρική και ουρητηρική απόφραξη από λίθο
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.3** Άλλη και μη καθορισμένη υδρονέφρωση
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.4** Υδροουρητήρας
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.5** Παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)
- N13.6** Πυονέφρωση
Καταστάσεις που αναφέρονται στις N13.0-N13.5 με λοίμωξη
Αποφρακτική ουροπάθεια με λοίμωξη
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα
- N13.7** Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση με ουροπάθεια
Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση:
• ΜΚΑ
• με σχηματισμό ουλών
Εξαιρούνται: πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση (N11.0)
- N13.8** Άλλη αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση
- N13.9** Αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση, μη καθορισμένη
Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ
- N14** Διαμεσοσωληνιακές και σωληνιακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα μέταλλα
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενούς αιτίας (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα.
- N14.0** Νεφροπάθεια από αναλγητικά
- N14.1** Νεφροπάθεια από άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
- N14.2** Νεφροπάθεια από μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
- N14.3** Νεφροπάθεια από βαρέα μέταλλα
- N14.4** Τοξική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού
- N15** Άλλες διαμεσοσωληνιακές νεφρικές παθήσεις
- N15.0** Βαλκανική νεφροπάθεια
Βαλκανική ενδημική νεφροπάθεια
- N15.1** Νεφρικό και περινεφρικό απόστημα
- N15.8** Άλλες καθορισμένες διαμεσοσωληνιακές νεφρικές παθήσεις
- N15.9** Διαμεσοσωληνιακή νεφρική πάθηση, μη καθορισμένη
Λοίμωξη του νεφρού ΜΚΑ
Εξαιρούνται: λοίμωξη του ουροποιητικού ΜΚΑ (N39.0)
- N16*** Διαμεσοσωληνιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- N16.0*** Διαμεσοσωληνιακές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Διαμεσοσωληνιακές νεφρικές διαταραχές (που οφείλονται σε) (σε):
• βρουκέλλωση (A23.-+)
• διφθερίτιδα (A36.8+)
• λοίμωξη από σαλμονέλα (A02.2+)
• σηψαιμία (A40-A41+)
• τοξοπλάσμωση (B58.8+)

N16.1* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε:

- λευχαιμία (C91-C95+)
- λέμφωμα (C81-C85+, C96.-+)
- πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)

N16.2* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές που αφορούν το μηχανισμό ανοσίας

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε:

- μικτή κρυοσφαιριναιμία (D89.1+)
- σαρκοείδωση (D86.-+)

N16.3* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε μεταβολικά νοσήματα

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε:

- κυστίωση (E72.0+)
- γλυκογονίαση (E74.0+)
- νόσο του Wilson (E83.0+)

N16.4* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε:

- σύνδρομο Sjögren (M35.0+)
- συστηματικό ερυθματώδη λύκο (M32.1+)

N16.5* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε απόρριψη μοσχεύματος (T86.-+)

N16.8* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νεφρική ανεπάρκεια (N17-N19)

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον εξωγενή παράγοντα.

- Εξαιρούνται:**
- συγγενής νεφρική ανεπάρκεια (P96.0)
 - διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα μέταλλα (N14.-)
 - εξωνεφρική ουραιμία (R39.2)
 - ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3)
 - ηπατονεφρικό σύνδρομο (K76.7)
 - μετά τον τοκετό (O90.4)
 - προνεφρική ουραιμία (R39.2)
 - νεφρική ανεπάρκεια:
 - που επιπλέκει την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.4)
 - μετά τον τοκετό (O90.4)
 - μετεπεμβατική (N99.0)

N17 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Περιλαμβάνονται: οξεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας

N17.0 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση

Σωληναριακή νέκρωση:

- ΜΚΑ
- οξεία
- νεφρική

N17.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση

Φλοιώδης νέκρωση:

- ΜΚΑ
- οξεία
- νεφρική

N17.2 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση

Νέκρωση της μυελώδους μοίρας [των νεφρικών θηλών]:

- ΜΚΑ
- οξεία
- νεφρική

N17.8 Άλλη οξεία νεφρική ανεπάρκεια

N17.9 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

N18 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Περιλαμβάνονται: χρόνια ουραιμία
διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα

Εξαιρούνται: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0)

N18.0 Νεφροπάθεια τελικού σταδίου

N18.8 Άλλη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Ουραιμική:

- νεφροπάθεια+ (G63.8*)
- περικαρδίτιδα+ (I32.8*)

N18.9 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

N19 Μη καθορισμένη νεφρική ανεπάρκεια

Ουραιμία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0)
ουραιμία του νεογνού (P96.0)

Ουρολιθίαση

(N20-N23)

N20 Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα

Εξαιρούνται: περιπτώσεις με υδρονέφρωση (N13.2)

N20.0 Νεφρόλιθος

Νεφρολιθίαση ΜΚΑ

Νεφρικός λίθος

Κοραλλιοειδής λίθος

Λίθος στο νεφρό

N20.1 Λίθος του ουρητήρα

Ουρητηρικός λίθος

N20.2 Νεφρολιθίαση με λίθο του ουρητήρα

N20.9 Λιθίαση του ουροποιητικού, μη καθορισμένη

Λιθιασική πυελονεφρίτιδα

N21 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού

Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις με κυστίτιδα και ουρηθρίτιδα

N21.0 Λίθος στην κύστη

Λίθος στα εκκολπώματα της κύστης

Λίθος της ουροδόχου κύστης

Εξαιρούνται: κοραλλιοειδής λίθος (N20.0)

N21.1 Λίθος στην ουρήθρα

N21.8 Άλλος λίθος του κατώτερου ουροποιητικού

N21.9 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού, μη καθορισμένος

N22* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N22.0* Λίθος του ουροποιητικού στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)

N22.8* Λίθος του ουροποιητικού σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N23 Μη καθορισμένος νεφρικός κολικός,

Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα (N25-N29)

Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ουρολιθίαση (N20-N23)

N25 Διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων
Εξαιρούνται: μεταβολικές διαταραχές που ταξινομούνται στις E70-E90

N25.0 Νεφρική οστεοδυστροφία

Αζωθαιμική οστεοδυστροφία

Σωληναριακές διαταραχές με απώλεια φωσφόρου

Νεφρική(ό):

- ραχίτιδα

- χαμηλό ανάστημα

N25.1 Νεφρογενής άποιος διαβήτης

N25.8 Άλλες διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων

Σύνδρομο Lightwood-Albright

Νεφρική σωληναριακή οξέωση ΜΚΑ

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής αιτιολογίας

N25.9 Διαταραχή που προκύπτει από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων, μη καθορισμένη

N26 Μη καθορισμένος ρικνός νεφρός,

Ατροφία του νεφρού (τελική)

Νεφρική σκλήρυνση ΜΚΑ

Εξαιρούνται: ρικνός νεφρός με υπέρταση (I12.-)

διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-)

υπερτασική νεφροσκλήρυνση (αρτηριδιακή) (αρτηριοσκληρωτική) (I12.-)

μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας (N27.-)

N27 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας

N27.0 Μικρός νεφρός, ετερόπλευρος

N27.1 Μικρός νεφρός, αμφοτερόπλευρος

N27.9 Μικρός νεφρός, μη καθορισμένος

N28 Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρούνται: υδροουρητήρας (N13.4)

νεφροπάθεια:

- οξεία ΜΚΑ (N00.9)

- χρόνια ΜΚΑ (N03.9)

παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα:

- με υδρονέφρωση (N13.1)

- χωρίς υδρονέφρωση (N13.5)

N28.0 Ισχαιμία και έμφρακτο του νεφρού

Νεφρικής αρτηρίας:

- εμβολή
- απόφραξη
- αποκλεισμός
- θρόμβωση

Νεφρικό έμφρακτο

Εξαιρούνται: νεφρός Goldblatt (I70.1)
αθηροσκλήρωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας (I70.1)
συγγενής στένωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας (Q27.1)

N28.1 Κύστη του νεφρού, επίκτητη

Νεφρική κύστη (πολλαπλή) (μονήρης), επίκτητη

Εξαιρούνται: κυστική νεφρική νόσος (συγγενής) (Q61.-)

N28.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα

Υπερτροφία του νεφρού

Μεγαουρητήρας

Νεφρόπτωση

Πυελίτιδα	}	
Πυελοουρητηρίτιδα	}	κυστική
Ουρητηρίτιδα	}	

Ουρητηροκίλη

N28.9 Διαταραχή του νεφρού και του ουρητήρα, μη καθορισμένη

Νεφροπάθεια ΜΚΑ

Νεφρική νόσος ΜΚΑ

Εξαιρούνται: νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη
όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- (N05.-)

N29* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N29.0* Όσιμη σύφιλη του νεφρού (A52.7+)

N29.1* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε:

- σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- φυματίωση (A18.1+)

N29.8* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος (N30-N39)

- Εξαιρούνται:** λοίμωξη του ουροποιητικού (που επιπλέκει):
- την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
 - την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.-, O75.3, O86.2)
 - με ουρολιθίαση (N20-N23)

N30 Κυστίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα (B95-B97) ή το υπεύθυνο εξωγενές αίτιο (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρούνται: προστατοκυστίτιδα (N41.3)

N30.0 Οξεία κυστίτιδα

Εξαιρούνται: κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4)
τριγωνίτιδα (N30.3)

N30.1 Διάμεση κυστίτιδα (χρόνια)

N30.2 Άλλη χρόνια κυστίτιδα

N30.3 Τριγωνίτιδα

Ουρηθροτριγωνίτιδα

N30.4 Κυστίτιδα από ακτινοβολία

N30.8 Άλλη κυστίτιδα

Απόστημα της ουροδόχου κύστης

N30.9 Κυστίτιδα, μη καθορισμένη

N31 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: νωτιαία κύστη ΜΚΑ (G95.8)
νευρομυϊκή δυσλειτουργία που οφείλεται σε βλάβη του νωτιαίου μυελού (G95.8)
νευρογενής κύστη που οφείλεται στο σύνδρομο ιππουρίδας (G83.4)
ακράτεια ούρων:

- ΜΚΑ (R32)
- καθορισμένη (N39.3-N39.4)

N31.0 Μη ανασταλτική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

N31.1 Αντανακλαστική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

N31.2 Χαλαρή νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

Νευροπαθητική ουροδόχος κύστη:

- ατονική (κινητική) (αισθητηριακή)
- αυτόνομη
- μη αντανακλαστική

N31.8 Άλλη νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης

N31.9 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη

Νευρογενής δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, ΜΚΑ

N32 Άλλες διαταραχές της ουροδόχου κύστης

Εξαιρούνται: λίθος στην ουροδόχο κύστη (N21.0)
κυστεοκήλη (N81.1)
κήλη ή πρόπτωση της ουροδόχου κύστης σε γυναίκες (N81.1)

N32.0 Απόφραξη του τραχήλου της ουροδόχου κύστης

Στένωση του τραχήλου της ουροδόχου κύστης (επίκτητη)

N32.1 Κυστεοεντερικό συρίγγιο

Κυστεοορθικό συρίγγιο

N32.2 Κυστικό συρίγγιο, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: συρίγγιο μεταξύ της ουροδόχου κύστης και της γυναικείας γεννητικής οδού (N82.0-N82.1)

- N32.3 Εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης**
 Εκκολπωματίτιδα της ουροδόχου κύστης
Εξαιρούνται: λίθος στο εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης (N21.0)
- N32.4 Ρήξη της ουροδόχου κύστης, μη τραυματική**
- N32.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουροδόχου κύστης**
 Κύστη:
 • ασβεστοποιημένη
 • ρικνωτική
- N32.9 Διαταραχή της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη**
- N33*** Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- N33.0*** Φυματιώδης κυστίτιδα (A18.1+)
- N33.8*** Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 Διαταραχή της ουροδόχου κύστης στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- N34 Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
Εξαιρούνται: νόσος του Reiter (M02.3)
 ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά (A50-A64)
 ουρηθροτριγωνίτιδα (N30.3)
- N34.0 Ουρηθρικό απόστημα**
 Απόστημα (των):
 • αδένων Cowper
 • αδένων Littré
 • περιουρηθρικό
 • ουρηθρικού (αδένα)
Εξαιρούνται: ουρηθρικό έκφυμα (N36.2)
- N34.1 Μη ειδική ουρηθρίτιδα**
 Ουρηθρίτιδα:
 • μη γονοκκοκική
 • μη αφροδίσια
- N34.2 Άλλη ουρηθρίτιδα**
 Φλεγμονή του έξω στομίου της ουρήθρας
 Έλκος της ουρήθρας (του ουρηθρικού στομίου)
 Ουρηθρίτιδα:
 • ΜΚΑ
 • μετεμμηνοπαυσιακή
- N34.3 Ουρηθρικό σύνδρομο, μη καθορισμένο**
- N35 Στένωση της ουρήθρας**
Εξαιρούνται: μετεγχειριτική στένωση της ουρήθρας (N99.1)
- N35.0 Μετατραυματική στένωση της ουρήθρας**
 Στένωση της ουρήθρας ως όψιμο αποτέλεσμα:
 • τοκετού
 • τραυματισμού
- N35.1 Μεταλοιμώδης στένωση της ουρήθρας, που δεν ταξινομείται αλλού**
- N35.8 Άλλη στένωση της ουρήθρας**
- N35.9 Στένωση της ουρήθρας, μη καθορισμένη**
 Ουρηθρικό στόμιο «δίκην κεφαλής καρφίδος», ΜΚΑ

N36 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας

N36.0 Ουρηθρικό συρίγγιο

Ιατρογενής ψευδής δίοδος ουρήθρας κατά τον καθετηριασμό

Συρίγγιο:

- ουρηθροπερινεϊκό
- ουρηθροορθικό
- του ουροποιητικού ΜΚΑ

Εξαιρούνται: συρίγγιο:

- ουρηθροσχεϊκό (N50.8)
- ουρηθροκολπικό (N82.1)

N36.1 Ουρηθρικό εκκόλπωμα

N36.2 Ουρηθρικό έκφυμα

N36.3 Πρόπτωση του ουρηθρικού βλεννογόνου

Πρόπτωση της ουρήθρας

Ουρηθροκήλη σε άνδρες

Εξαιρούνται: ουρηθροκήλη σε γυναίκες (N81.0)

N36.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουρήθρας

N36.9 Διαταραχή της ουρήθρας, μη καθορισμένη

N37* Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N37.0* Ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Καντιντιασική ουρηθρίτιδα (B37.4+)

N37.8* Άλλες διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N39 Άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος

Εξαιρούνται: αιματουρία:

- ΜΚΑ (R31)
- υποτροπιάζουσα και εμμένουσα (N02.-)
- με συγκεκριμένη μορφολογική βλάβη (N02.-)
- πρωτεϊνουρία ΜΚΑ (R80)

N39.0 Λοίμωξη του ουροποιητικού, μη καθορισμένης εντόπισης

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

N39.1 Εμμένουσα πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O11-O15) με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.-)

N39.2 Ορθοστατική πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη

Εξαιρούνται: περιπτώσεις με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.-)

N39.3 Ακράτεια ούρων από προσπάθεια

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την υπερδραστήρια κύστη ή την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυός.

N39.4 Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων

Ακράτεια από υπερχειλίση

Αντανακλαστική ακράτεια

Ακράτεια από έπειξη

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την υπερδραστήρια κύστη ή την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυός.

Εξαιρούνται: ενούρηση ΜΚΑ (R32)

ακράτεια ούρων:

- ΜΚΑ (R32)
- μη οργανικής αιτιολογίας (F98.0)

N39.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος

N39.9 Διαταραχή του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη

Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων (N40-N51)

- N40 Υπερπλασία του προστάτη**
 Αδενοϊνωματώδης υπερτροφία }
 Αδένωμα (καλοήθης) }
 Διόγκωση (καλοήθης) }
 Ιναδένωμα } του προστάτη
 Ίνωμα }
 Υπερτροφία (καλοήθης) }
 Μύωμα }
 Μέσος λοβός (του προστάτη)
 Προστατική απόφραξη ΜΚΑ
Εξαιρούνται: καλοήθη νεοπλάσματα, εκτός από το αδένωμα, το ίνωμα και το μύωμα του προστάτη (D29.1)
- N41 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
- N41.0 Οξεία προστατίτιδα**
N41.1 Χρόνια προστατίτιδα
N41.2 Απόστημα του προστάτη
N41.3 Προστατοκυστίτιδα
N41.8 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη
N41.9 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη, μη καθορισμένα
 Προστατίτιδα ΜΚΑ
- N42 Άλλες διαταραχές του προστάτη**
N42.0 Λιθίαση του προστάτη
 Προστατικός λίθος
N42.1 Συμφορήση και αιμορραγία του προστάτη
N42.2 Ατροφία του προστάτη
N42.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του προστάτη
N42.9 Διαταραχή του προστάτη, μη καθορισμένη
- N43 Υδροκήλη και σπερματοκήλη**
Περιλαμβάνονται: υδροκήλη του σπερματικού τόνου, του όρχεος ή του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος
Εξαιρούνται: συγγενής υδροκήλη (P83.5)
- N43.0 Εγκυστωμένη υδροκήλη**
N43.1 Επιμολυσμένη υδροκήλη
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
N43.2 Άλλες μορφές υδροκήλης
N43.3 Υδροκήλη, μη καθορισμένη
N43.4 Σπερματοκήλη
- N44 Συστροφή όρχεος**
 Συστροφή:
 • επιδιδυμίδας
 • σπερματικού τόνου
 • όρχεος

- N45 Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα**
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
- N45.0 Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα με απόστημα**
Απόστημα της επιδιδυμίδας ή του όρχεος
- N45.9 Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα, χωρίς απόστημα**
Επιδιδυμίτιδα ΜΚΑ
Ορχίτιδα ΜΚΑ
- N46 Στεριότητα στον άνδρα**
Αζωοσπερμία ΜΚΑ
Ολιγοσπερμία ΜΚΑ
- N47 Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση**
Συμφύσεις της πόσθης
Σφικτή ακροποσθία
- N48 Άλλες διαταραχές του πέους**
- N48.0 Λευκοπλακία του πέους**
Ξηρά αποφρακτική βαλανίτιδα
Κραύρωση του πέους
Εξαιρούνται: καρκίνωμα in situ του πέους (D07.4)
- N48.1 Βαλανοποσθίτιδα**
Βαλανίτιδα
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
- N48.2 Άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές του πέους**
Απόστημα }
Δοθήνας }
Ψευδάνθρακας } σηραγγώδους σώματος και πέους
Κυτταρίτιδα }
Σηραγγίτιδα (του πέους)
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.
- N48.3 Πριαπισμός**
Παρατεταμένη στύση
Επώδυνη στύση
- N48.4 Στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας**
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο.
Εξαιρούνται: ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία (F52.2)
- N48.5 Έλκος του πέους**
- N48.6 Σκλήρυνση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους**
Νόσος του Peyronie
Πλαστική σκλήρυνση του πέους
- N48.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του πέους**
Ατροφία }
Υπερτροφία } σηραγγώδους σώματος και πέους
Θρόμβωση }
- N48.9 Διαταραχή του πέους, μη καθορισμένη**

N49 Φλεγμονώδεις διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: φλεγμονή του πέους (N48.1-N48.2)
ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα (N45.-)

N49.0 Φλεγμονώδεις διαταραχές της σπερματοδόχου κύστης

Φλεγμονή της σπερματοδόχου κύστης ΜΚΑ

N49.1 Φλεγμονώδεις διαταραχές του σπερματικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα και του σπερματικού πόρου

Φλεγμονή σπερματικού πόρου

N49.2 Φλεγμονώδεις διαταραχές του όσχεου

N49.8 Φλεγμονώδεις διαταραχές άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων

Φλεγμονή πολλαπλών εντοπίσεων στα ανδρικά γεννητικά όργανα

N49.9 Φλεγμονώδης διαταραχή μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου

Απόστημα }
Δοθιήνας }
Ψευδάνθρακας } μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου
Κυτταρίτιδα }

N50 Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων

Εξαιρούνται: συστροφή του όρχεος (N44)

N50.0 Ατροφία του όρχεος

N50.1 Αγγειακές διαταραχές ανδρικών γεννητικών οργάνων

Αιματοκήλη ΜΚΑ }
Αιμορραγία } ανδρικών γεννητικών οργάνων
Θρόμβωση }

N50.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων

Ατροφία } οσχέου, σπερματοδόχων κύστεων, σπερματικού τόνου,
Υπερτροφία } όρχεος [εκτός ατροφίας],
Οίδημα } ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος,
Έλκος } και των απαγωγών αγγείων

Χυλοκήλη, ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (μη φιλαριακή) ΜΚΑ

Συρίγγια μεταξύ ουρήθρας και όσχεου

Στένωση του:

- σπερματικού τόνου
- ελυτροειδούς χιτώνα
- σπερματικού πόρου

N50.9 Διαταραχή των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη

N51* Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N51.0* Διαταραχές του προστάτη σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Προστατίτιδα:

- γονοκοκκική (A54.2+)
- τριχομοναδική (A59.0+)
- φυματιώδης (A18.1+)

N51.1* Διαταραχές του όρχεος και της επιδιδυμίδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Χλαμυδιακή:

- επιδιδυμίτιδα (A56.1+)
- ορχίτιδα (A56.1+)

Γονοκοκκική:

- επιδιδυμίτιδα (A54.2+)
- ορχίτιδα (A54.2+)

Ορχίτιδα από ιό παρωτίτιδας (B26.0+)

Φυματίωση της:

- επιδιδυμίδα (A18.1+)
- όρχεος (A18.1+)

N51.2* Βαλανίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Βαλανίτιδα:

- αμοιβαδική (A06.8+)
- καντινιασική (B37.4+)

N51.8* Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φιλιαρική χυλοκήλη , ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (B74.-+)

Ερπητική [ιός του απλού έρπητα] λοίμωξη ανδρικής γεννητικής οδού (A60.0+)

Φυματίωση της σπερματοδόχου κύστης (A18.1+)

**Νοσήματα του μαστού
(N60-N64)**

Εξαιρούνται: διαταραχές του μαστού που σχετίζονται με την κύηση και τον τοκετό (O91-O92)

N60 Καλοήθης δυσπλασία του μαστού

Περιλαμβάνονται: ινοκυστική μαστοπάθεια

N60.0 Μονήρης κύστη του μαστού

Κύστη του μαστού

N60.1 Διάχυτη κυστική μαστοπάθεια

Κυστικός μαστός

Εξαιρούνται: περίπτωση με επιθηλιακή υπερπλασία (N60.3)

N60.2 Ινοαδενομάτωση του μαστού

Εξαιρούνται: ινοαδένωμα του μαστού (D24)

N60.3 Ινώδης σκλήρυνση του μαστού

Κυστική μαστοπάθεια με επιθηλιακή υπερπλασία

N60.4 Διάταση των εκφορητικών πόρων του μαστού

N60.8 Άλλες καλοήθεις δυσπλασίες του μαστού

N60.9 Καλοήθης δυσπλασία του μαστού, μη καθορισμένη

N61 Φλεγμονώδεις παθήσεις του μαστού

Απόστημα (οξύ) (χρόνιο) (μη σχετιζόμενο με τη λοχεία):

- θηλαίας άλω
- μαστού

Ψευδάνθρακας του μαστού

Μαστίτιδα (οξεία) (υποξεία) (μη σχετιζόμενη με τη λοχεία)

- ΜΚΑ
- λοιμώδης

Εξαιρούνται: νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα (P39.0)

- N62** **Υπερτροφία του μαστού**
 Γυναικομαστία
 Υπερτροφία του μαστού
 • ΜΚΑ
 • μαζική κατά την ήβη
- N63** **Όζος του μαστού, μη καθορισμένος**
 Οζίδια του μαστού ΜΚΑ
- N64** **Άλλες διαταραχές του μαστού**
N64.0 **Ραγάδες και συρίγγια της θηλής**
N64.1 **Λιπώδης νέκρωση του μαστού**
 Λιπώδης νέκρωση (τμηματική) του μαστού
N64.2 **Ατροφία του μαστού**
N64.3 **Γαλακτόρροια μη σχετιζόμενη με τοκετό**
N64.4 **Μαστοδυνία**
N64.5 **Άλλα σημεία και συμπτώματα από τον μαστό**
 Σκληρία του μαστού
 Έκκριμα από τη θηλή
 Εισολκή της θηλής
N64.8 **Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μαστού**
 Γαλακτοκήλη
 Ατελής παλινδρόμηση του μαστού (μετά τη γαλουχία)
N64.9 **Διαταραχή του μαστού, μη καθορισμένη**

Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (N70-N77)

Εξαιρούνται: εκείνα που επιπλέκουν:

- την έκτρωση, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0)
- την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.- O75.3, O85, O86.-)

- N70** **Σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης**
Περιλαμβάνονται: απόστημα:
- σάλπιγγας
 - ωοθήκης
 - σαλπυγοωοθηκικό πυοσάλπιγγα
 - σαλπυγοωοθηκίτιδα
 - σαλπυγοωοθηκική φλεγμονώδης νόσος
- Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.
- N70.0** **Οξεία σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης**
N70.1 **Χρόνια σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης**
 Υδροσάλπιγγα
N70.9 **Σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης, μη καθορισμένες**

N71 Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, εκτός του τραχήλου

Περιλαμβάνονται: ενδο(μυο)μητρίτιδα
μητρίτιδα
μυομητρίτιδα
τυομήτρα
απόστημα της μήτρας

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

N71.0 Οξεία φλεγμονώδης νόσος της μήτρας

N71.1 Χρόνια φλεγμονώδης νόσος της μήτρας

N71.9 Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, μη καθορισμένη

N72 Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας

Τραχηλίτιδα }
Φλεγμονή του ενδοτραχήλου } με ή χωρίς διάβρωση ή εκτρόπιο
Φλεγμονή του εξωτραχήλου }

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου χωρίς τραχηλίτιδα (N86)

N73 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

N73.0 Οξεία παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Απόστημα του πλατέος συνδέσμου }
Απόστημα του παραμητρίου } καθορισμένο(η) ως οξύ(εία)
Κυτταρίτιδα της γυναικείας πυέλου }

N73.1 Χρόνια παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 καθορισμένη ως χρόνια

N73.2 Μη καθορισμένη παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 μη καθορισμένη εάν είναι οξεία ή χρόνια

N73.3 Οξεία πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας

N73.4 Χρόνια πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας

N73.5 Πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας, μη καθορισμένη

N73.6 Συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου της γυναίκας

Εξαιρούνται: συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (N99.4)

N73.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις παθήσεις των οργάνων της γυναικείας πυέλου

N73.9 Φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου, μη καθορισμένο

Φλεγμονή ή λοίμωξη των οργάνων της γυναικείας πυέλου ΜΚΑ

N74* Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N74.0* Φυματιώδης λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας (A18.1+)

N74.1* Φυματίωση των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A18.1+)

Φυματιώδης ενδομητρίτιδα

N74.2* Συφιλιδικό φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A51.4+, A52.7+)

N74.3* Γονοκοκκική φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A54.2+)

N74.4* Χλαμυδιακή φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A56.1+)

N74.8* Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N75 Νοσήματα του Βαρθολινείου αδένου

N75.0 Κύστη του Βαρθολινείου αδένου

N75.1 Απόστημα του Βαρθολινείου αδένου

N75.8 Άλλα νοσήματα του Βαρθολινείου αδένου

Βαρθολινίτιδα

N75.9 Νόσημα του Βαρθολινείου αδένου, μη καθορισμένο

N76 Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2)

N76.0 Οξεία κολπίτιδα

Κολπίτιδα ΜΚΑ

Αιδοιοκολπίτιδα:

- ΜΚΑ

- οξεία

N76.1 Υποξεία και χρόνια κολπίτιδα

Αιδοιοκολπίτιδα:

- χρόνια

- υποξεία

N76.2 Οξεία φλεγμονή του αιδοίου

Φλεγμονή του αιδοίου ΜΚΑ

N76.3 Υποξεία και χρόνια φλεγμονή του αιδοίου

N76.4 Απόστημα του αιδοίου

Δοθίηνος του αιδοίου

N76.5 Εξέλκωση του κόλπου

N76.6 Εξέλκωση του αιδοίου

N76.8 Άλλη καθορισμένη φλεγμονή του κόλπου και του αιδοίου

N77* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N77.0* Εξέλκωση του αιδοίου σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξέλκωση του αιδοίου σε:

- ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+)

- φυματίωση (A18.1+)

N77.1* Κολπίτιδα, φλεγμονή του αιδοίου και αιδοιοκολπίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φλεγμονή του αιδοίου, του κόλπου και αιδοιοκολπίτιδα σε :

- καντινίαση (B37.3+)

- ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+)

- οξυουρίαση (B80+)

N77.8* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξέλκωση του αιδοίου στη νόσο του Behçet (M35.2+)

**Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
(N80-N98)**

N80 Ενδομητρίωση

N80.0 Ενδομητρίωση της μήτρας

Αδενομύωση

N80.1 Ενδομητρίωση της ωοθήκης

N80.2 Ενδομητρίωση της σάλπιγγας

N80.3 Ενδομητρίωση του πυελικού περιτοναίου

N80.4 Ενδομητρίωση του ορθοκολπικού διαφράγματος και του κόλπου

N80.5 Ενδομητρίωση του εντέρου

N80.6 Ενδομητρίωση σε δερματική ουλή

N80.8 Άλλη ενδομητρίωση

N80.9 Ενδομητρίωση, μη καθορισμένη

N81 Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξαιρούνται: πρόπτωση των γεννητικών οργάνων ως επιπλοκή της κύησης ή του τοκετού (O34.5)

πρόπτωση και κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας (N83.4)

πρόπτωση του θύλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία (N99.3)

N81.0 Ουρηθροκήλη των γυναικών

Εξαιρούνται: ουρηθροκήλη με:

- κυστεοκήλη (N81.1)
- πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.1 Κυστεοκήλη

Κυστεοκήλη με ουρηθροκήλη

Πρόπτωση του (πρόσθιου) κολπικού τοιχώματος ΜΚΑ

Εξαιρούνται: κυστεοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.2 Μερική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας

Πρόπτωση του τραχήλου της μήτρας ΜΚΑ

Πρόπτωση μήτρας:

- πρώτου βαθμού
- δεύτερου βαθμού

N81.3 Ολική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας

Πρόπτωση μήτρας ΜΚΑ

Πρόπτωση μήτρας τρίτου βαθμού

N81.4 Πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας, μη καθορισμένη

Πρόπτωση της μήτρας ΜΚΑ

N81.5 Κολπική εντεροκήλη

Εξαιρούνται: εντεροκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.6 Ορθοκήλη

Πρόπτωση του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος

Εξαιρούνται: πρόπτωση του ορθού (K62.3)

ορθοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.8 Άλλη πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Ανεπαρκές περίνεο

Παλαιά ρήξη των μυών του πυελικού εδάφους

N81.9 Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη

N82 Συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξαιρούνται: κυστεοεντερικά συρίγγια (N32.1)

N82.0 Κυστεοκολπικό συρίγγιο

- N82.1 Άλλα συρίγγια μεταξύ οργάνων του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος**
 Συρίγγιο:
- κυστεοτραχηλικό
 - ουρητηροκολπικό
 - ουρηθροκολπικό
 - ουρητηρομητριάιο
 - μητροκολπικό
- N82.2 Συρίγγιο του κόλπου προς το λεπτό έντερο**
- N82.3 Συρίγγιο του κόλπου προς το παχύ έντερο**
 Ορθοκολπικό συρίγγιο
- N82.4 Άλλα συρίγγια μεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου**
 Εντερομητριάιο συρίγγιο
- N82.5 Συρίγγια μεταξύ των γυναικείων γεννητικών οργάνων και του δέρματος**
 Συρίγγιο:
- της μήτρας προς το κοιλιακό τοίχωμα
 - κολποπερινεϊκό
- N82.8 Άλλα συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων**
- N82.9 Συρίγγιο των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο**
- N83 Μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου**
Εξαιρούνται: υδροσάλπιγγα (N70.1)
- N83.0 Θυλακιώδης κύστη της ωοθήκης**
 Κύστη του γραφιανού θυλακίου
 Αιμορραγική ωθηλακική κύστη
- N83.1 Κύστη του ωχρού σωματίου**
 Αιμορραγική κύστη του ωχρού σωματίου
- N83.2 Άλλες και μη καθορισμένες κύστεις των ωοθηκών**
 Κύστη κατακράτησης }
 Απλή κύστη } της ωοθήκης
Εξαιρούνται: κύστη της ωοθήκης:
- αναπτυξιακή (Q50.1)
 - νεοπλασματική (D27)
- σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (E28.2)
- N83.3 Επίκτητη ατροφία της ωοθήκης και της σάλπιγγας**
- N83.4 Πρόπτωση και κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας**
- N83.5 Συστροφή της ωοθήκης, του μίσχου της ωοθήκης και της σάλπιγγας**
 Συστροφή της:
- επικουρικής σάλπιγγας
 - υδατοειδούς κύστης του Morgagni
- N83.6 Αιμοσάλπιγγα**
Εξαιρούνται: αιμοσάλπιγγα με:
- αιματοκόλπο (N89.7)
 - αιματομήτρα (N85.7)
- N83.7 Αιμάτωμα του πλατέος συνδέσμου**
- N83.8 Άλλες μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου**
 Σύνδρομο ρήξης του πλατέος συνδέσμου [Allen-Masters]
- N83.9 Μη φλεγμονώδης πάθηση της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου, μη καθορισμένη**
- N84 Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων**
Εξαιρούνται: αδενωματώδης πολύποδας (D28.-)
 πολύποδας του πλακούντα (O90.8)

N84.0 Πολύποδας του σώματος της μήτρας

Πολύποδας:

- ενδομητρίου
- μήτρας ΜΚΑ

Εξαιρούνται: πολυποειδής υπερπλασία του ενδομητρίου (N85.0)

N84.1 Πολύποδας του τραχήλου της μήτρας

Βλεννώδης πολύποδας του τραχήλου

N84.2 Πολύποδας του κόλπου

N84.3 Πολύποδας του αιδοίου

Πολύποδας των χειλέων του αιδοίου

N84.8 Πολύποδας σε άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

N84.9 Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένος

N85

Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας, εκτός του τραχήλου

Εξαιρούνται: ενδομητρίωση (N80.-)

φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας (N71.-)

μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας (N86-N88)

πολύποδας του σώματος της μήτρας (N84.0)

πρόπτωση της μήτρας (N81.-)

N85.0 Αδενική υπερπλασία του ενδομητρίου

Υπερπλασία του ενδομητρίου:

- ΜΚΑ
- κυστική
- αδενοκυστική
- πολυποειδής

N85.1 Αδενωματώδης υπερπλασία του ενδομητρίου

Υπερπλασία του ενδομητρίου, άτυπη (αδενωματώδης)

N85.2 Υπερτροφία της μήτρας

Διόγκωση της μήτρας

Εξαιρούνται: υπερτροφία της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)

N85.3 Ατελής υποστροφή της μήτρας

Εξαιρούνται: ατελής υποστροφή της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)

N85.4 Ανόμαλες θέσεις της μήτρας

Πρόσθια κλίση }

Οπίσθια κάμψη } της μήτρας

Οπίσθια κλίση }

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O34.5, O65.5)

N85.5 Αναστροφή της μήτρας

Εξαιρούνται: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.2)

αναστροφή της μήτρας μετά τον τοκετό (O71.2)

N85.6 Ενδομήτριες συμφύσεις

N85.7 Αιματόμητρα

Αιμοσάλπιγγα με αιματόμητρα

Εξαιρούνται: αιματόμητρα με αιματοκόλπο (N89.7)

N85.8 Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας

Ατροφία της μήτρας, επίκτητη

Ίνωση της μήτρας ΜΚΑ

N85.9 Μη φλεγμονώδης διαταραχή της μήτρας, μη καθορισμένη

Διαταραχή της μήτρας ΜΚΑ

N86

Διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της μήτρας

Τροφικό έλκος }

Αναστροφή } του τραχήλου της μήτρας

Εξαιρούνται: περιπτώσεις με τραχηλίτιδα (N72)

- N87** Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας
Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας (D06.-)
- N87.0** Ήπια τραχηλική δυσπλασία
 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο I
- N87.1** Μέτρια τραχηλική δυσπλασία
 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο II
- N87.2** Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία, που δεν ταξινομείται αλλού
 Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία ΜΚΑ
Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN] σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D06.-)
- N87.9** Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη
- N88** Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας
Εξαιρούνται: φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας (N72)
 πολύποδας του τραχήλου της μήτρας (N84.1)
- N88.0** Λευκοπλακία του τραχήλου της μήτρας
- N88.1** Παλαιά ρήξη του τραχήλου της μήτρας
 Συμφύσεις του τραχήλου της μήτρας
Εξαιρούνται: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)
- N88.2** Στένωση του τραχήλου της μήτρας
Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O65.5)
- N88.3** Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
 Διερεύνηση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων (ύποπτης) ανεπάρκειας του τραχήλου της μήτρας σε μη κυοφορούσα γυναίκα
Εξαιρούνται: περιπτώσεις που προσβάλλουν το έμβρυο ή το νεογνό (P01.0)
 περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση (O34.3)
- N88.4** Υπερτροφική επιμήκυνση του τραχήλου της μήτρας
- N88.8** Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας
Εξαιρούνται: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)
- N88.9** Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη
- N89** Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου
Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του κόλπου (D07.2)
 φλεγμονή του κόλπου (N76.-)
 ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2)
 τριχομοναδική λευκόρροια (A59.0)
- N89.0** Ήπια δυσπλασία του κόλπου
 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο I
- N89.1** Μέτρια δυσπλασία του κόλπου
 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο II
- N89.2** Σοβαρή δυσπλασία του κόλπου, που δεν ταξινομείται αλλού
 Σοβαρή κολπική δυσπλασία ΜΚΑ
Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.2)
- N89.3** Δυσπλασία του κόλπου, μη καθορισμένη
- N89.4** Λευκοπλακία του κόλπου
- N89.5** Στένωση και ατρησία του κόλπου
 Κολπικές(ή):
 • συμφύσεις
 • στένωση
Εξαιρούνται: μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου (N99.2)
- N89.6** Σκληρός παρθενικός υμένας
 Άκαμπτος παρθενικός υμένας
 Στενό στόμιο εισόδου
Εξαιρούνται: άτρητος υμένας (Q52.3)

N89.7 Αιματόκολπος

Αιματόκολπος με αιματόμητρα ή αιμοσάλπιγγα

N89.8 Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου

Λευκόρροια ΜΚΑ

Παλαιά ρήξη του κόλπου

Κολπικά έλκη από πεσσούς

Εξαιρούνται: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.4, O71.7 - O71.8)
παλαιά ρήξη μυών του πυελικού εδάφους (N81.8)

N89.9 Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου, μη καθορισμένη

N90 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου

Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του αιδοίου (D07.1)

πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.7-O71.8)

φλεγμονή του αιδοίου (N76.-)

N90.0 Ήπια δυσπλασία του αιδοίου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο I

N90.1 Μέτρια δυσπλασία του αιδοίου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο II

N90.2 Σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου, που δεν ταξινομείται αλλού

Σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ

Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.1)

N90.3 Δυσπλασία του αιδοίου, μη καθορισμένη

N90.4 Λευκοπλακία του αιδοίου

Δυστροφία }

Κραύρωση } του αιδοίου

N90.5 Ατροφία του αιδοίου

Στένωση του αιδοίου

N90.6 Υπερτροφία του αιδοίου

Υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου

N90.7 Κύστη του αιδοίου

N90.8 Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου

Συμφύσεις του αιδοίου

Υπερτροφία της κλειτορίδας

N90.9 Μη φλεγμονώδης διαταραχή του αιδοίου και του περινέου, μη καθορισμένη

N91 Αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια και αραιομηνόρροια

Εξαιρούνται: δυσλειτουργία των ωοθηκών (E28.-)

N91.0 Πρωτοπαθής αμηνόρροια

Απουσία εμφάνισης της εμμηνορρυσίας στην εφηβεία

N91.1 Δευτεροπαθής αμηνόρροια

Απουσία εμμηνορρυσίας σε γυναίκα με προηγούμενη εμμηνορρυσία

N91.2 Αμηνόρροια, μη καθορισμένη

Απουσία εμμηνορρυσίας ΜΚΑ

N91.3 Πρωτοπαθής ολιγομηνόρροια

Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, από την έναρξή της

N91.4 Δευτεροπαθής ολιγομηνόρροια

Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε γυναίκα με προηγούμενο φυσιολογικό κύκλο

N91.5 Ολιγομηνόρροια, μη καθορισμένη

Υπομηνόρροια ΜΚΑ

- N92 Υπερμηνόρροια, πολυμηνόρροια και ανώμαλη εμμηνορρυσία**
Εξαιρούνται: μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία (N95.0)
- N92.0 Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με κανονικό εμμηνορρυσιακό κύκλο**
 Υπερμηνόρροια ΜΚΑ
 Μηνορραγία ΜΚΑ
 Πολυμηνόρροια
- N92.1 Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με ανώμαλο εμμηνορρυσιακό κύκλο**
 Ανώμαλη αιμορραγία στη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου
 Ανώμαλα, μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ της εμφάνισης της εμμηνορρυσίας
 Μηνομητρορραγία
 Μητρορραγία
- N92.2 Υπερβολική εμμηνορρυσία κατά την εφηβεία**
 Υπερβολική αιμορραγία συσχετιζόμενη με την έναρξη της εμμηνορρυσίας
 Μηνορραγία της ήβης
 Αιμορραγία της ήβης
- N92.3 Αιμορραγία της ωορρηξίας**
 Κανονική αιμορραγία στη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου
- N92.4 Υπερμηνόρροια στην προεμμηνοπαυσιακή περίοδο**
 Μηνορραγία ή μητρορραγία:
 • της κλιμακτηρίου
 • της εμμηνόπαυσης
 • προκλιμακτηριακή
 • προεμμηνοπαυσιακή
- N92.5 Άλλη καθορισμένη διαταραχή της εμμηνορρυσίας**
- N92.6 Ανώμαλη εμμηνορρυσία, μη καθορισμένη**
 Ανώμαλη:
 • αιμορραγία ΜΚΑ
 • έμμηνος ρύση ΜΚΑ
Εξαιρούνται: ανώμαλη εμμηνορρυσία με:
 • παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ των κύκλων ή μικρή ποσότητα αίματος (N91.3-N91.5)
 • βράχυνση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των κύκλων ή υπερβολική αιμορραγία (N92.1)
- N93 Άλλη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο**
Εξαιρούνται: κολπική αιμορραγία του νεογνού (P54.6)
 ψευδοπερίοδος (P54.6)
- N93.0 Αιμορραγία κατά και μετά τη συνουσία**
- N93.8 Άλλη καθορισμένη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο**
 Δυσλειτουργική ή λειτουργική αιμορραγία από τη μήτρα ή τον κόλπο ΜΚΑ
- N93.9 Παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο, μη καθορισμένη**
- N94 Άλγος και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο**
- N94.0 Πόνος στο μέσο του κύκλου**
- N94.1 Δυσπαρευνία**
Εξαιρούνται: ψυχογενής δυσπαρευνία (F52.6)
- N94.2 Κολεόσπασμος**
Εξαιρούνται: ψυχογενής κολεόσπασμος (F52.5)
- N94.3 Σύνδρομο προεμμηνορρυσιακής τάσης**
- N94.4 Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια**
- N94.5 Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια**
- N94.6 Δυσμηνόρροια, μη καθορισμένη**

N94.8 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο

N94.9 Μη καθορισμένη κατάσταση που σχετίζεται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο

N95 Εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές

Εξαιρούνται: υπερβολική αιμορραγία της προεμμηνοπαυσιακής περιόδου (N92.4)
μετεμμηνοπαυσιακή:
• οστεοπόρωση (M81.0)
• με παθολογικό κάταγμα (M80.0)
• ουρηθρίτιδα (N34.2)
πρόωρη εμμηνόπαυση ΜΚΑ (E28.3)

N95.0 Μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία

Εξαιρούνται: εκείνη που σχετίζεται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)

N95.1 Εμμηνοπαυσιακές και κλιμακτηριακές καταστάσεις στη γυναίκα

Συμπτώματα, όπως εξάψεις, αϋπνία, κεφαλαλγίες, έλλειψη συγκέντρωσης, που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση

Εξαιρούνται: συμπτώματα που σχετίζονται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)

N95.2 Μετεμμηνοπαυσιακή ατροφική κολπίτιδα

Ατροφική γεροντική κολπίτιδα

Εξαιρούνται: αυτή που σχετίζεται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)

N95.3 Καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση

Σύνδρομο μετά από τεχνητή εμμηνόπαυση

N95.8 Άλλες καθορισμένες εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές

N95.9 Εμμηνοπαυσιακή και περιεμμηνοπαυσιακή διαταραχή, μη καθορισμένη

N96 Καθ' έξιν εκτρώσεις

Διερεύνηση και φροντίδα σε μια μη κυοφορούσα γυναίκα

Σχετική υπογονιμότητα

Εξαιρούνται: κυοφορούσα γυναίκα (O26.2)
με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06)

N97 Γυναικεία υπογονιμότητα

Περιλαμβάνονται: αποτυχία επίτευξης κύησης
στειρότητα, γυναικεία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: σχετική υπογονιμότητα (N96)

N97.0 Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανωορρηξία

N97.1 Γυναικεία υπογονιμότητα σαλπγγικής προέλευσης

Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της σάλπιγγας

Σαλπγγική:

- απόφραξη
- αποκλεισμός
- στένωση

N97.2 Γυναικεία υπογονιμότητα μητριάας προέλευσης

Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας

Αδυναμία εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου

N97.3 Γυναικεία υπογονιμότητα τραχηλικής προέλευσης

N97.4 Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανδρικούς παράγοντες

N97.8 Γυναικεία υπογονιμότητα άλλης προέλευσης

N97.9 Γυναικεία υπογονιμότητα, μη καθορισμένη

N98 Επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση

N98.0 Λοίμωξη που σχετίζεται με την τεχνητή σπερματέγχυση

- N98.1 Υπερδιέγερση των ωοθηκών**
 Υπερδιέγερση των ωοθηκών:
 • ΜΚΑ
 • σχετιζόμενη με πρόκληση ωορρηξίας
- N98.2 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής του γονιμοποιημένου ωαρίου μετά από in vitro γονιμοποίηση**
- N98.3 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής εμβρύου κατά την εμβρυομεταφορά**
- N98.8 Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση**
 Επιπλοκές της τεχνητής σπερματέγχυσης:
 • με σπέρμα δότη
 • με σπέρμα του συζύγου
- N98.9 Επιπλοκή που σχετίζεται με την τεχνητή γονιμοποίηση, μη καθορισμένη**

Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος (N99)

- N99** Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4)
 οστεοπόρωση μετά από αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών (M81.1)
 • με παθολογικό κάταγμα (M80.1)
 καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
- N99.0 Μετεπεμβατική νεφρική ανεπάρκεια**
- N99.1 Μετεπεμβατική στένωση της ουρήθρας**
 Στένωση της ουρήθρας μετά από καθετηριασμό
- N99.2 Μετεχειρητικές συμφύσεις του κόλπου**
- N99.3 Πρόπτωση του θόλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία**
- N99.4 Μετεπεμβατικές συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου**
- N99.5 Δυσλειτουργία εξωτερικευμένης στομίας του ουροποιητικού συστήματος**
- N99.8 Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος**
 Σύνδρομο υπολειμματικής ωοθήκης
- N99.9 Μετεπεμβατική διαταραχή του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη**