

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

Κύηση, τοκετός και λοχεία (O00-O99)

Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία (F53.-)
τέτανος μαιευτικός (A34)
νέκρωση τη ζυπόφυσης μετά τον τοκετό (E23.0)
οστεομαλακία της λοχείας (M83.0)
επίβλεψη:

- κύησης υψηλού κινδύνου (Z35.-)
- φυσιολογικής κύησης (Z34.-)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

O00-O08	Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση
O10-O16	Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
O20-O29	Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση
O30-O48	Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα τοκετού
O60-O75	Επιπλοκές του τοκετού
O80-O84	Τοκετός
O85-O92	Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία
O94-O99	Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08)

Εξαιρούνται: συνέχιση πολύδυμης κύησης μετά από την αφαίρεση ενός ή περισσότερων εμβρύων (O31.1)

O00 Έκτοπη κύηση

Περιλαμβάνονται: ρήξη έκτοπης κύησης

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή.

O00.0 Κοιλιακή κύηση

Εξαιρούνται: τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση (O83.3)

φροντίδα της εγκύου σε περίπτωση βιώσιμου εμβρύου από κοιλιακή κύηση (O36.7)

O00.1 Ωαγωγική κύηση

Σάλπιγγική κύηση

Ρήξη της σάλπιγγας που οφείλεται σε κύηση

Ωαγωγική έκτρωση

O00.2 Ωοθηκική κύηση

O00.8 Άλλη έκτοπη κύηση

Κύηση:

- ενδοτραχηλική
- εντοπισμένη στο κέρασ της σάλπιγγας
- ενδοσυνδεσμική
- τοιχωματική

O00.9 Έκτοπη κύηση, μη καθορισμένη

O01 Υδατιδώδης μύλη κύηση

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή.

Εξαιρούνται: κακοήθης υδατιδώδης μύλη (χοριοεπιθηλιώμα) (D39.2)

O01.0 Κλασσική υδατιδώδης (ή βοτρυοειδής) μύλη κύηση

Πλήρης υδατιδώδης μύλη κύηση

O01.1 Ατελής και μερική υδατιδώδης μύλη κύηση

O01.9 Υδατιδώδης μύλη κύηση, μη καθορισμένη

Τροφοβλαστική νόσος ΜΚΑ

Βοτρυοειδής μύλη ΜΚΑ

O02 Άλλα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή.

Εξαιρούνται: παπυρώδες έμβρυο (O31.0)

O02.0 Κενός εμβρυϊκός σάκος και μη υδατιδώδης μύλη κύηση

Μύλη κύηση:

- σαρκωματώδης
 - κρεατώδης
 - ενδομήτρια ΜΚΑ
- Παθολογικό ωάριο

002.1 Παλίνδρομη κύηση

Πρώιμος εμβρυϊκός θάνατος με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου

- Εξαιρούνται:** παλίνδρομη κύηση με:
- κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0)
 - μύλη:
 - υδατιδώδη (O01.-)
 - μη υδατιδώδη (O02.0)

002.8 Άλλα καθορισμένα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης

- Εξαιρούνται:** περιπτώσεις με:
- κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0)
 - μύλη:
 - υδατιδώδη (O01.-)
 - μη υδατιδώδη (O02.0)

002.9 Παθολογικό προϊόν της σύλληψης, μη καθορισμένο

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες O03-O06:

Σημείωση: Η ατελής έκτρωση περιλαμβάνει την κατακράτηση των υπολειμμάτων της έκτρωσης

- .0** **Ατελής, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0
- .1** **Ατελής, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1
- .2** **Ατελής, επιπλεγμένη από εμβολή**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2
- .3** **Ατελής, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές**
Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9
- .4** **Ατελής, χωρίς επιπλοκή**
- .5** **Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0
- .6** **Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1
- .7** **Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από εμβολή**
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2
- .8** **Πλήρης ή μη καθορισμένη, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές**
Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9
- .9** **Πλήρης ή μη καθορισμένη, χωρίς επιπλοκή**

- 003** Αυτόματη έκτρωση
[Βλέπε πριν από το 003 για τις υποδιαιρέσεις]
Περιλαμβάνονται: αποβολή
- 004** Ιατρική έκτρωση (άμβλωση)
[Βλέπε πριν από το 003 για τις υποδιαιρέσεις]
Περιλαμβάνονται: τερματισμός της κύησης:
• νόμιμος
• θεραπευτικός
θεραπευτική έκτρωση
- 005** Άλλη έκτρωση
[Βλέπε πριν από το 003 για τις υποδιαιρέσεις]
- 006** Μη καθορισμένη έκτρωση
[Βλέπε πριν από το 003 για τις υποδιαιρέσεις]
Περιλαμβάνονται: προκλητή έκτρωση ΜΚΑ
- 007** Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης
Περιλαμβάνονται: αποτυχία της επιχειρούμενης προκλητής έκτρωσης
Εξαιρούνται: ατελής έκτρωση (003-006)
- 007.0** Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.0
- 007.1** Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.1
- 007.2** Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιλεγμένη από εμβολή
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.2
- 007.3** Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές
Με καταστάσεις των κατηγοριών 008.3-008.9
- 007.4** Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, χωρίς επιπλοκή
Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση ΜΚΑ
- 007.5** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.0
- 007.6** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.1
- 007.7** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιλεγμένη από εμβολή
Με καταστάσεις της κατηγορίας 008.2
- 007.8** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές
Με καταστάσεις των κατηγοριών 008.3-008.9
- 007.9** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, χωρίς επιπλοκή
Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης ΜΚΑ
- 008** Επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση
Σημείωση: Αυτός ο κωδικός παρέχεται κυρίως για ταξινόμηση της νοσηρότητας. Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες στον Τόμο 2.

- 008.0 Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Ενδομητρίτιδα | } | |
| Φλεγμονή της ωοθήκης | } | |
| Παραμητρίτιδα | } | |
| Πυελική περιτονίτιδα | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις |
| Σαλπινγίτιδα | } | κατηγορίες 000-007 |
| Σαλπυγοωοθηκίτιδα | } | |
| Σήψη | } | |
| Σηπτική καταπληξία [σηπτικό shock] | } | |
| Σηψαιμία | } | |
- Εξαιρούνται:* σηπτική ή σηπτικοπυαιμική εμβολή (008.2)
λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (008.8)
- 008.1 Καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Ανιδονογοναιμία | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις |
| Σύνδρομο κατανάλωσης ινωδογόνου | } | κατηγορίες 000-007 |
| Ενδαγγειακή πήξη | } | |
- 008.2 Εμβολή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- Εμβολή:
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| • ΜΚΑ | } | |
| • από αέρα | } | |
| • από αμνιακό υγρό | } | |
| • από θρόμβο αίματος | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις |
| • πνευμονική | } | κατηγορίες 000-007 |
| • πυαιμική | } | |
| • σηπτική ή σηπτικοπυαιμική | } | |
| • από σάπωνες | } | |
- 008.3 Καταπληξία [shock] μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Κυκλοφορική καταπληξία | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται |
| Καταπληξία [shock] (μετεγχειρητική) | } | στις κατηγορίες 000-007 |
- Εξαιρούνται:* σηπτική καταπληξία [shock] (008.0)
- 008.4 Νεφρική ανεπάρκεια μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Ολιγουρία | } | |
| Νεφρική: | } | |
| • ανεπάρκεια (οξεία) | } | |
| • σιγή | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις |
| • σωληναριακή νέκρωση | } | κατηγορίες 000-007 |
| Ουραιμία | } | |
- 008.5 Μεταβολικές διαταραχές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- Διαταραχή του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες 000-007
- 008.6 Βλάβη των πυελικών οργάνων και ιστών μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- Ρήξη, διάτρηση, σχίσμο ή χημική βλάβη (της)(του):
- | | | |
|------------------------|---|--|
| • κύστης | } | |
| • εντέρου | } | |
| • πλατέος συνδέσμου | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται |
| • τραχήλου της μήτρας | } | στις κατηγορίες 000-007 |
| • περιουρηθρικού ιστού | } | |
| • μήτρας | } | |
- 008.7 Άλλες φλεβικές επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- 008.8 Άλλες επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση**
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Καρδιακή ανακοπή | } | μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις |
| Λοίμωξη του ουροποιητικού | } | κατηγορίες 000-007 |

- O08.9** Επιπλοκή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση, μη καθορισμένη
Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες O00-O07

Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O16)

- O10** Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις με προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία
Εξαιρούνται: οι περιπτώσεις με αυξημένη και νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία (O11)
- O10.0** Προϋπάρχουσα ιδιοπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση στο I10 του καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.1** Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση στο I11.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.2** Προϋπάρχουσα υπερτασική νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση στο I12.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.3** Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση στο I13.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.4** Προϋπάρχουσα δευτεροπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση στο I15.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.9** Μη καθορισμένη προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
- O11** Προϋπάρχουσα υπερτασική διαταραχή με νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία
Οι καταστάσεις στο O10.- που επιπλέκονται με αυξανόμενη πρωτεϊνουρία
Νεοεγκαθιστάμενη προεκλαμψία
- O12** Οίδημα της κύησης και πρωτεϊνουρία χωρίς υπέρταση
- O12.0** Οίδημα της κύησης
- O12.1** Πρωτεϊνουρία της κύησης
- O12.2** Οίδημα της κύησης με πρωτεϊνουρία
- O13** Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεϊνουρία
Υπέρταση της κύησης MKA
Ήπια προεκλαμψία
- O14** Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεϊνουρία
Εξαιρούνται: νεοεγκαθιστάμενη προεκλαμψία (O11)
- O14.0** Μέτρια προεκλαμψία
- O14.1** Σοβαρή προεκλαμψία
- O14.9** Προεκλαμψία, μη καθορισμένη

- 015** **Εκλαμψία**
Περιλαμβάνονται: σπασμοί που ακολουθούν τις καταστάσεις των κατηγοριών O10-O14 και O16
 εκλαμψία με προκαλούμενη από την κύηση ή προϋπάρχουσα υπέρταση
- 015.0** **Εκλαμψία στην κύηση**
015.1 **Εκλαμψία στον τοκετό**
015.2 **Εκλαμψία στη λοχεία**
015.9 **Εκλαμψία, μη καθορισμένη ως προς τη χρονική περίοδο**
 Εκλαμψία ΜΚΑ
- 016** **Μη καθορισμένη υπέρταση της εγκύου**

Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση (O20-O29)

- Σημείωση:* Οι κατηγορίες O24.- και O25 περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις ακόμα κι αν αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας.
- Εξαιρούνται:* της εγκύου:
- φροντίδα που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48)
 - παθήσεις που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O98-O99)

- 020** **Αιμορραγία στην αρχή της κύησης**
Εξαιρείται: κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08)
- 020.0** **Επαπειλούμενη έκτρωση**
 Αιμορραγία που καθορίζεται ότι οφείλεται σε επαπειλούμενη έκτρωση
- 020.8** **Άλλη αιμορραγία στην αρχή της κύησης**
020.9 **Αιμορραγία στην αρχή κύησης, μη καθορισμένη**
- 021** **Υπέρμετροι έμετοι της κύησης**
- 021.0** **Ήπια υπερέμεση της εγκύου**
 Υπερέμεση της εγκύου, ήπια ή μη καθορισμένη, που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας της κύησης
- 021.1** **Υπερέμεση της εγκύου με μεταβολικές διαταραχές**
 Υπερέμεση της εγκύου που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας της κύησης με μεταβολικές διαταραχές όπως:
- ένδεια υδατανθράκων
 - αφυδάτωση
 - ηλεκτρολυτικές διαταραχές
- 021.2** **Όψιμοι έμετοι της κύησης**
 Υπέρμετροι έμετοι που ξεκινούν μετά από τη συμπλήρωση 22 εβδομάδων κύησης
- 021.8** **Άλλες περιπτώσεις εμέτων που επιπλέκουν την κύηση**
 Έμετοι που οφείλονται σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού και επιπλέκουν την κύηση
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν επιθυμείτε τον προσδιορισμό της αιτίας
- 021.9** **Έμετοι της κύησης, μη καθορισμένοι**
- 022** **Φλεβικές επιπλοκές στην κύηση**
Εξαιρούνται: μαιευτική πνευμονική εμβολή (O88.-)
 οι παρακάτω καταστάσεις ως επιπλοκές:
- της έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7)
 - του τοκετού και της λοχείας (O87.-)

- O22.0 Κιρσοί κάτω άκρου στην κύηση**
Κιρσοί ΜΚΑ στην κύηση
- O22.1 Κιρσοί του γεννητικού συστήματος στην κύηση**
Περινεϊκοί }
Κολπικοί } κιρσοί στην κύηση
Αιδοϊκοί }
- O22.2 Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα στην κύηση**
Θρομβοφλεβίτιδα των ποδιών στην κύηση
- O22.3 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην κύηση**
Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, πριν τον τοκετό
- O22.4 Αιμορροΐδες στην κύηση**
- O22.5 Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών στην κύηση**
Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου στην κύηση
- O22.8 Άλλες φλεβικές επιπλοκές στην κύηση**
- O22.9 Φλεβική επιπλοκή στην κύηση, μη καθορισμένη**
Στην κύηση:
• φλεβίτιδα ΜΚΑ
• φλεβική πάθηση ΜΚΑ
• θρόμβωση ΜΚΑ
- O23 Λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση**
- O23.0 Λοιμώξεις των νεφρών στην κύηση**
- O23.1 Λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης στην κύηση**
- O23.2 Λοιμώξεις της ουρήθρας στην κύηση**
- O23.3 Λοιμώξεις άλλων τμημάτων της ουροποιητικής οδού στην κύηση**
- O23.4 Μη καθορισμένη λοίμωξη της ουροποιητικής οδού στην κύηση**
- O23.5 Λοιμώξεις της γεννητικής οδού στην κύηση**
- O23.9 Άλλη και μη καθορισμένη λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση**
Λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση ΜΚΑ
- O24 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση**
Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης στον τοκετό και τη λοχεία
- O24.0 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλινοεξαρτώμενος**
- O24.1 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη ινσουλινοεξαρτώμενος**
- O24.2 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης**
- O24.3 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος**
- O24.4 Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης**
Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης ΜΚΑ
- O24.9 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση, μη καθορισμένος**
- O25 Υποσιτισμός στην κύηση**
Υποσιτισμός στον τοκετό και τη λοχεία
- O26 Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση**
- O26.0 Υπερβολική αύξηση του βάρους κατά την κύηση**
Εξαιρούνται: οίδημα της κύησης (O12.0, O12.2)
- O26.1 Μικρή αύξηση του βάρους κατά την κύηση**
- O26.2 Φροντίδα της εγκύου με ιστορικό καθ' ἑξίν εκτρώσεων**
Εξαιρούνται: γυναίκα με ιστορικό καθ' ἑξίν εκτρώσεων:
• με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06)
• χωρίς πρόσφατη κύηση (N96)
- O26.3 Παραμονή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής κατά την κύηση**
- O26.4 Έρπητας της κύησης**
- O26.5 Σύνδρομο μητρικής υπότασης**
Σύνδρομο υπότασης κατά την ύπτια θέση

- O26.6 Διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Εξαιρούνται: ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό (O90.4)
- O26.7 Υπεξάρθρημα της (ηβικής) σύμφυσης στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Εξαιρούνται: τραυματικός διαχωρισμός της (ηβικής) σύμφυσης κατά την διάρκεια του τοκετού (O71.6)
- O26.8 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση**
 Εξάντληση και κόπωση }
 Περιφερική νευρίτιδα } που σχετίζεται με την κύηση
 Νεφρική νόσος }
- O26.9 Κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη**
- O28 Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
Εξαιρούνται: διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
 φροντίδα της μητέρας που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και με πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48)
- O28.0 Παθολογικό αιματολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.1 Παθολογικό βιοχημικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.2 Παθολογικό κυτταρολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.3 Παθολογικό υπερηχογραφικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.4 Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.5 Παθολογικό χρωματοσωμικό και γενετικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.8 Άλλα παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου**
- O28.9 Παθολογικό εύρημα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου, μη καθορισμένο**
- O29 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
Περιλαμβάνονται: επιπλοκές στη μητέρα που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων ηρεμιστικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κύησης
Εξαιρούνται: επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια:
 • έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O08)
 • τοκετού (O74.-)
 • λοχείας (O89.-)
- O29.0 Αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
 Πνευμονίτιδα από εισρόφηση } που οφείλεται στην
 Εισρόφηση περιεχομένου του στομάχου ή εκκρίσεων ΜΚΑ } αναισθησία κατά τη
 Σύνδρομο του Mendelson } διάρκεια της κύησης
 Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση }
- O29.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
 Καρδιακή:
 • ανακοπή } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης
 • ανεπάρκεια }
- O29.2 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος λόγω αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
 Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης
- O29.3 Τοξική αντίδραση προς την τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης**
- O29.4 Κεφαλαλγία προκαλούμενη από ραχιαία και επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης**
- O29.5 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
- O29.6 Αποτυχημένη ή δύσκολη διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της κύησης**
- O29.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**
- O29.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης, μη καθορισμένη**

Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα τοκετού (O30-O48)

O30 Πολύδυμη κύηση

Εξαιρούνται: επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση (O31.-)

O30.0 Δίδυμη κύηση

O30.1 Τρίδυμη κύηση

O30.2 Τετράδυμη κύηση

O30.8 Άλλη πολύδυμη κύηση

O30.9 Πολύδυμη κύηση, μη καθορισμένη Πολύδυμη κύηση ΜΚΑ

O31 Επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση

Εξαιρούνται: σιαμαίοι δίδυμοι που προκαλούν δυσαναλογία (O33.7)
παρατεταμένος τοκετός του δεύτερου δίδυμου, τριδύμου κτλ. (O63.2)
ανώμαλη προβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων (O32.5)
περιπτώσεις δυστοκίας (O64-O66)

O31.0 Παυροειδές έμβρυο

Έμβρυο συμπιεσμένο

O31.1 Συνέχιση της κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων

O31.2 Συνέχιση της κύησης μετά τον ενδομήτριο θάνατο ενός ή περισσότερων εμβρύων

O31.8 Άλλες επιπλοκές ειδικές της πολύδυμης κύησης

O32 Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανώμαλη προβολή ή υποψία ανώμαλης προβολής του εμβρύου

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για την παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού

Εξαιρούνται: οι παρακάτω περιπτώσεις με δυστοκία (O64.-)

O32.0 Φροντίδα της μητέρας για ασταθή προβολή του εμβρύου

O32.1 Φροντίδα της μητέρας για ισχιακή προβολή του εμβρύου

O32.2 Φροντίδα της μητέρας για εγκάρσια και λοξή προβολή του εμβρύου

Προβολή:

- λοξή
- εγκάρσια

O32.3 Φροντίδα της μητέρας για προσωπική, μετωπική και πωγωνική προβολή του εμβρύου

O32.4 Φροντίδα της μητέρας για υψηλή θέση της κεφαλής του εμβρύου

Αποτυχία της κεφαλής να κατέλθει στην είσοδο της πυέλου

O32.5 Φροντίδα της μητέρας για πολύδυμη κύηση με ανώμαλη προβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων

O32.6 Φροντίδα της μητέρας για μικτή προβολή του εμβρύου

O32.8 Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου

O32.9 Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη

O33 Φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για την παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού

Εξαιρούνται: οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65-O66)

O33.0 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία λόγω δυσμορφίας των οστών της πυέλου της Δυσμορφία των οστών της πυέλου, που προκαλούν δυσαναλογία ΜΚΑ

- O33.1 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου**
Πύελος με ελαττωμένες όλες τις διαστάσεις ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία
- O33.2 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της πυέλου**
Σύσπαση της εισόδου (της πυέλου) που προκαλεί δυσαναλογία
- O33.3 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της πυέλου**
Στένωση της κοιλότητας (πυελικής) } που προκαλεί δυσαναλογία
Στένωση της εξόδου (της πυέλου) }
- O33.4 Φροντίδα της μητέρας για μικτή δυσαναλογία μητρικής και εμβρυϊκής αιτιολογίας**
- O33.5 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο**
Δυσαναλογία εμβρυϊκής αιτιολογίας με φυσιολογικά σχηματισμένο έμβρυο
Εμβρυϊκή δυσαναλογία ΜΚΑ
- O33.6 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από υδροκέφαλο έμβρυο**
- O33.7 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από άλλες εμβρυϊκές δυσμορφίες**
Σιαμαίοι δίδυμοι }
Εμβρυϊκός(ή)(ό): }
• ασκίτης }
• ύδρωπας } που προκαλούν δυσαναλογία
• μηνιγγομυελοκήλη }
• τεράτωμα της ιερής χώρας }
• όγκος }
- O33.8 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογίας από άλλα αίτια**
- O33.9 Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία, μη καθορισμένη**
Κεφαλοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ
Εμβρυοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ
- O34 Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των πυελικών οργάνων**
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις ως η αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού
Εξαιρούνται: οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65.5)
- O34.0 Φροντίδα της μητέρας για συγγενή ανωμαλία της μήτρας**
Φροντίδα της μητέρας για:
• διπλή μήτρα
• δίκερη μήτρα
- O34.1 Φροντίδα της μητέρας για όγκο του σώματος της μήτρας**
Φροντίδα της μητέρας για:
• πολύποδα του σώματος της μήτρας
• λειομύωμα [ινομύωμα]
Εξαιρούνται: φροντίδα της μητέρας για όγκο του τραχήλου της μήτρας (O34.4)
- O34.2 Φροντίδα της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση**
Φροντίδα της μητέρας για ουλή από προηγούμενη καισαρική τομή
Εξαιρούνται: κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή ΜΚΑ (O75.7)
- O34.3 Φροντίδα της μητέρας για ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας**
Φροντίδα της μητέρας για:
• δακτυλιοειδή περιίδεση του τραχήλου } με ή χωρίς αναφορά για
• ραφή [περίδεση] Shirodkar } τραχηλική ανεπάρκεια
- O34.4 Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας**
Φροντίδα της μητέρας για:
• πολύποδα του τραχήλου της μήτρας
• προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στον τράχηλο της μήτρας
• στένωση του τραχήλου της μήτρας
• όγκου του τραχήλου της μήτρας

- O34.5 Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες της κυοφορούσας μήτρας**
 Φροντίδα της μητέρας για:
- περίσφιξη } της κυοφορούσας μήτρας
 - πρόπτωση } της κυοφορούσας μήτρας
 - οπίσθια κλίση }
- O34.6 Φροντίδα της μητέρας για διαταραχές του κόλπου**
 Φροντίδα της μητέρας για:
- προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στον κόλπο
 - διάφραγμα του κόλπου
 - στένωση του κόλπου (επίκτητη) (συγγενής)
 - στένωμα του κόλπου
 - όγκο του κόλπου
- Εξαιρούνται:* φροντίδα της μητέρας για κολπικούς κισσούς της κύησης (O22.1)
- O34.7 Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή του αιδοίου και του περινέου**
 Φροντίδα της μητέρας για:
- ίνωση του περινέου
 - προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο περίνεο ή το αιδοίο
 - δύσκαμπτο περίνεο
 - όγκο του αιδοίου
- Εξαιρούνται:* φροντίδα της μητέρας για κισσούς του περινέου και του αιδοίου στην εγκυμοσύνη (O22.1)
- O34.8 Φροντίδα της μητέρας για άλλες διαταραχές των πυελικών οργάνων**
 Φροντίδα της μητέρας για:
- κυστεοκήλη
 - αποκατάσταση του πυελικού εδάφους (προηγούμενη)
 - κρεμάμενη κοιλία
 - ορθοκήλη
 - δυσκαμψία του πυελικού εδάφους
- O34.9 Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή των πυελικών οργάνων, μη καθορισμένη**
- O35 Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία και βλάβη ή υποψία ανωμαλίας και βλάβης του εμβρύου**
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις ως η αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τερματισμό της κύησης
- Εξαιρούνται:* φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας (O33.-)
- O35.0 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) διαμαρτία διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος στο έμβρυο**
 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) εμβρυϊκή:
- ανεγκεφαλία
 - δισχιδή ράχη
- Εξαιρούνται:* χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)
- O35.1 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) χρωμοσωμική ανωμαλία στο έμβρυο**
- O35.2 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτο) κληρονομικό νόσημα στο έμβρυο**
Εξαιρούνται: χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)
- O35.3 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ιογενή νοσήματα της μητέρας**
 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική:
- λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό
 - ερυθρά
- O35.4 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από αλκοόλ**
- O35.5 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από φάρμακα**
 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ουσιοεξάρτηση
- Εξαιρούνται:* εμβρυϊκή δυσπραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που οφείλεται στη χορήγηση φαρμάκων (O68.-)
- O35.6 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ακτινοβολία**

- O35.7 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από άλλες ιατρικές επεμβάσεις**
 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από:
- αμνιοκέντηση
 - βιοψία
 - αιματολογική διερεύνηση
 - ενδομήτρια αντισυλληπτική συσκευή
 - επέμβαση στη μήτρα
- O35.8 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου**
 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική:
- λιστερίωση
 - τοξοπλάσμωση
- O35.9 Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου, μη καθορισμένη**
- O36** Φροντίδα της μητέρας για άλλα γνωστά προβλήματα ή υποψία προβλημάτων του εμβρύου
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις στο έμβρυο ως η αιτία για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τον τερματισμό της κύησης
Εξαιρούνται: τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσφορία (O68.-) σύνδρομο πλακουντιακής μετάγγισης (O43.1)
- O36.0 Φροντίδα της μητέρας για Rh ισοανοσοποίηση**
 Αντι-D [Rh] αντισώματα
 Rh ασυμβατότητα (με εμβρυϊκό ύδρωπα)
- O36.1 Φροντίδα της μητέρας για άλλη ισοανοσοποίηση**
 ABO ισοανοσοποίηση
 Ισοανοσοποίηση ΜΚΑ (με εμβρυϊκό ύδρωπα)
- O36.2 Φροντίδα της μητέρας για εμβρυϊκό ύδρωπα**
 Εμβρυϊκός ύδρωπας:
- ΜΚΑ
 - μη σχετιζόμενος με ισοανοσοποίηση
- O36.3 Φροντίδα της μητέρας για σημεία εμβρυϊκής υποξίας**
- O36.4 Φροντίδα της μητέρας για ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου**
Εξαιρούνται: παλίνδρομη κύηση (O02.1)
- O36.5 Φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου**
 Φροντίδα της μητέρας για γνωστές περιπτώσεις ή υποψία:
- εμβρύου λιποβαρούς για την ηλικία κύησης
 - πλακουντιακής ανεπάρκειας
 - εμβρύου μικρού για την ηλικία κύησης
- O36.6 Φροντίδα της μητέρας για υπερβολική ανάπτυξη του εμβρύου**
 Φροντίδα της μητέρας σε γνωστές περιπτώσεις ή υποψία εμβρύου μεγάλου για την ηλικία κύησης
- O36.7 Φροντίδα της μητέρας για βιώσιμο έμβρυο σε κοιλιακή κύηση**
- O36.8 Φροντίδα της μητέρας για άλλα καθορισμένα προβλήματα του εμβρύου**
- O36.9 Φροντίδα της μητέρας για πρόβλημα του εμβρύου, μη καθορισμένο**
- O40** Πολυάμνιο
 Υδράμνιο
- O41** Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων
Εξαιρούνται: πρόωπη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)
- O41.0 Ολιγάμνιο**
 Ολιγάμνιο χωρίς αναφορά για ρήξη των εμβρυϊκών υμένων

- 041.1 Λοίμωξη του αμνιακού σάκου και των εμβρυϊκών υμένων**
 Αμνιονίτιδα
 Χorioαμνιονίτιδα
 Υμενίτιδα
 Πλακουντίτιδα
- 041.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων**
- 041.9 Διαταραχή του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη**
- 042** **Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων**
- 042.0 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μέσα σε 24 ώρες**
- 042.1 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μετά από 24 ώρες**
Εξαιρούνται: με καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας (042.2)
- 042.2 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας**
- 042.9 Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη**
- 043** **Διαταραχές του πλακούντα**
Εξαιρούνται: φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου που οφείλεται σε ανεπάρκεια του πλακούντα (036.5)
 προδρομικός πλακούντας (044.-)
 πρώιμη αποκόλληση του πλακούντα (045.-)
- 043.0 Σύνδρομο πλακουντιακής μετάγγισης**
 Μετάγγιση:
 • εμβρυομητρική
 • μητροεμβρυϊκή
 • από τον ένα δίδυμο στον άλλο
- 043.1 Δυσμορφία του πλακούντα**
 Ανώμαλος πλακούντας ΜΚΑ
 Περιχαρακωμένος πλακούντας
- 043.8 Άλλες διαταραχές του πλακούντα**
 Δυσλειτουργία του πλακούντα
 Έμφρακτο του πλακούντα
- 043.9 Διαταραχή του πλακούντα, μη καθορισμένη**
- 044** **Προδρομικός πλακούντας**
- 044.0 Προδρομικός πλακούντας χωρίς αιμορραγία**
 Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα που καθορίζεται ως χωρίς αιμορραγία
- 044.1 Προδρομικός πλακούντας με αιμορραγία**
 Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα, ΜΚΑ ή με αιμορραγία
 Προδρομικός πλακούντας:
 • οριακός }
 • τμηματικός } ΜΚΑ ή με αιμορραγία
 • ολικός }
Εξαιρούνται: τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία από τα πρόδρομα αγγεία (069.4)
- 045** **Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae]**
- 045.0 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με διαταραχή της πήξης**
 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με (υπερβολική) αιμορραγία που σχετίζεται με:
 • ανινωδογοναιμία
 • διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 • υπερινωδόλυση
 • υποϊνωδογοναιμία
- 045.8 Άλλη πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα**
- 045.9 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, μη καθορισμένη**
 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα ΜΚΑ

- O46** Αιμορραγία προ του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: αιμορραγία στα πρώτα στάδια της κύησης (O20.-)
 αιμορραγία κατά τη διάρκεια της κύησης MTA (O67.-)
 προδρομικός πλακούντας (O44.-)
 πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)
- O46.0** Αιμορραγία προ του τοκετού με διαταραχή της πήξης
 Αιμορραγία προ του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με:
- ανινωδογοναιμία
 - διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 - υπερινωδόλυση
 - υποϊνωδογοναιμία
- O46.8** Άλλη αιμορραγία προ του τοκετού
- O46.9** Αιμορραγία προ του τοκετού, μη καθορισμένη
- O47** Ψευδής έναρξη τοκετού
- O47.0** Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
- O47.1** Ψευδής έναρξη τοκετού στις 37 εβδομάδες ή μετά τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
- O47.9** Ψευδής έναρξη τοκετού, μη καθορισμένη
- O48** Παράταση της κύησης
 Μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού [post dates]
 Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου της εγκυμοσύνης [post term]

Επιπλοκές του τοκετού (O60-O75)

- O60** Πρόωρος τοκετός
 Έναρξη (αυτόματη) του τοκετού πριν την συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης
- O60.0** Πρόωρος τοκετός χωρίς γέννηση
- O60.1** Πρόωρος τοκετός με πρόωρη γέννηση
 Πρόωρος τοκετός με γέννηση ΜΚΑ
- O60.2** Πρόωρος τοκετός με τελειόμηνη γέννηση
- O61** Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού
- O61.0** Ανεπιτυχής ιατρογενής πρόκληση του τοκετού
 Ανεπιτυχής πρόκληση (τοκετού) με:
- ωκυτοκίνη
 - προσταγλαδίνες
- O61.1** Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού μέσω ιατρικών οργάνων
 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με:
- μηχανικά μέσα
 - χειρουργικά μέσα
- O61.8** Άλλη ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού
- O61.9** Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού, μη καθορισμένη
- O62** Ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού
- O62.0** Πρωτοπαθείς ανεπαρκείς συστολές
 Αποτυχία διαστολής του τραχήλου
 Πρωτοπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας
- O62.1** Δευτεροπαθής αδράνεια της μήτρας
 Διακοπή της ενεργού φάσης του τοκετού
 Δευτεροπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας

- O62.2 Άλλη αδράνεια της μήτρας**
 Ατονία της μήτρας
 Μη μεθοδικός τοκετός [desultory labor]
 Υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας ΜΚΑ
 Μη φυσιολογικός τοκετός
 Ανεπαρκείς συστολές
 Αδράνεια της μήτρας ΜΚΑ
- O62.3 Εσπευσμένος τοκετός**
- O62.4 Υπερτονικές, ασυντόνιστες και παρατεταμένες μητριαίες συσπάσεις**
 Δυστοκία λόγω δακτυλιοειδών συσπάσεων (της μήτρας)
 Ασυντόνιστες ωδίνες
 Σύσπαση δίκην κλεψύδρας της μήτρας
 Υπερτονική δυσλειτουργία της μήτρας
 Ασυνέργεια στις συσπάσεις της μήτρας
 Τετανικές συσπάσεις
 Δυστοκία της μήτρας ΜΚΑ
Εξαιρούνται: δυστοκία (εμβρυϊκής αιτιολογίας) (μητρικής αιτιολογίας) ΜΚΑ (O66.9)
- O62.8 Άλλες ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού**
- O62.9 Ανωμαλία των ωδινών του τοκετού, μη καθορισμένη**
- O63 Παρατεταμένος τοκετός**
- O63.0 Παράταση του πρώτου σταδίου (του τοκετού)**
- O63.1 Παράταση του δεύτερου σταδίου (του τοκετού)**
- O63.2 Παράταση στη γέννηση του δεύτερου διδύμου, τριδύμου κτλ.**
- O63.9 Παρατεταμένος τοκετός, μη καθορισμένος**
 Παρατεταμένος τοκετός ΜΚΑ
- O64 Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου**
- O64.0 Δυστοκία που οφείλεται σε ατελή στροφή της κεφαλής του εμβρύου**
 Εν τω βάθει εγκάρσια πάυση
 Δυστοκία που οφείλεται σε παραμονή (της κεφαλής του εμβρύου) (σε θέση):
- ιπνιοβρεγματική
 - οπίσθια ινιακή
 - ινιοϊερή
 - εγκάρσια ινιακή
- O64.1 Δυστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή**
- O64.2 Δυστοκία που οφείλεται σε προσωπική προβολή**
 Δυστοκία που οφείλεται σε πωγωνική προβολή
- O64.3 Δυστοκία που οφείλεται σε μετωπική προβολή**
- O64.4 Δυστοκία που οφείλεται σε προβολή δια των ώμων**
 Προπίπτων βραχίονας
Εξαιρούνται: ενσφηνωμένοι ώμοι (O66.0)
 δυστοκία των ώμων (O66.0)
- O64.5 Δυστοκία που οφείλεται σε μεικτή προβολή**
- O64.8 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου**
- O64.9 Δυστοκία από ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη**
- O65 Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου**
- O65.0 Δυστοκία που οφείλεται σε δυσμορφία της πυέλου**
- O65.1 Δυστοκία που οφείλεται σε μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου**
- O65.2 Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της πυέλου**
- O65.3 Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της πυέλου και της πυελικής κοιλότητας**
- O65.4 Δυστοκία που οφείλεται σε εμβρυοπυελικής δυσαναλογία, μη καθορισμένη**
Εξαιρούνται: δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία του εμβρύου (O66.2-O66.3)

- O65.5 Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία των πυελικών οργάνων της εγκύου**
 Δυστοκία που οφείλεται σε καταστάσεις της κατηγορίας O34.-
- O65.8 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες της πυέλου της εγκύου**
- O65.9 Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου, μη καθορισμένη**

O66 Άλλες δυστοκίες

- O66.0 Δυστοκία των ώμων**
 Ενσφηνωμένοι ώμοι
- O66.1 Δυστοκία που οφείλεται σε κράτηση διδύμων [εμπεπλεγμένα δίδυμα]**
- O66.2 Δυστοκία που οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο**
- O66.3 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες του εμβρύου**
 Δυστοκία που οφείλεται σε:
- σιαμαίους διδύμους
 - εμβρυϊκό(η):
 - ασκίτη
 - ύδρωπα
 - μηνιγγομυελοκήλη
 - τεράτωμα της ιερής χώρας
 - όγκο
 - έμβρυο με υδροκεφαλία
- O66.4 Ανεπιτυχής προσπάθεια τοκετού, μη καθορισμένη**
 Ανεπιτυχής προσπάθεια για τοκετό με επακόλουθο τοκετό μέσω καισαρικής τομής
- O66.5 Ανεπιτυχής εφαρμογή σικουουλκίας και εμβρυουλκίας, μη καθορισμένη**
 Ανεπιτυχής εφαρμογή σικουουλκού ή λαβίδων, με επακόλουθο τοκετό με λαβίδες ή με καισαρική τομή αντίστοιχα
- O66.8 Άλλη καθορισμένη μορφή δυστοκίας**
- O66.9 Δυστοκία, μη καθορισμένη**
 Δυστοκία:
- ΜΚΑ
 - από το έμβρυο ΜΚΑ
 - από τη μητέρα ΜΚΑ

O67 Τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκειά του, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρούνται: αιμορραγία προ του τοκετού ΜΤΑ (O46.-)
 προδρομικός πλακούντας (O44.-)
 αιμορραγία μετά τον τοκετό (O72.-)
 πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)

- O67.0 Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού με διαταραχή της πήξης**
 Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με:
- ανινωδογοναμία
 - διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 - υπερινωδόλυση
 - υποϊνωδογοναμία
- O67.8 Άλλη αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού**
 Υπερβολική αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- O67.9 Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη**

O68 Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια

Περιλαμβάνονται: εμβρυϊκή δυσχέρεια στον τοκετό που οφείλεται σε χορήγηση φαρμάκου

- O68.0 Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου**
 Εμβρυϊκή:
- βραδυκαρδία
 - ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού
 - ταχυκαρδία
- Εξαιρούνται:* περιπτώσεις με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό (O68.2)

- O68.1** Τοκετός που επιπλέκεται με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου (O68.2)
- O68.2** Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό
- O68.3** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια βιοχημικά αποδεδειγμένη
Παθολογική εμβρυϊκή:
• οξέωση
• οξεοβασική ισορροπία
- O68.8** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια η οποία αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
Απόδειξη της εμβρυϊκής δυσχέρειας:
• ηλεκτροκαρδιογραφικά
• υπερηχογραφικά
- O68.9** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια, μη καθορισμένη
- O69** Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκές του ομφάλιου λώρου
- O69.0** Τοκετός που επιπλέκεται από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου
- O69.1** Τοκετός που επιπλέκεται από περιέλιξη του ομφάλιου λώρου γύρω από τον λαιμό, με συμπίεση
- O69.2** Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες μορφές περιέλιξης του ομφάλιου λώρου
Περιέλιξη των ομφάλιων λώρων σε δίδυμους σε μονοαμνιακό σάκο
Κόμβος στον ομφάλιο λώρο
- O69.3** Τοκετός που επιπλέκεται από βραχύ ομφάλιο λώρο
- O69.4** Τοκετός που επιπλέκεται από προδρομικά αγγεία
Αιμορραγία από προδρομικά αγγεία
- O69.5** Τοκετός που επιπλέκεται από αγγειακή βλάβη του ομφάλιου λώρου
Ομφάλιου λώρου:
• εκχύμωση
• αιμάτωμα
Θρόμβωση των ομφαλικών αγγείων
- O69.8** Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες επιπλοκές του ομφάλιου λώρου
- O69.9** Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκή του ομφάλιου λώρου, μη καθορισμένη
- O70** Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού
Περιλαμβάνονται: επέκταση της περινεοτομίας λόγω ρήξης του περινέου
Εξαιρούνται: μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη (O71.4)
- O70.0** Πρώτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό
Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο (που αφορά):
• χαλινό μικρών χειλέων του αιδοίου }
• χείλη (αιδοίου) }
• δέρμα } κατά τη διάρκεια του τοκετού
• ελαφρά }
• κόλπο }
• αιδοίο }
- O70.1** Δευτέρου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό
Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο όπως στην κατηγορία O70.0, που αφορά επίσης:
• πυελικό έδαφος }
• μύες του περινέου } κατά τη διάρκεια του τοκετού
• μύες του κόλπου }
- Εξαιρούνται:* περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό σφιγκτήρα (O70.2)

O70.2 Τρίτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό

Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο όπως στην κατηγορία O70.1, που αφορά επίσης:

- πρωκτικό σφιγκτήρα }
 - ορθοκολπικό διάφραγμα } κατά τη διάρκεια του τοκετού
 - σφιγκτήρα ΜΚΑ }

Εξαιρούνται: περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό και ορθικό βλεννογόνο (O70.3)

O70.3 Τετάρτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό

Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσσιμο όπως στην κατηγορία O70.2, που αφορά επίσης:

- πρωκτικό βλεννογόνου }
- ορθικό βλεννογόνο } κατά την διάρκεια του τοκετού

O70.9 Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη**O71 Άλλοι μαιευτικοί τραυματισμοί**

Περιλαμβάνονται: βλάβη από ιατρικά εργαλεία

O71.0 Ρήξη μήτρας πριν την έναρξη του τοκετού**O71.1 Ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού**

Ρήξη μήτρας για την οποία δεν αναφέρεται ότι συμβαίνει πριν την έναρξη του τοκετού

O71.2 Εκτροπή της μήτρας μετά τον τοκετό**O71.3 Μαιευτική ρήξη του τραχήλου της μήτρας**

Δακτυλιοειδής αποκόλληση του τραχήλου της μήτρας

O71.4 Μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κοιλιακή ρήξη

Ρήξη του κοιλιακού τοιχώματος χωρίς να αναφέρεται ρήξη του περινέου

Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ρήξη του περινέου (O70.-)

O71.5 Άλλος μαιευτικός τραυματισμός στα πυελικά όργανα

Μαιευτικός τραυματισμός σε:

- ουροδόχο κύστη
- ουρήθρα

O71.6 Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου

Απόσπαση του έσω συμφυσιακού χόνδρου }

Βλάβη στον κόκκυγα } μαιευτικής αιτιολογίας

Τραυματική διάσταση της ηβικής σύμφυσης }

O71.7 Μαιευτικό αιμάτωμα της πυέλου

Μαιευτικό αιμάτωμα:

- περινέου
- κόλπου
- αιδοίου

O71.8 Άλλος καθορισμένος μαιευτικός τραυματισμός**O71.9 Μαιευτικός τραυματισμός, μη καθορισμένος****O72 Αιμορραγία μετά τον τοκετό**

Περιλαμβάνονται: αιμορραγία μετά τη γέννηση του εμβρύου ή του νεογνού

O72.0 Τρίτου σταδίου αιμορραγία

Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση, παγίδευση ή προσκόλληση του πλακούντα
Κατακράτηση πλακούντα ΜΚΑ

O72.1 Άλλη αιμορραγία αμέσως μετά τον τοκετό

Αιμορραγία που ακολουθεί την υστεροτοκία

Αιμορραγία μετά τον τοκετό (ατονική) ΜΚΑ

O72.2 Καθυστερημένη και δευτεροπαθής αιμορραγία μετά τον τοκετό

Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα ή εμβρυϊκών μεμβρανών

Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης ΜΚΑ, μετά τον τοκετό

O72.3 Διαταραχές της πήξης, μετά τον τοκετό

Μετά τον τοκετό:

- ανινωδογοναιμία
- ινωδόλυση

- 073** Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία
- 073.0** Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιμορραγία
Στιφρός πλακούντας χωρίς αιμορραγία
- 073.1** Κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία
Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης μετά τον τοκετό, χωρίς αιμορραγία
- 074** Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
Περιλαμβάνονται: επιπλοκές της εγκύου που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατασταλτικών κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.0** Πνευμονίτιδα από εισρόφηση που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
Εισρόφηση περιεχομένου ή εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ } που οφείλεται στην αναισθησία
Σύνδρομο του Mendelson } κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.1** Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
Καταπληξία από συμπίεση των πνευμόνων που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.2** Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
Καρδιακή:
• ανακοπή }
• ανεπάρκεια } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.3** Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.4** Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.5** Κεφαλαλγία που οφείλεται στη ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.6** Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.7** Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.8** Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 074.9** Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη
- 075** Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: επιλόχεια:
• λοίμωξη (O86.-)
• σηψαιμία (O85)
- 075.0** Δυσφορία της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 075.1** Καταπληξία (shock) κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό
Μαιευτική καταπληξία (shock)
- 075.2** Εμφάνιση πυρετού κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού
- 075.3** Άλλη λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού
Σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- 075.4** Άλλες επιπλοκές της μαιευτικής χειρουργικής και μαιευτικών χειρισμών
Καρδιακή: }
• ανακοπή } μετά από καισαρική τομή, ή άλλη μαιευτική εγχείρηση ή
• ανεπάρκεια } χειρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τοκετού ΜΚΑ
Εγκεφαλική ανοξία }
Εξαιρούνται: επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού (O74.-)
μαιευτικά (χειρουργικά) τραύματα με:
• ρήξη (O90.0-O90.1)
• αιμάτωμα (O90.2)
• λοίμωξη (O86.0)

- O75.5 Παράταση τοκετού μετά από τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
- O75.6 Παράταση τοκετού μετά από αυτόματη ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
Εξαιρούνται: αυτόματη πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)
- O75.7 Κολπικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή
- O75.8 Άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού
- O75.9 Επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη

Τοκετός (O80-O84)

Σημείωση: Οι κωδικοί O80-O84 προορίζονται για την ταξινόμηση της νοσηρότητας. Οι κωδικοί αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για την ταξινόμηση της νοσηρότητας, μόνο όταν δεν έχει καταγραφεί καμιά άλλη κατάσταση που ταξινομείται στο κεφάλαιο XV. Για την χρησιμοποίηση αυτών των κατηγοριών πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες κωδικοποίησης της νοσηρότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες στον Τόμο 2.

- O80** Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου
Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια, με ή χωρίς περινεοτομία τοκετός σε τελείως φυσιολογική περίπτωση
- O80.0 Φυσιολογικός τοκετός με βρεγματική προβολή
- O80.1 Φυσιολογικός τοκετός με ισχιακή προβολή
- O80.8 Άλλος φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου
- O80.9 Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος
Φυσιολογικός τοκετός, ΜΚΑ

- O81** Τοκετός ενός εμβρύου με εμβρυουλκία και σικουιλκία
Εξαιρούνται: ανεπιτυχής εφαρμογή σικουιλκίας ή εμβρυουλκίας (O66.5)
- O81.0 Τοκετός με χαμηλή εμβρυουλκία
- O81.1 Τοκετός με εμβρυουλκία μέσου ύψους
- O81.2 Τοκετός με εμβρυουλκία μέσου ύψους, με στροφή
- O81.3 Άλλος και μη καθορισμένος τοκετός με εμβρυουλκία
- O81.4 Τοκετός με σικουιλκία
Τοκετός με σικουιλκία
- O81.5 Τοκετός με συνδυασμό εμβρυουλκίας και σικουιλκίας
Τοκετός με εμβρυουλκία και σικουιλκία

- O82** Τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή
- O82.0 Τοκετός με εκλεκτική [προγραμματισμένη] καισαρική τομή
Επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή ΜΚΑ
- O82.1 Τοκετός με επείγουσα καισαρική τομή
- O82.2 Τοκετός με καισαρική υστερεκτομία
- O82.8 Άλλος τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή
- O82.9 Τοκετός με καισαρική τομή, μη καθορισμένος

- O83** Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου
- O83.0 Εξελκυσμός εμβρύου με ισχιακή προβολή
- O83.1 Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με ισχιακή προβολή
Τοκετός με ισχιακή προβολή ΜΚΑ
- O83.2 Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με χειρισμούς
Μετασχηματισμός του εμβρύου με εξελκυσμό αυτού
- O83.3 Τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση

083.4 Καταστροφική επέμβαση για την επίτευξη τοκετού

- Κλειδοτομή }
 - Κρανιοτομή } για την διευκόλυνση του τοκετού
 - Εμβρυοτομή }

083.8 Άλλος καθορισμένος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου**083.9 Υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος**
Υποβοηθούμενος τοκετός ΜΚΑ**084 Τοκετός πολυδύμης κύησης**

Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (080-083), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τη μέθοδο του τοκετού, για κάθε ένα έμβρυο ή νεογνό

084.0 Τοκετός πολυδύμων, όλων με φυσιολογικό τρόπο**084.1 Τοκετός πολυδύμων, όλων με εμβρυολκία και σικνουλκία****084.2 Τοκετός πολυδύμων, όλων με καισαρική τομή****084.8 Άλλες περιπτώσεις τοκετού πολυδύμων**

Τοκετός πολυδύμων με συνδυασμό μεθόδων

084.9 Τοκετός πολυδύμων, μη καθορισμένος**Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία (085-092)**

Σημείωση: Οι κατηγορίες 088.-, 091.- και 092.- περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις ακόμη και αν αυτές συμβαίνουν κατά τα διάρκεια της κύησης και του τοκετού.

Εξαιρούνται: ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λοχεία (F53.-) μαιευτικός τέτανος (A34) οστεομαλακία της λοχείας (M83.0)

085 Επιλόχεια σηψαιμία

Επιλόχεια(ος):

- ενδομητρίτιδα
- πυρετός
- περιτονίτιδα
- σηψαιμία

Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή (O88.3) σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

086 Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις

Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο παράγοντα.

Εξαιρούνται: λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

086.0 Λοίμωξη μαιευτικού χειρουργικού τραύματος

Λοίμωξη:

- του τραύματος της καισαρικής τομής }
- της συρραφής του περινέου } μετά τον τοκετό

086.1 Άλλη λοίμωξη της γεννητικής οδού μετά τον τοκετό

- Τραχηλίτιδα }
- Κολπίτιδα } μετά τον τοκετό

086.2 Λοίμωξη της ουροποιητικής οδού μετά τον τοκετό

Οι καταστάσεις στις κατηγορίες N11-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 μετά τον τοκετό

O86.3 Άλλες λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό

Επιλόχεια λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ

O86.4 Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας μετά τον τοκετό

Επιλόχεια(ος):

- λοίμωξη ΜΚΑ
- πυρετός ΜΚΑ

Εξαιρούνται: επιλόχειος πυρετός (O85)
 πυρετός κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.2)

O86.8 Άλλες καθορισμένες επιλόχειες λοιμώξεις**O87 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία***Περιλαμβάνονται:* (φλεβικές επιπλοκές) κατά τον τοκετό και τη λοχεία

Εξαιρούνται: μαιευτική εμβολή (O88.-)
 φλεβικές επιπλοκές στην κύηση (O22.-)

O87.0 Επιτολής θρομβοφλεβίτιδα κατά τη λοχεία**O87.1 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κατά τη λοχεία**

Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, μετά τον τοκετό

Πυελική θρομβοφλεβίτιδα, μετά τον τοκετό

O87.2 Αιμορροΐδες κατά τη λοχεία**O87.3 Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών κατά τη λοχεία**

Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου κατά τη λοχεία

O87.8 Άλλες φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία

Κιρσοί του γεννητικού συστήματος κατά τη λοχεία

O87.9 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία, μη καθορισμένες

Επιλόχεια:

- φλεβίτιδα ΜΚΑ
- φλεβική πάθηση ΜΚΑ
- θρόμβωση ΜΚΑ

O88 Μαιευτική εμβολή*Περιλαμβάνονται:* πνευμονική εμβολή στην κύηση, τον τοκετό ή τη λοχεία

Εξαιρούνται: εμβολή που επιπλέκει την έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07,
 O08.2)

O88.0 Μαιευτική εμβολή αέρα**O88.1 Εμβολή αμνιακού υγρού****O88.2 Μαιευτική εμβολή από θρόμβο του αίματος**

Μαιευτική (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ

Επιλόχεια (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ

O88.3 Μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή**O88.8 Άλλη μαιευτική εμβολή**

Μαιευτική λιπώδης εμβολή

O89 Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Περιλαμβάνονται: μητρικές επιπλοκές που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής
 αναισθησίας, αναλγητικών ή κατασταλτικών κατά τη διάρκεια της λοχείας

O89.0 Πνευμονικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Πνευμονίτιδα από εισρόφηση } που οφείλεται στην
 Εισρόφηση του περιεχομένου ή των εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ } αναισθησία κατά τη
 Σύνδρομο του Mendelson } διάρκεια του τοκετού
 Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση }

O89.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Καρδιακή:

- ανακοπή }
- ανεπάρκεια } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

- 089.2** Επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται σε αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.3** Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.4** Κεφαλαλγία που οφείλεται σε ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.5** Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.6** Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.8** Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
- 089.9** Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας, μη καθορισμένη
- 090** Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού
- 090.0** Ρήξη τραύματος της καισαρικής τομής
- 090.1** Ρήξη μαιευτικού τραύματος του περινέου
Ρήξη τραύματος:
• περινεοτομής
• ρήξης του περινέου
Δευτεροπαθές σχίσμο του περινέου
- 090.2** Αιμάτωμα του μαιευτικού τραύματος
- 090.3** Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας
Καταστάσεις στην κατηγορία I42.-
- 090.4** Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό
Ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό
- 090.5** Θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό
- 090.8** Άλλες επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού
Πολύποδας του πλακούντα
- 090.9** Επιπλοκή της λοχείας, μη καθορισμένη
- 091** Λοιμώξεις του μαστού που σχετίζονται με τον τοκετό
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
- 091.0** Λοίμωξη της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό
Απόστημα της θηλής:
• της κύησης
• επιλόχειο
- 091.1** Απόστημα του μαστού συνδεόμενο με τον τοκετό
Απόστημα του μαζικού αδένου }
Πυώδης μαστίτιδα } της κύησης ή επιλόχειο(α)
Υποθηλαίο απόστημα }
- 091.2** Μη πυώδης μαστίτιδα συνδεόμενη με τον τοκετό
Λεμφαγγειίτιδα μαστού }
Μαστίτιδα: }
• ΜΚΑ } της κύησης ή της λοχείας
• διάμεση }
• παρεγχυματική }
- 092** Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδεόμενες με τον τοκετό
Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
- 092.0** Εισολκή της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό
- 092.1** Σχάση της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό
Ραγάδα της θηλής, της κύησης ή επιλόχεια
- 092.2** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του μαστού συνδεόμενες με τον τοκετό

O92.3 Αγαλακτία

Πρωτοπαθής αγαλακτία

O92.4 Υπογαλακτία**O92.5 Καταστολή της γαλουχίας**

Αγαλακτία:

- εκλεκτική
- δευτεροπαθής
- θεραπευτική

O92.6 Γαλακτόρροια*Εξαιρούνται:* γαλακτόρροια που δε συνδέεται με τον τοκετό (N64.3)**O92.7 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της γαλουχίας**

Γαλακτοκήλη της λοχείας

Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού (O94-O99)*Σημείωση:* Για τη χρησιμοποίηση των κατηγοριών O95-O97 θα πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες και οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2.**O94 Όψιμα αποτελέσματα της επιπλοκής της κύησης, του τοκετού και της λοχείας***Σημείωση:* Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση της νοσηρότητας μόνο για να υποδείξει τις καταστάσεις των κατηγοριών O00-O75 και O85-O92 ως την αίτια των όψιμων αποτελεσμάτων (της επιπλοκής), τα οποία αυτά καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Ο όρος «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες καθορίζονται ως τέτοιες ή ως όψιμες επιδράσεις, ή ως καταστάσεις που παρουσιάζονται ένα έτος ή και πλέον μετά την έναρξη της αιτιολογικής κατάστασης.*Εξαιρούνται:* (όψιμα αποτελέσματα) που καταλήγουν σε θάνατο (O96, O97)**O95 Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας**

Θάνατος της μητέρας από μη καθορισμένη αιτία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή της λοχείας

O96 Θάνατος από οποιαδήποτε μαιευτική αιτία που συμβαίνει σε περισσότερες από 42 ημέρες, αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον τοκετό

Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη μαιευτική αιτία θανάτου

O97 Θάνατος από όψιμα αποτελέσματα άμεσων μαιευτικών αιτιών

Θάνατος από οποιαδήποτε άμεση μαιευτική αιτία που συμβαίνει ένα χρόνο ή πλέον μετά τον τοκετό

098 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις όταν επιπλέκουν την κύηση, όταν επιδεινώνονται από την κύηση, ή όταν αποτελούν αιτία για μαιευτική φροντίδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (Κεφάλαιο I), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Εξαιρούνται: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)
εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75)
μειευτικός τέτανος (A34)
επιλόχεια:
• λοίμωξη (O86.-)
• σηψαιμία (O85)
περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το νόσημα είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο (O35-O36)

098.0 Φυματίωση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες A15-A19

098.1 Σύφιλη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες A50-A53

098.2 Γονόρροια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στην κατηγορία A54.-

098.3 Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό και επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες A55-A64

098.4 Ιογενής ηπατίτιδα που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες B15-B19

098.5 Άλλα ιογενή νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες A80-B09, B25-B34

098.6 Πρωτοζωικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Καταστάσεις στις κατηγορίες B50-B64

098.8 Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**098.9** Μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα της μητέρας που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία,**099** Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Σημείωση: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες επιπλέκουν την κύηση, επιδεινώνονται από την κύηση ή αποτελούν μια κύρια αιτία για τη μαιευτική φροντίδα και για τις οποίες στο Αλφαβητικό Ευρετήριο δεν αντιστοιχεί συγκεκριμένος κωδικός του Κεφαλαίου XV.

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Εξαιρούνται: λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (O98.-)
τραυματισμός, δηλητηρίαση και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98)
περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το νόσημα είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο (O35-O36)

- O99.0 Αναιμία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες D50-D64
- O99.1 Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες D65-D89
Εξαιρούνται: αιμορραγία με διαταραχές της πήξης (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες E00-E90
Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης (O24.-)
διαταραχές της θρέψης (O25)
θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό (O90.5)
- O99.3 Ψυχικές διαταραχές και νοσήματα του νευρικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες F00-F90 και G00-G99
Εξαιρούνται: κατάθλιψη της λοχείας (F53.0)
περινεφρική νευρίτιδα που σχετίζεται με την κύηση (O26.8)
ψύχωση της λοχείας (F53.1)
- O99.4 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες I00-I99
Εξαιρούνται: μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας (O90.3)
υπερτασικές διαταραχές (O10-O16)
μειωτική εμβολή (O88.-)
φλεβικές επιπλοκές και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου σε:
• τοκετό και λοχεία (O87.-)
• κύηση (O22.-)
- O99.5 Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες J00-J99
- O99.6 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες K00-K93
Εξαιρούνται: διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.6)
- O99.7 Νοσήματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Καταστάσεις στις κατηγορίες L00-L99
Εξαιρούνται: έρπης της κύησης (O26.4)
- O99.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα και καταστάσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
Συνδυασμός των καταστάσεων που ταξινομούνται στις κατηγορίες O99.0-O99.7
Καταστάσεις στις κατηγορίες C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 και Q00-Q99 που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση (O23.-)
λοιμώξη της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό (O86.0-O86.3)
φροντίδα της εγκύου για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των οργάνων της πύελου της εγκύου (O34.-)
οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό (O90.4)
νεφρίτιδα μετά τον τοκετό (O90.8)