

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

- Περιλαμβάνονται:** καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ακόμη κι αν αργότερα αναπτύσσεται νοσηρότητα ή επέρχεται θάνατος
- Εξαιρούνται:** συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q98) ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90) τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) νεοπλάσματα (C00-D48) νεογνικός τέτανος (A33)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

- P00-P04** Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού
- P05-P08** Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη
- P10-P15** Τραύματα κατά τον τοκετό
- P20-P29** Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
- P35-P39** Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
- P50-P61** Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού
- P70-P74** Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό
- P75-P78** Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού
- P80-P83** Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση του εμβρύου και του νεογνού
- P90-P96** Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο

Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:

- P75*** Ειλεός από μηκόνιο

Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού (P00-P04)

Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω αναφερόμενες μητρικές καταστάσεις μόνο όταν καθορίζονται ως μια αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή στο νεογνό

P00 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που μπορεί να μη σχετίζονται με την παρούσα κύηση

Εξαιρούνται: έμβρυο και νεογνό με προσβολή από:

- επιπλοκές της κύησης που αφορούν τη μητέρα (P01.-)
- ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές της μητέρας (P70-P74)
- επιβλαβείς παράγοντες που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος (P04.-)

P00.0 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από υπερτασικές διαταραχές της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα O10-O11, O13-O16

P00.1 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από νοσήματα των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N39

P00.2 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται στα A00-B99 και J09-J11, χωρίς το ίδιο να εκδηλώνει το νόσημα αυτό

Εξαιρούνται: λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39)

λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις (P00.8)

P00.3 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 και δεν περιλαμβάνονται στα P00.0, P00.2

P00.4 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από διατροφικές διαταραχές της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές διαταραχές που ταξινομούνται στα E40-E64 Υποσιτισμός της μητέρας ΜΚΑ

P00.5 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τραυματισμούς της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-T79

P00.6 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χειρουργική επέμβαση στη μητέρα

Εξαιρούνται: καισαρική τομή για τον παρόντα τοκετό (P03.4)

βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση (P02.1)

προηγούμενη επέμβαση στη μήτρα ή στα όργανα της πυέλου (P03.8)

τερματισμός της κύησης (P96.4)

P00.7 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες ιατρικές επεμβάσεις στη μητέρα, οι οποίες δεν ταξινομούνται αλλού

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από ακτινοβολία στη μητέρα

Εξαιρούνται: βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση (P02.1)

έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιπλοκές του τοκετού (P03.-)

- P00.8** Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες μητρικές καταστάσεις
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από:
- καταστάσεις που ταξινομούνται στα T80-T88
 - λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις
 - συστηματικό ερυθριματώδη λύκο της μητέρας
- Εξαιρούνται:* παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές του νεογνού (P70-P74)
- P00.9** Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μη καθορισμένη μητρική κατάσταση
- P01** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρικές επιπλοκές της κύησης
- P01.0** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
- P01.1** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων
- P01.2** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ολιγοϋδράμνιο
Εξαιρούνται: όταν οφείλεται σε πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (P01.1)
- P01.3** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολυάμνιο
Υδράμνιο
- P01.4** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκτοπη κύηση
Έκτοπη κύηση εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας
- P01.5** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολύδυμη κύηση
Τρίδυμη κύηση
Δίδυμη κύηση
- P01.6** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από θάνατο της μητέρας
- P01.7** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλη προβολή πριν τον τοκετό
- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| Ισχιακή προβολή | } | |
| Εξωτερικός μετασχηματισμός | } | |
| Προσωπική προβολή | } | πριν τον τοκετό |
| Εγκάρσια θέση | } | |
| Ασταθής θέση | } | |
- P01.8** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες μητρικές επιπλοκές της κύησης
Αυτόματη αποβολή εμβρύου
- P01.9** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρική επιπλοκή της κύησης, μη καθορισμένη
- P02** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκές του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και των εμβρυϊκών υμένων
- P02.0** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από προδρομικό πλακούντα
- P02.1** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλους τύπους αποκόλλησης του πλακούντα και αιμορραγία
- Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα
Τυχαία αιμορραγία
Αιμορραγία πριν τον τοκετό
Βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση
Μητρική απώλεια αίματος
Πρόωρος διαχωρισμός του πλακούντα
- P02.2** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες του πλακούντα
- Του πλακούντα:
- δυσλειτουργία
 - έμφρακτο
 - ανεπάρκεια
- P02.3** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από σύνδρομο διαπλακουντιακής μετάγγισης
Ανωμαλίες του πλακούντα ή του ομφάλιου λώρου που καταλήγουν σε από δίδυμο σε δίδυμο μετάγγιση ή σε άλλη διαπλακουντιακή μετάγγιση
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να υποδείξετε την κατάσταση που προκύπτει στο έμβρυο ή στο νεογνό
- P02.4** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου

- P02.5** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη συμπίεση του ομφάλιου λώρου
 Περίσφιξη του λώρου γύρω από τον τράχηλο του εμβρύου
 Περιτύλιξη του ομφάλιου λώρου
 Κόμπος ομφάλιου λώρου
- P02.6** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες καταστάσεις του ομφάλιου λώρου
 Βραχύς ομφάλιος λώρος
 Προδρομικά αγγεία
Εξαιρούνται: μονήρης ομφαλική αρτηρία (Q27.0)
- P02.7** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χοριοαμνιονίτιδα
 Αμνιονίτιδα
 Υμενίτιδα
 Πλακουντίτιδα
- P02.8** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες ανωμαλίες των εμβρυϊκών υμένων
- P02.9** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανωμαλία των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη
- P03** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες επιπλοκές του τοκετού
- P03.0** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τοκετό με ισχιακή προβολή και εξελκυσμό
- P03.1** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη ανώμαλη προβολή, ανώμαλη θέση και δυσαναλογία κατά τον τοκετό
 Ελαττωμένες διαστάσεις της πυέλου
 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O64-O66
 Σταθερή οπίσθια θέση ινιακής προβολής
 Εγκάρσια θέση
- P03.2** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με εμβρυουλκία
- P03.3** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με σικυουλκία
- P03.4** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με καισαρική τομή
- P03.5** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον εσπευσμένο τοκετό
 Βραχύ δεύτερο στάδιο τοκετού
- P03.6** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλες συσπάσεις της μήτρας
 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στο O62-, εκτός του O62.3
 Οξύς τοκετός
 Αδράνεια της μήτρας
- P03.8** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού
 Ανωμαλία των μαλακών ιστών της μητέρας
 Καταστροφική επέμβαση για τη διευκόλυνση του τοκετού
 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O60-O75 και από διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον τοκετό που δεν περιλαμβάνονται στα P02.- και P03.0-P03.6
 Πρόκληση τοκετού
- P03.9** Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη
- P04** Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τοξικές επιδράσεις που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος
Περιλαμβάνονται: μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα
Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες (Q00-Q99)
 νεογνικός ίκτερος από άλλη υπερβολική αιμόλυση που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα (P58.4)
- P04.0** Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χορήγηση αναισθησίας και αναλγησίας στη μητέρα κατά την κήση και τον τοκετό
 Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή και ηρεμιστικά που χορηγούνται στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού

- P04.1 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα φάρμακα που χορηγούνται στη μητέρα**
 Αντικαρκινικά χημειοθεραπευτικά
 Κυτταροτοξικά φάρμακα
Εξαιρούνται: δυσμορφία που οφείλεται στη βαρφαρίνη (Q86.2)
 εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη (Q86.1)
 χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα (P04.4)
- P04.2 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση προϊόντων καπνού από τη μητέρα**
- P04.3 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση αλκοόλ από τη μητέρα**
Εξαιρούνται: εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (Q86.0)
- P04.4 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα**
Εξαιρούνται: αναισθησία και αναλγησία της μητέρας (P04.0)
 συμπτώματα στέρησης της μητέρας από τη διακοπή εθιστικών φαρμάκων (P96.1)
- P04.5 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τη χρήση διατροφικών χημικών ουσιών από τη μητέρα**
- P04.6 Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκθεση της μητέρας σε χημικές ουσίες του περιβάλλοντος**
- P04.8 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιβλαβείς επιδράσεις μητρικής προέλευσης**
- P04.9 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από επιβλαβή επίδραση μητρικής προέλευσης, μη καθορισμένη**

Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη (P05-P08)

- P05 Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου**
- P05.0 Λιποβαρές για την ηλικία κύησης**
 Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10^η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος και πάνω από τη 10^η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το μήκος σε σχέση με την ηλικία κύησης
 Λιποβαρές για την ημερομηνία κύησης
- P05.1 Μικρό για την ηλικία κύησης**
 Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10^η εκατοστιαία θέση τόσο όσον αφορά το ύψος όσο και το βάρος σε σχέση με την ηλικία κύησης
 Μικρό για τη διάρκεια κύησης
 Μικρό και λιποβαρές για τη διάρκεια κύησης
- P05.2 Κακή θρέψη του εμβρύου χωρίς να αναφέρεται ότι είναι λιποβαρές ή μικρό για την ηλικία κύησης**
 Νεογνά, όχι μικρά ή λιποβαρή για την ηλικία κύησης, τα οποία παρουσιάζουν σημεία κακής εμβρυϊκής θρέψης, όπως ξηρό δέρμα με απολέπιση και απώλεια του υποδόριου ιστού
Εξαιρούνται: εμβρυϊκή κακή θρέψη με αναφορά για:
 • λιποβαρές για την ηλικία κύησης (P05.0)
 • μικρό για την ηλικία κύησης (P05.1)
- P05.9 Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη, μη καθορισμένη**
 Καθυστερήση της εμβρυϊκής ανάπτυξης ΜΚΑ

- P07** Διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης που δεν ταξινομούνται αλλού
- Σημείωση:* Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, για την κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης
- Περιλαμβάνονται:* οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως η αιτία θνησιμότητας, νοσηρότητας ή συμπληρωματικής φροντίδας στο νεογνό
- Εξαιρούνται:* χαμηλό βάρος γέννησης που οφείλεται σε βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου (P05.-)
- P07.0** **Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης**
Βάρος γέννησης ίσο ή μικρότερο από 999 γραμμάρια.
- P07.1** **Άλλο χαμηλό βάρος γέννησης**
Βάρος γέννησης μεταξύ 1000-2499 γραμμαρίων.
- P07.2** **Υπέμετρα ανωριμότητα**
Κυοφορία μικρότερη των 28 συμπληρωμένων εβδομάδων (ή λιγότερη από 196 συμπληρωμένων ημερών).
- P07.3** **Άλλα πρόωρα βρέφη**
Κυοφορία 28 συμπληρωμένων εβδομάδων ή και μεγαλύτερη, αλλά μικρότερη των 37 συμπληρωμένων εβδομάδων (196 συμπληρωμένων ημερών, αλλά λιγότερη από 259 συμπληρωμένων ημερών).
Προωρότητα ΜΚΑ
- P08** Διαταραχές που σχετίζονται με παράταση της κύησης και μεγάλο βάρος γέννησης
- Σημείωση:* Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, για την κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης
- Περιλαμβάνονται:* οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως οι αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και συμπληρωματικής φροντίδας στο νεογνό
- P08.0** **Εξαιρετικά μεγάλο βρέφος**
Συνήθως υπονοείται βάρος γέννησης 4.500 γραμμαρίων ή και περισσότερο
- Εξαιρούνται:* σύνδρομο:
- βρέφους διαβητικής μητέρας (P70.1)
 - βρέφους μητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0)
- P08.1** **Άλλα νεογνά με μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης**
Άλλο έμβryo ή νεογνό βαρύ ή μεγάλο σε σχέση με τις ημερομηνίες (κύησης) άσχετα με την διάρκεια της κυοφορίας
- P08.2** **Νεογνό, παρατενόμενη κύησης χωρίς μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης**
Έμβryo ή νεογνό με διάρκεια κύησης 42 ή περισσότερων συμπληρωμένων εβδομάδων (294 ημερών ή περισσότερο) χωρίς να έχει υπερβολικό βάρος ή να είναι μεγάλο σε σχέση με την ηλικία κύησης
Παράταση κύησης ΜΚΑ

Τραύματα κατά τον τοκετό (P10-P15)

- P10** Ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό
Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή αιμορραγία του εμβρύου ή του νεογνού:
• ΜΚΑ (P52.9)
• που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-)
- P10.0** Υποσκληρίδια αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό
Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (εντοπισμένο) που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό
Εξαιρούνται: υποσκληρίδια αιμορραγία που συνοδεύει τη διατομή του σκηνιδίου (P10.4)
- P10.1** Εγκεφαλική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P10.2** Ενδοκοιλιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P10.3** Υπαραχνοειδής αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P10.4** Διατομή του σκηνιδίου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P10.8** Άλλες ενδοκρανιακές διασχίσεις και αιμορραγίες κατά τον τοκετό
- P10.9** Μη καθορισμένη ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό
- P11** Άλλοι τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό
- P11.0** Εγκεφαλικό οίδημα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.1** Άλλη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.2** Μη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.3** Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου κατά τον τοκετό
Παράλυση του προσωπικού νεύρου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.4** Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων κατά τον τοκετό
- P11.5** Τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού κατά τον τοκετό
Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.9** Τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
- P12** Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό
- P12.0** Κεφαλαιμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P12.1** Μυκητοειδής διαταραχή των τριχών που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P12.2** Επικρανιακή υποαπονευρωματική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P12.3** Εκχυμώσεις του τριχωτού της κεφαλής που οφείλονται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P12.4** Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού από τα μηχανήματα παρακολούθησης
Δειγματοληπτική τομή
Τραυματισμός από ηλεκτρόδια του κρανίου
- P12.8** Άλλοι τραυματισμοί του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό
- P12.9** Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
- P13** Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό
Εξαιρούνται: τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης κατά τον τοκετό (P11.5)
- P13.0** Κάταγμα του κρανίου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P13.1** Άλλοι τραυματισμοί του κρανίου κατά τον τοκετό
Εξαιρούνται: κεφαλαιμάτωμα (P12.0)
- P13.2** Τραυματισμός του μηριαίου κατά τον τοκετό
- P13.3** Τραυματισμός άλλων μακρών οστών κατά τον τοκετό
- P13.4** Κάταγμα της κλείδας που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P13.8** Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του σκελετού κατά τον τοκετό
- P13.9** Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος

- P14** Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό
- P14.0** Παράλυση του Erb που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P14.1** Παράλυση του Klumpke οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P14.2** Παράλυση του φρενικού νεύρου οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P14.3** Άλλοι τραυματισμοί του βραχιόνιου πλέγματος κατά τον τοκετό
- P14.8** Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό
- P14.9** Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος
- P15** Άλλοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό
- P15.0** Τραυματισμός του ήπατος κατά τον τοκετό
Ρήξη του ήπατος που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.1** Τραυματισμός του σπλήνα κατά τον τοκετό
Ρήξη του σπλήνα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.2** Τραυματισμός του στερνοκλειδομαστοειδούς κατά τον τοκετό
- P15.3** Τραυματισμός του οφθαλμού κατά τον τοκετό
Υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (υπόσφαγμα) } που οφείλεται σε τραυματισμό
Τραυματικό γλαύκωμα } κατά τον τοκετό
- P15.4** Τραυματισμός του προσώπου κατά τον τοκετό
Συμφόρηση του προσώπου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.5** Τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων κατά τον τοκετό
- P15.6** Νέκρωση του υποδόριου λίπους που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.8** Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό
- P15.9** Τραυματισμός κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος

Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P20-P29)

- P20** Ενδομήτρια υποξία
Περιλαμβάνονται: ανώμαλος καρδιακός ρυθμός του εμβρύου
εμβρυϊκή ή ενδομήτρια:
• οξέωση
• ανοξία
• ασφυξία
• δυσπραγία
• υποξία
μηκώνιο στο ενάμνιο
δίοδος μηκώνιου
Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-)
- P20.0** Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη του τοκετού
- P20.1** Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τοκετού
- P20.9** Ενδομήτρια υποξία, μη καθορισμένη
- P21** Ασφυξία κατά τον τοκετό
Σημείωση: Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις με χαμηλή βαθμολογία Apgar χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα.
Εξαιρούνται: ενδομήτρια υποξία ή ασφυξία (P20.-)

P21.0 Σοβαρή ασφυξία κατά τη γέννηση

Παλμοί λιγότεροι των 100 ανά λεπτό κατά τη γέννηση με πτωτική τάση ή που παραμένουν σταθεροί, αναπνοή απύσχα ή ασθμαίνουσα, κακή χροιά δέρματος, απουσία μυϊκού τόνου
 Ασφυξία με βαθμολογία Apgar από 0 έως 3 στο πρώτο λεπτό
 Λευκή ασφυξία

P21.1 Ήπια και μέτρια ασφυξία κατά τη γέννηση

Η φυσιολογική αναπνοή δεν εγκαθίσταται μέσα σε ένα λεπτό, αλλά ο καρδιακός ρυθμός είναι 100 και άνω, μερική παρουσία μυϊκού τόνου, μερική απάντηση στα ερεθίσματα.
 Ασφυξία με βαθμολογία Apgar 4 - 7 στο πρώτο λεπτό
 Κυανή ασφυξία

P21.9 Ασφυξία κατά τη γέννηση, μη καθορισμένη

Ανοξία	}
Ασφυξία	} ΜΚΑ
Υποξία	}

P22 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού

Εξαιρούνται: αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5)

P22.0 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού

Νόσος της υαλοειδούς μεμβράνης

P22.1 Παροδική ταχύπνοια του νεογνού**P22.8 Άλλη αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού****P22.9 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού, μη καθορισμένη****P23 Συγγενής πνευμονία**

Περιλαμβάνονται: λοιμώδης πνευμονία που μεταδόθηκε κατά την ενδομήτρια ζωή ή κατά τον τοκετό

Εξαιρούνται: πνευμονία του νεογνού από εισρόφηση (P24.-)

P23.0 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα

Εξαιρούνται: πνευμονίτιδα από συγγενή ερυθρά (P35.0)

P23.1 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε χλαμύδια**P23.2 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο****P23.3 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας B****P23.4 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε *Escherichia coli*****P23.5 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ψευδομονάδα****P23.6 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους βακτηριακούς παράγοντες**

Αιμόφιλος της ινφλουέντσας

Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας

Μυκόπλασμα

Στρεπτόκοκκο, εκτός της ομάδας B

P23.8 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους μικροοργανισμούς**P23.9 Συγγενής πνευμονία, μη καθορισμένη****P24 Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό**

Περιλαμβάνονται: νεογνική πνευμονία από εισρόφηση

P24.0 Εισρόφηση μηκωνίου από το νεογνό**P24.1 Εισρόφηση αμνιακού υγρού και βλέννας από το νεογνό**

Εισρόφηση αμνιακού υγρού

P24.2 Εισρόφηση αίματος από το νεογνό**P24.3 Εισρόφηση γάλακτος και παλινδρομούμενης τροφής****P24.8 Άλλα σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό****P24.9 Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό, μη καθορισμένο**

Νεογνική πνευμονία από εισρόφηση ΜΚΑ

- P25** Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P25.0** Διάμεσο εμφύσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P25.1** Πνευμοθώρακας που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P25.2** Πνευμομεσοθωράκιο που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P25.3** Πνευμοπερικάρδιο που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P25.8** Άλλες καταστάσεις σχετικές με διάμεσο εμφύσημα που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
- P26** Πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P26.0** Τραχειοβρογχική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P26.1** Μαζική πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P26.8** Άλλες πνευμονικές αιμορραγίες που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
- P26.9** Μη καθορισμένη πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P27** Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P27.0** Σύνδρομο Wilson-Mikity
Ανωριμότητα των πνευμόνων
- P27.1** Βρογχοπνευμονική δυσπλασία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο
- P27.8** Άλλα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
Συγγενής πνευμονική ίνωση
Πνεύμονας από μηχανικό αερισμό του νεογνού
- P27.9** Μη καθορισμένο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο,
- P28** Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34)
- P28.0** Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού
Πρωτοπαθής αδυναμία διάτασης των τελικών αναπνευστικών μονάδων
Πνευμονική:
• υποπλασία που σχετίζεται με μικρής διάρκειας κυοφορία
• ανωριμότητα ΜΚΑ
- P28.1** Άλλη και μη καθορισμένη ατελεκτασία του νεογνού
Ατελεκτασία:
• ΜΚΑ
• μερική
• δευτεροπαθής
Ατελεκτασία από απορρόφηση χωρίς σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας
- P28.2** Κυανωτικές κρίσεις στο νεογνό
Εξαιρούνται: άπνοια του νεογνού (P28.3-P28.4)
- P28.3** Πρωτοπαθής υπνική άπνοια του νεογνού
Άπνοια ύπνου στο νεογνό ΜΚΑ
- P28.4** Άλλη νεογνική άπνοια
- P28.5** Αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού
- P28.8** Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές καταστάσεις του νεογνού
Συγγενής (λαρυγγικός) συριγμός ΜΚΑ
Καταρροϊκό ρινικό έκκριμα στο νεογνό
Εξαιρούνται: πρώιμη συγγενής συφιλιδική ρινίτιδα (A50.0)
- P28.9** Αναπνευστική κατάσταση του νεογνού, μη καθορισμένη
- P29** Καρδιαγγειακές διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφοριακού συστήματος (Q20-Q28)
- P29.0** Νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια
- P29.1** Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού του νεογνού
- P29.2** Νεογνική υπέρταση

- P29.3 Παραμονή εμβρυϊκής κυκλοφορίας**
 Οχιμη σύγκλειση του Βοτάλειου πόρου
 Πνευμονική υπέρταση του νεογνού (επίμονη)
- P29.4 Παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού**
- P29.8 Άλλες καρδιακές διαταραχές, που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο**
- P29.9 Καρδιαγγειακή διαταραχή που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη**

Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39)

Περιλαμβάνονται: λοιμώξεις που μεταδόθηκαν κατά την ενδομήτρια ζωή ή τον τοκετό

Εξαιρούνται: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
 συγγενής:
 • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.-)
 • πνευμονία (P23.-)
 • σύφιλη (A50.-)
 νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)
 λοιμώδη νοσήματα που μεταδόθηκαν μετά τον τοκετό (A00-B89, J09-J11)
 λοιμώδη νοσήματα του εντέρου (A00-A09)
 εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75)
 λοιμώδη νοσήματα της μητέρας ως αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή το νεογνό το οποίο δεν εκδηλώνει το νόσημα (P00.2)
 νεογνικός τέτανος (A33)

P35 Συγγενή ιογενή νοσήματα

- P35.0 Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς**
 Πνευμονίτιδα από συγγενή ερυθρά
- P35.1 Συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό**
- P35.2 Συγγενής ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα]**
- P35.3 Συγγενής ιογενής ηπατίτιδα**
- P35.8 Άλλα συγγενή ιογενή νοσήματα**
 Συγγενής ανεμευλογιά
- P35.9 Συγγενές ιογενές νόσημα, μη καθορισμένο**

P36 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού

Περιλαμβάνονται: συγγενής σηψαιμία

- P36.0 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας B**
- P36.1 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους στρεπτόκοκκους**
- P36.2 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [*Staphylococcus aureus*]**
- P36.3 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους σταφυλόκοκκους**
- P36.4 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε *Escherichia Coli***
- P36.5 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε αναερόβια**
- P36.8 Άλλη βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού**
- P36.9 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού, μη καθορισμένη**

- P37** Άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
Εξαιρούνται: συγγενής σύφιλη (A50.-)
 νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77)
 νεογνική διάρροια:
 • λοιμώδης (A00-A09)
 • μη λοιμώδης (P78.3)
 νεογνική οφθαλμία που οφείλεται σε γονόκοκκο (A54.3)
 νεογνικός τέτανος (A33)
- P37.0** Συγγενής φυματίωση
P37.1 Συγγενής τοξοπλάσμωση
 Υδροκεφαλία από συγγενή τοξοπλάσμωση
P37.2 Νεογνική (γενικευμένη) λιστερίωση
P37.3 Συγγενής ελονοσία από πλασμώδιο *falciparum*
P37.4 Άλλη συγγενής ελονοσία
P37.5 Νεογνική καντιντίαση
P37.8 Άλλα καθορισμένα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
P37.9 Συγγενές λοιμώδες και παρασιτικό νόσημα, μη καθορισμένο

P38 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία

- P39** Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
P39.0 Νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα
Εξαιρούνται: διόγκωση του μαστού του νεογνού (P83.4)
 μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού (P83.4)
- P39.1** Νεογνική επιπεφυκίτιδα και δακρυοκυστίτιδα
 Νεογνική επιπεφυκίτιδα από χλαμύδια
 Νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ
Εξαιρούνται: γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα (A54.3)
- P39.2** Ενδοαμνιακή λοίμωξη του εμβρύου, που δεν ταξινομείται αλλού
P39.3 Νεογνική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
P39.4 Νεογνική λοίμωξη του δέρματος
 Νεογνική πυοδερμία
Εξαιρούνται: νεογνική πέμφιγα (L00)
 σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00)
- P39.8** Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
P39.9 Λοίμωξη ειδική της περιγεννητικής περιόδου, μη καθορισμένη

Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61)

Εξαιρούνται: συγγενής στένωση των χοληφόρων πόρων (Q44.3)
 σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5)
 σύνδρομο Dubin-Johnson (E80.6)
 σύνδρομο Gilbert (E80.4)
 κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες (D55-D58)

- P50** Εμβρυϊκή απώλεια αίματος
Εξαιρούνται: συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)
- P50.0** Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τα προδρομικά αγγεία
P50.1 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από ρήξη του ομφάλιου λώρου
P50.2 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τον πλακούντα
P50.3 Αιμορραγία προς δίδυμο έμβρυο
P50.4 Αιμορραγία προς μητρική κυκλοφορία

- P50.5** Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από το κομμένο άκρο του ομφάλιου λώρου του δίδυμου εμβρύου
- P50.8** Άλλη εμβρυϊκή απώλεια αίματος
- P50.9** Εμβρυϊκή απώλεια αίματος, μη καθορισμένη
Εμβρυϊκή αιμορραγία ΜΚΑ
- P51** Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού
Εξαιρούνται: ομφαλίτιδα με ήπια αιμορραγία (P38)
- P51.0** Μαζική αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού
- P51.8** Άλλες περιπτώσεις αιμορραγίας από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού
Διαφυγή της απολίνωσης του ομφάλιου λώρου ΜΚΑ
- P51.9** Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού, μη καθορισμένη
- P52** Ενδοκρανιακή μη τραυματική αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
Περιλαμβάνονται: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία
Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό:
• κατά τον τοκετό (P10.-)
• της μητέρας (P00.5)
• άλλο (S06.-)
- P52.0** Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 1, του εμβρύου και του νεογνού,
Υποεπενδυματική αιμορραγία (χωρίς ενδοκοιλιακή επέκταση)
- P52.1** Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 2, του εμβρύου και του νεογνού
Υποεπενδυματική αιμορραγία με ενδοκοιλιακή επέκταση
- P52.2** Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 3, του εμβρύου και του νεογνού
Υποεπενδυματική αιμορραγία με αμφοτέρως ενδοκοιλιακή και ενδοεγκεφαλική επέκταση
- P52.3** Μη καθορισμένη ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
- P52.4** Ενδοεγκεφαλική (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
- P52.5** Υπαραχνοειδής (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
- P52.6** Παρεγκεφαλιδική (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού
- P52.8** Άλλες ενδοκρανιακές (μη τραυματικές) αιμορραγίες του εμβρύου και του νεογνού
- P52.9** Ενδοκρανιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη
- P53** Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού
Ανεπάρκεια βιταμίνης K στο νεογνό
- P54** Άλλες αιμορραγίες του νεογνού
Εξαιρούνται: εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P50.-)
πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο (P26.-)
- P54.0** Νεογνική αιματέμεση
Εξαιρούνται: αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2)
- P54.1** Νεογνική μέλαινα κένωση
Εξαιρούνται: αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2)
- P54.2** Αιμορραγία του ορθού στο νεογνό
- P54.3** Άλλη γαστρεντερική αιμορραγία στο νεογνό
- P54.4** Αιμορραγία των επινεφριδίων στο νεογνό
- P54.5** Δερματική αιμορραγία στο νεογνό
Μωλωπισμός }
Εκχυμώσεις }
Πετέχειες } στο έμβρυο ή το νεογνό
Επιπολής αιματώματα }
- Εξαιρούνται:* μωλωπισμός του τριχωτού της κεφαλής που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.3)
κεφαλαϊμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.0)

- P54.6** Κολπική αιμορραγία στο νεογνό
Ψευδοπερίοδος
- P54.8** Άλλες καθορισμένες αιμορραγίες στο νεογνό
- P54.9** Αιμορραγία στο νεογνό, μη καθορισμένη
- P55** Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού
- P55.0** Rh ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού
- P55.1** ABO ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού
- P55.8** Άλλες αιμολυτικές νόσοι του εμβρύου και του νεογνού
- P55.9** Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη
- P56** Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο
Εξαιρούνται: εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2)
• που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P83.2)
- P56.0** Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση
- P56.9** Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε άλλη και μη καθορισμένη αιμολυτική νόσο
- P57** Πυρηνικός ίκτερος
- P57.0** Πυρηνικός ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση
- P57.8** Άλλος καθορισμένος πυρηνικός ίκτερος
Εξαιρούνται: σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5)
- P57.9** Πυρηνικός ίκτερος, μη καθορισμένος
- P58** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταμένη αιμόλυση
Εξαιρούνται: ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση (P55-P57)
- P58.0** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκχυμώσεις
- P58.1** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε αιμορραγία
- P58.2** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε λοίμωξη
- P58.3** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε πολυκυτταραιμία
- P58.4** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε τοξίνες ή φάρμακα που μεταδίδονται από τη μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωτερικής αιτίας (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν ο ίκτερος είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας.
- P58.5** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος
- P58.8** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη καθορισμένη εκτεταμένη αιμόλυση
- P58.9** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκτεταμένη αιμόλυση, μη καθορισμένη
- P59** Νεογνικός ίκτερος από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες
Εξαιρούνται: νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε ενδογενής διαταραχές του μεταβολισμού (E70-E90)
πυρηνικός ίκτερος (P57.-)
- P59.0** Νεογνικός ίκτερος που σχετίζεται με πρόωρο τοκετό
Υπερχοληρυθριναιμία της προωρότητας
Ίκτερος που οφείλεται σε καθυστερημένη σύζευξη της χολερυθρίνης η οποία σχετίζεται με πρόωρο τοκετό
- P59.1** Σύνδρομο συμπτωκνωμένης χολής
- P59.2** Νεογνικός ίκτερος από άλλη και μη καθορισμένη ηπατοκυτταρική βλάβη
Εξαιρούνται: συγγενής ιογενής ηπατίτιδα (P35.3)
- P59.3** Νεογνικός ίκτερος από αναστολέα του μητρικού γάλακτος
- P59.8** Νεογνικός ίκτερος από άλλα καθορισμένα αίτια
- P59.9** Νεογνικός ίκτερος, μη καθορισμένος
Φυσιολογικός ίκτερος (έντονος) (παράτεταμένος) ΜΚΑ

- P60** Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό
Σύνδρομο στέρησης ινωδογόνου του εμβρύου ή του νεογνού
- P61** Άλλες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές
Εξαιρούνται: παροδική υπογαμμασφαιριναιμία του νεογνού (D80.7)
- P61.0** Παροδική θρομβοπενία του νεογνού
Νεογνική θρομβοπενία που οφείλεται σε:
- αφαιμαξομετάγγιση
 - ιδιοπαθή θρομβοπενία της μητέρας
 - ισοανοσοποίηση
- P61.1** Πολυκυτταραιμία του νεογνού
- P61.2** Αναιμία της προωρότητας
- P61.3** Συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος
- P61.4** Άλλες συγγενείς αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
Συγγενής αναιμία ΜΚΑ
- P61.5** Παροδική νεογνική ουδετεροπενία
- P61.6** Άλλες παροδικές διαταραχές της πήξης στο νεογνό
- P61.8** Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές
- P61.9** Περιγεννητική αιματολογική διαταραχή, μη καθορισμένη

Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβryo και το νεογνό (P70-P74)

Περιλαμβάνονται: παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από την αντίδραση του βρέφους σε μητρικούς ενδοκρινικούς και μεταβολικούς παράγοντες, ή στην προσαρμογή του στην εξωμήτρια ζωή

- P70** Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβryo και το νεογνό
- P70.0** Σύνδρομο βρέφους μητέρας με διαβήτη της κύησης
- P70.1** Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας
Σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας (προϋπάρχων) που προσβάλλει το έμβryo ή το νεογνό (με υπογλυκαιμία)
- P70.2** Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης
- P70.3** Ιατρογενής νεογνική υπογλυκαιμία
- P70.4** Άλλη νεογνική υπογλυκαιμία
Παροδική νεογνική υπογλυκαιμία
- P70.8** Άλλες παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβryo και στο νεογνό
- P70.9** Παροδική διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβryo και στο νεογνό, μη καθορισμένη
- P71** Παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και μαγνησίου
- P71.0** Υποκαλιαιμία του νεογνού που οφείλεται σε κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος
- P71.1** Άλλη νεογνική υποκαλιαιμία
Εξαιρούνται: νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)
- P71.2** Νεογνική υπομαγνησιαίμια
- P71.3** Νεογνική τετανία χωρίς ανεπάρκεια ασβεστίου ή μαγνησίου
Νεογνική τετανία ΜΚΑ
- P71.4** Παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός

- P71.8** Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου
- P71.9** Παροδική νεογνική διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου, μη καθορισμένη
- P72** Άλλες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές
Εξαιρούνται: συγγενής υποθυρεοειδισμός με ή χωρίς βρογχοκήλη (E03.0-E03.1)
 δυσορμονογενετική βρογχοκήλη (E07.1)
 σύνδρομο Pendred (E07.1)
- P72.0** Νεογνική βρογχοκήλη που δεν ταξινομείται αλλού
 Παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία
- P72.1** Παροδικός νεογνικός υπερθυρεοειδισμός
 Νεογνική θυρεοτοξίκωση
- P72.2** Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, που δεν ταξινομούνται αλλού
 Παροδικός νεογνικός υποθυρεοειδισμός
- P72.8** Άλλες καθορισμένες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές
- P72.9** Παροδική νεογνική ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη
- P74** Άλλες παροδικές νεογνικές ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές
- P74.0** Όψιμη μεταβολική οξέωση του νεογνού
- P74.1** Αφυδάτωση του νεογνού
- P74.2** Διαταραχές του ισοζυγίου νατρίου του νεογνού
- P74.3** Διαταραχές του ισοζυγίου καλίου του νεογνού
- P74.4** Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές του νεογνού
- P74.5** Παροδική τυροσιναιμία του νεογνού
- P74.8** Άλλες παροδικές μεταβολικές διαταραχές του νεογνού
- P74.9** Παροδική μεταβολική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη

Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού (P75-P78)

- P75*** Ειλεός από μηκόνιο (E84.1+)
- P76** Άλλη εντερική απόφραξη του νεογνού
- P76.0** Σύνδρομο βύσματος μηκωνίου
- P76.1** Παροδικός ειλεός του νεογνού
Εξαιρούνται: νόσος του Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2** Εντερική απόφραξη που οφείλεται σε πήγματα γάλακτος
- P76.8** Άλλη καθορισμένη εντερική απόφραξη του νεογνού
Εξαιρούνται: εντερική απόφραξη που ταξινομείται στα K56.0 -K56.5
- P76.9** Εντερική απόφραξη του νεογνού, μη καθορισμένη
- P77** Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού
- P78** Άλλες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος
Εξαιρούνται: νεογνικές αιμορραγίες του γαστρεντερικού συστήματος (P54.0-P54.3)
- P78.0** Περιγεννητική εντερική διάτρηση
 Περιτονίτιδα από μηκόνιο
- P78.1** Άλλη νεογνική περιτονίτιδα
 Νεογνική περιτονίτιδα ΜΚΑ
- P78.2** Αιματέμεση και μέλαινα του νεογνού που οφείλονται σε κατάποση μητρικού αίματος

- P78.3 Μη λοιμώδης νεογνική διάρροια**
 Νεογνική διάρροια ΜΚΑ
Εξαιρούνται: νεογνική διάρροια ΜΚΑ σε χώρες όπου η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09)
- P78.8 Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος**
 Συγγενής κίρρωση (του ήπατος)
 Πεπτικό έλκος του νεογνού
- P78.9 Περιγεννητική διαταραχή του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη**

Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση του εμβρύου και του νεογνού (P80-P83)

- P80 Υποθερμία του νεογνού**
- P80.0 Σύνδρομο ψυχρού τραυματισμού**
 Σοβαρή και συνήθως χρόνια υποθερμία που εμφανίζεται με ροδαλό προσωπίο, οίδημα, νευρολογικές και βιοχημικές διαταραχές.
Εξαιρούνται: ήπια υποθερμία του νεογνού (P80.8)
- P80.8 Άλλη υποθερμία του νεογνού**
 Ήπια υποθερμία του νεογνού
- P80.9 Υποθερμία του νεογνού, μη καθορισμένη**
- P81 Άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού**
- P81.0 Περιβαλλοντική υπερθερμία του νεογνού**
- P81.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού**
- P81.9 Διαταραχή της θερμορύθμισης του νεογνού, μη καθορισμένη**
 Πυρετός του νεογνού ΜΚΑ
- P83 Άλλες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβryo και το νεογνό**
Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος και των καλυπτήριων ιστών (Q80-Q84)
 σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού (L21.0)
 δερματίτιδα εκ σπαργάνων (L22)
 εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-)
 νεογνική λοίμωξη του δέρματος (P94)
 σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00)
- P83.0 Νεογνικό σκληροίδημα**
- P83.1 Τοξικό ερύθημα του νεογνού**
- P83.2 Εμβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο**
 Εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ
- P83.3 Άλλο και μη καθορισμένο οίδημα ειδικό για το έμβryo και το νεογνό**
- P83.4 Διόγκωση του μαστού του νεογνού**
 Μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού
- P83.5 Συγγενής υδροκήλη**
- P83.6 Πολύποδας του ομφάλιου λώρου του νεογνού**
- P83.8 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβryo και το νεογνό**
 Σύνδρομο χαλκώχρου νεογνού
 Νεογνική σκληροδερμία
 Νεογνική κνίδωση
- P83.9 Κατάσταση των καλυπτήριων ιστών ειδική για το έμβryo και το νεογνό, μη καθορισμένη**

Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P90-P96)

- P90** Σπασμοί του νεογνού
Εξαιρούνται: καλοήθεις νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς) (G40.3)
- P91** Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
P91.0 Νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία
P91.1 Επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού
P91.2 Νεογνική εγκεφαλική λευκομαλάκυνση
P91.3 Νεογνική εγκεφαλική ευερεθιστότητα
P91.4 Νεογνική εγκεφαλική καταστολή
P91.5 Νεογνικό κόμα
P91.6 Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια του νεογνού
P91.8 Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
P91.9 Εγκεφαλική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη
- P92** Προβλήματα σίτισης του νεογνού
P92.0 Έμετος του νεογνού
P92.1 Παλινδρόμηση της τροφής (αναγωγή) και μηρυκασμός του νεογνού
P92.2 Βραδεία σίτιση του νεογνού
P92.3 Υποσιτισμός του νεογνού
P92.4 Υπερσιτισμός του νεογνού
P92.5 Νεογνική δυσχέρεια κατά τον θηλασμό
P92.8 Άλλα προβλήματα σίτισης του νεογνού
P92.9 Πρόβλημα σίτισης του νεογνού, μη καθορισμένο
- P93** Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φάρμακα που χορηγούνται στο έμβryo και το νεογνό
 Σύνδρομο Grey (φαιού βρέφους) από χορήγηση χλωραμφενικόλης στο νεογνό
Εξαιρούνται: ίκτερος που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό (P58.4)
 αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από τη λήψη οπιοειδών, ηρεμιστικών και άλλων φαρμάκων από τη μητέρα (P04.0-P04.1, P04.4)
 στερητικά συμπτώματα από:
 - τη χρήση εθιστικών ουσιών από τη μητέρα (P96.1)
 - τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό (P96.2)
- P94** Διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού
P94.0 Παροδική νεογνική μυασθένεια
Εξαιρούνται: μυασθένεια (G70.0)
P94.1 Συγγενής υπερτονία
P94.2 Συγγενής υποτονία
 Μη ειδικό σύνδρομο υποτονικού εμβρύου
P94.8 Άλλες διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού
P94.9 Διαταραχή του μυϊκού τόνου του νεογνού, μη καθορισμένη
- P95** Εμβρυϊκός θάνατος μη καθορισμένης αιτίας
 Θνησιγενές έμβryo ΜΚΑ
 Γέννηση νεκρού εμβρύου ΜΚΑ
- P96** Άλλες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
P96.0 Συγγενής νεφρική ανεπάρκεια
 Ουραιμία του νεογνού

- P96.1 Νεογνικά στερητικά συμπτώματα από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα**
 Σύνδρομο φαρμακευτικής στέρησης σε βρέφος εξαρτημένης μητέρας
Εξαιρούνται: αντιδράσεις και δηλητηριάσεις τη χορήγηση οπιοειδών και ηρεμιστικών στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού (P04.0)
- P96.2 Στερητικά συμπτώματα από τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό**
- P96.3 Διεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό**
 Νεογνική κρανιόφθιση
- P96.4 Διακοπή της κύησης, διακοπή της επιβίωσης του εμβρύου και του νεογνού**
Εξαιρούνται: διακοπή της κύησης (λόγω προβλημάτων από τη μητέρα) (O04.-)
- P96.5 Επιπλοκές των ενδομήτρων επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- P96.8 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο**
- P96.9 Κατάσταση που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη**
 Συγγενής αδυναμία ΜΚΑ