

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII

Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συμπτώματα, σημεία, παθολογικά ευρήματα κλινικών ή άλλων διαδικασιών διερεύνησης και ασαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις για τις οποίες δεν καταγράφεται κάποια διάγνωση η οποία να μπορεί να ταξινομηθεί κάπου αλλού.

Σημεία και συμπτώματα τα οποία οδηγούν σε μια δεδομένη διάγνωση με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας έχουν ταξινομηθεί σε κάποια κατηγορία σε άλλα κεφάλαια της ταξινόμησης. Γενικά, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις και συμπτώματα που, χωρίς την αναγκαία μελέτη του περιστατικού ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, μπορούν να οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσότερα νοσήματα ή σε δύο ή περισσότερα συστήματα του οργανισμού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσαν να ονομαστούν ως «μη καθορισμένες αλλιώς» ή «αγνώστου αιτιολογίας» ή «μεταβατικές». Θα πρέπει να ανατρέχετε στο Αλφαβητικό Ευρετήριο προκειμένου να καθορίσετε ποια συμπτώματα και σημεία ταξινομούνται στο παρόν κεφάλαιο και ποια σε άλλα κεφάλαια. Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες, που αριθμούνται με το .8, προβλέπονται για άλλα σχετικά συμπτώματα που δε μπορούν να καταχωρηθούν κάπου αλλού στην ταξινόμηση.

Οι καταστάσεις και τα σημεία ή τα συμπτώματα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες R00- R99 αποτελούνται από:

- α. περιπτώσεις για τις οποίες δε μπορεί να γίνει ακριβέστερη διάγνωση ακόμη κι αν όλα τα σχετιζόμενα στοιχεία έχουν ερευνηθεί
- β. σημεία ή συμπτώματα τα οποία υπήρχαν κατά το χρόνο της αρχικής εκτίμησης, τα οποία αποδείχθηκαν παροδικά και των οποίων οι αιτίες δε μπορούσαν να προσδιορισθούν
- γ. προσωρινές διαγνώσεις σε ασθενή ο οποίος δεν επέστρεψε για περαιτέρω διερεύνηση ή περίθαλψη
- δ. περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν αλλού για διερεύνηση ή θεραπεία πριν τεθεί η διάγνωση
- ε. περιπτώσεις για τις οποίες μια πιο ακριβής διάγνωση δεν υπήρχε λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας
- στ. ορισμένα συμπτώματα, για τα οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες, και τα οποία αντιπροσωπεύουν από μόνα τους σημαντικά προβλήματα στην ιατρική περίθαλψη.

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-96)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

- R00-R09 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα
- R10-R19 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία
- R20-R23 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό
- R25-R29 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα
- R30-R39 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα
- R40-R46 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την νόσηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά
- R47-R49 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το λόγο και τη φωνή

- R50-R69 Γενικά συμπτώματα και σημεία
- R70-R79 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση
- R80-R82 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση
- R83-R89 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς διάγνωση
- R90-R94 Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση
- R95-R99 Ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα (R00- R09)

- R00** Διαταραχές του καρδιακού παλμού
Εξαιρούνται: διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.1) καθορισμένες αρρυθμίες (I47-I49)
- R00.0** Ταχυκαρδία, μη καθορισμένη
Ταχύς καρδιακός παλμός
Ταχυκαρδία:
• υπερκοιλιακή [κομβοκολπική] ΜΚΑ
• φλεβοκομβική [sinusal] ΜΚΑ
- R00.1** Βραδυκαρδία, μη καθορισμένη
Βραδυκαρδία:
• φλεβοκολπική
• φλεβοκομβική
• πνευμονογαστρική
Βραδύς καρδιακός παλμός
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.
- R00.2** Αίσθημα παλμών
Αντίληψη του καρδιακού παλμού
- R00.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του καρδιακού παλμού
- R01** Καρδιακά φύσηματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι
Εξαιρούνται: περιπτώσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.8)
- R01.0** Καλοήγη και αθώα καρδιακά φύσηματα
Λειτουργικό καρδιακό φύσημα
- R01.1** Καρδιακό φύσημα, μη καθορισμένο
Καρδιακό φύσημα ΜΚΑ
- R01.2** Άλλοι καρδιακοί ήχοι
Καρδιακή αμβλύτητα, αυξημένη ή μειωμένη
Προκάρδια τριβή
- R02** Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: γάγγραινα σε:
• αθηροσκλήρωση (I70.2)
• σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5)
• άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες (I73.-)
γάγγραινα ορισμένων ειδικών εντοπίσεων - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο
αεριογόνος γάγγραινα (A48.0)
γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)
- R03** Παθολογική τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση
- R03.0** Αυξημένη τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση υπέρτασης
Σημείωση: Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή ενός επεισοδίου αυξημένης αρτηριακής πίεσης σε ασθενή στον οποίο δεν έχει γίνει επίσημη διάγνωση υπέρτασης, ή όταν πρόκειται για ένα μεμονωμένο τυχαίο εύρημα.
- R03.1** Μη ειδική χαμηλή τιμή αρτηριακής πίεσης
Εξαιρούνται: υπόταση (I95.-)
• νευρογενής ορθοστατική (G90.3)
σύνδρομο μητρικής υπότασης (O26.5)

- R04** Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς
- R04.0** Επίσταξη
Αιμορραγία από τη μύτη [ρίνα]
Ρινορραγία
- R04.1** Αιμορραγία από το λαιμό
Εξαιρούνται: αιμόπτυση (R04.2)
- R04.2** Αιμόπτυση
Αιμόφυρτα πτύελα
Βήχας με αιμορραγία
- R04.8** Αιμορραγία από άλλες εντοπίσεις των αναπνευστικών οδών
Πνευμονική αιμορραγία ΜΚΑ
Εξαιρούνται: περιγεννητική πνευμονική αιμορραγία (P26.-)
- R04.9** Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς, μη καθορισμένη
- R05** Βήχας
Εξαιρούνται: βήχας με αιμορραγία (R04.2)
ψυχογενής βήχας (F45.3)
- R06** Διαταραχές της αναπνοής
Εξαιρούνται: αναπνευστική:
• παύση (R09.2)
• δυσχέρεια (σύνδρομο)(του):
• ενηλίκων (J80)
• νεογνού (P22.-)
• ανεπάρκεια (J96.-)
• του νεογνού (P28.5)
- R06.0** Λύσπνοια
Ορθόπνοια
Βράχυνση της αναπνοής
Εξαιρούνται: παροδική ταχύπνοια του νεογνού (P22.1)
- R06.1** Συριγμός
Εξαιρούνται: συγγενής λαρυγγικός συριγμός (P28.8)
λαρυγγισμός (συριγμώδης) (J38.5)
- R06.2** Συρίττουσα αναπνοή
- R06.3** Περιοδική αναπνοή
Αναπνοή Cheyne-Stokes
- R06.4** Υπεραερισμός
Εξαιρούνται: ψυχογενής υπεραερισμός (F45.3)
- R06.5** Στοματική αναπνοή
Ρεγχασμός
Εξαιρούνται: ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2)
- R06.6** Λόξυγγας
Εξαιρούνται: ψυχογενής λόξυγγας (F45.3)
- R06.7** Πταρμός
- R06.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της αναπνοής
Άπνοια ΜΚΑ
Κράτημα της αναπνοής (επεισόδιο)
Αίσθημα πνιγμού
Στεναγμώδης αναπνοή
Εξαιρούνται: άπνοια (του):
• νεογνού (P28.4)
• ύπνου (G47.3)
• νεογνού (πρωτοπαθής) (P28.3)

R07 Πόνος στο λαιμό και το στήθος (θώρακα)

Εξαιρούνται: δυσφαγία (R13)
επιδημική μυαλγία (B33.0)
πόνος στο:
• μαστό (N64.4)
• τράχηλο (M54.2)
κυνάγχη(οξεία) [πονόλαιμος] ΜΚΑ (J02.9)

R07.0 Πόνος στο λαιμό

R07.1 Θωρακικός πόνος κατά την αναπνοή

Επώδυνη αναπνοή

R07.2 Προκάρδιος πόνος [άλγος]

R07.3 Άλλος θωρακικός πόνος

Πόνος του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ

R07.4 Θωρακικός πόνος, μη καθορισμένος

R09 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα

Εξαιρούνται: αναπνευστική:
• δυσχέρεια (σύνδρομο):
• ενηλίκων (J80)
• νεογνού (P22.-)
• ανεπάρκεια (J96.-)
• του νεογνού (P28.5)

R09.0 Ασφυξία

Εξαιρούνται: ασφυξία (που οφείλεται σε):
• τοκετό (P21.-)
• μονοξείδιο του άνθρακα (T58)
• ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό (T17.-)
• ενδομήτρια (P20.-)
• τραυματική (T71)

R09.1 Πλευρίτιδα

Εξαιρούνται: πλευρίτιδα με συλλογή υγρού (J90)

R09.2 Αναπνευστική παύση

Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια

R09.3 Παθολογικά πτύελα

Παθολογική: }
• ποσότητα }
• χρώμα } πτυέλων
• οσμή }
Υπερβολική ποσότητα }

Εξαιρούνται: αιμόφυρτα πτύελα (R04.2)

R09.8 Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα

Φύσημα (αρτηριακό)
Θωρακική(σί):
• ανώμαλη επίκρουση
• ήχοι τριβής
• τυμπανικός ήχος
Ρόγχοι
Αδύναμος σφυγμός

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία (R10- R19)

Εξαιρούνται: γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2)

- νεογνού (P54.0-P54.3)

εντερική απόφραξη (K56.-)

- νεογνού (K31.3)

πυλωρόσπασμος (K31.3)

- συγγενής ή νεογνικός (Q40.0)

συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30- R39)

συμπτώματα από τα γεννητικά όργανα:

- γυναικεία (N94.-)
- ανδρικά (N48 – N50)

R10 Κοιλιακός και πυελικός πόνος

Εξαιρούνται: ραχιαλγία (M54.-)

μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις (R14)

κολικός νεφρού (N23)

R10.0 Οξεία κοιλία

Σοβαρός κοιλιακός πόνος (γενικευμένος)(εντοπισμένος)(με κοιλιακή ακαμψία)

R10.1 Πόνος εντοπισμένος στην άνω κοιλία

Επιγαστρικός πόνος

R10.2 Πυελικός και περινεϊκός πόνος

R10.3 Πόνος εντοπισμένος σε άλλα τμήματα της κάτω κοιλίας

R10.4 Άλλος και μη καθορισμένος κοιλιακός πόνος

Κοιλιακή ευαισθησία ΜΚΑ

Κολικός:

- ΜΚΑ
- βρεφικός

R11 Ναυτία και έμετος

Εξαιρούνται: αιματέμεση (K92.0)

- νεογνική (P54.0)

έμετος (της):

- υπέρμετρος, στην κύηση (O21.-)
- μετά από επέμβαση στο γαστρεντερικό (K91.0)
- του νεογνού (P92.0)
- ψυχογενής (F50.5)

R12 Επιγαστρικό κάυσος [οπισθοστερνικό]

Εξαιρούνται: δυσπεψία (K30)

R13 Δυσφαγία

Δυσκολία κατά την κατάποση

R14 Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις

Κοιλιακή διάταση (με αέρια)

Τυμπανισμός

Ερυγές

Πόνος από αέρια

Τυμπανισμός (κοιλιακός)(εντερικός)

Εξαιρούνται: ψυχογενής αεροφαγία (F45.3)

- R15** Ακράτεια κοπράνων
Εγκόπρηση ΜΚΑ
Εξαιρούνται: περιπτώσεις μη οργανικής αιτιολογίας (F98.1)
- R16** Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία που δεν ταξινομούνται αλλού
R16.0 Ηπατομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού
Ηπατομεγαλία ΜΚΑ
R16.1 Σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού
Σπληνομεγαλία ΜΚΑ
R16.2 Ηπατομεγαλία με σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομούνται αλλού
Ηπατοσπληνομεγαλία ΜΚΑ
- R17** Μη καθορισμένος ίκτερος
Εξαιρούνται: νεογνικός ίκτερος (P55, P57-P59)
- R18** Ασκίτης
Υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα
- R19** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία
Εξαιρούνται: οξεία κοιλία (R10.0)
R19.0 Ενδοκοιλιακή και πυελική διόγκωση, μάζα και όγκος
Διάχυτη ή γενικευμένη διόγκωση ή μάζα:
• ενδοκοιλιακή ΜΚΑ
• πυελική ΜΚΑ
• του ομφάλιου λώρου
Εξαιρούνται: κοιλιακή διάταση (από αέρια) (R14)
ασκίτης (R18)
R19.1 Ανώμαλοι εντερικοί ήχοι
Απουσία εντερικών ήχων
Εντερικοί ήχοι από έντονο περισταλτισμό
R19.2 Ορατός περισταλτισμός
Έντονος περισταλτισμός
R19.3 Κοιλιακή ακαμψία [σκληρία]
Εξαιρούνται: περίπτωση με σοβαρό κοιλιακό πόνο (R10.0)
R19.4 Αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου
Εξαιρούνται: δυσκοιλιότητα (K59.0)
λειτουργική διάρροια (K59.1)
R19.5 Άλλες διαταραχές των κοπράνων
Ανώμαλο χρώμα των κοπράνων
Ογκώδη κόπρανα
Βλέννη στα κόπρανα
Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα
Εξαιρούνται: μέλαινα (K92.1)
• του νεογνού (P54.1)
R19.6 Κακοσμία
R19.8 Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R20- R23)

- R20** Διαταραχές της δερματικής αίσθησης
Εξαιρούνται: αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου (F44.6)
ψυχογενείς διαταραχές (F45.8)
- R20.0** Αναισθησία του δέρματος
- R20.1** Υπαισθησία του δέρματος
- R20.2** Παισθησία του δέρματος
Μυρμηκίαση
Αίσθημα νυγμών
Αιμωδία
Εξαιρούνται: ακροπαισθησία (I73.8)
- R20.3** Υπερπαισθησία
- R20.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της δερματικής αίσθησης
- R21** Εξάνθημα (εξανθηματικού τύπου) και άλλα μη καθορισμένα δερματικά εξανθήματα
- R22** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Περιλαμβάνονται: υποδόρια οζίδια (εντοπισμένα)(επιφανειακά)
Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους (R90-
R93)
διόγκωση των λεμφαδένων (R59.-)
εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (E65)
μάζα και όγκος:
• μαστού (N63)
• ενδοκοιλιακή(ός) ή πυελική(ός) (R19.0)
οίδημα (R60.-)
διόγκωση:
• ενδοκοιλιακή ή πυελική (R19.0)
• άρθρωσης (M25.4)
- R22.0** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος της κεφαλής
- R22.1** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του τραχήλου
- R22.2** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κορμού
- R22.3** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του άνω άκρου
- R22.4** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κάτω άκρου
- R22.7** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος σε πολλαπλές εντοπίσεις
- R22.9** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος, μη καθορισμένα
- R23** Άλλες μεταβολές του δέρματος
- R23.0** Κυάνωση
Εξαιρούνται: ακροκυάνωση (I73.8)
κυανωτικές προσβολές του νεογνού (P28.2)
- R23.1** Ωχρότητα
Υγρό και κολλώδες δέρμα
- R23.2** Παροδική ερυθρότητα του προσώπου [flushing]
Υπερβολική ερυθρότητα προσώπου
Εξαιρούνται: καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο της
γυναίκας (N95.1)
- R23.3** Αυτόματες εκχυμώσεις
Πετέχειες
Εξαιρούνται: εκχυμώσεις στο έμβρυο και στο νεογνό (P54.5)
πορφύρα (D69.-)

R23.4 Μεταβολές στην υφή του δέρματος

Απολέπιση }
Σκλήρυνση } του δέρματος
Αποφολίδωση }

Εξαιρούνται: επιδερμική πάχυνση ΜΚΑ (L85.9)

R23.8 Άλλες και μη καθορισμένες μεταβολές του δέρματος

**Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα
(R25- R29)**

R25 **Ανώμαλες ακούσιες κινήσεις**

Εξαιρούνται: ειδικές κινητικές διαταραχές (G20-G26)
διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων (F98.4)
διαταραχές που εκδηλώνονται με μυϊκές συσπάσεις [μυοσπάσματα, τικ] (F95.-)

R25.0 Ανώμαλες κινήσεις της κεφαλής

R25.1 Τρόμος, μη καθορισμένος

Εξαιρούνται: χορεία ΜΚΑ (G25.5)
τρόμος:
• ιδιοπαθής (G25.0)
• υστερικός (F44.4)
• κατά τις εκούσιες κινήσεις (G25.2)

R25.2 Κράμπα και σπασμός

Εξαιρούνται: καρποποδικός σπασμός (R29.0)
βρεφικοί σπασμοί (G40.4)

R25.3 Δεσμιδώσεις

Εκτινάξεις (κλόνος) ΜΚΑ

R25.8 Άλλες και μη καθορισμένες, ανώμαλες ακούσιες κινήσεις

R26 **Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας**

Εξαιρούνται: αταξία:
• ΜΚΑ (R27.0)
• κληρονομική (G11.-)
• κινητική (συφιλιδική) (A52.1)
σύνδρομο ακινητοποίησης (στην παραπληγία) (M62.3)

R26.0 Αταξικό βάδισμα

Παραπαίον βάδισμα

R26.1 Παραλυτικό βάδισμα

Σπαστικό βάδισμα

R26.2 Δυσκολία στη βάδιση, που δεν ταξινομείται αλλού

R26.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας

Αστάθεια στα πόδια ΜΚΑ

R27 **Άλλη ασυνέργεια**

Εξαιρούνται: αταξικό βάδισμα (R26.0)
κληρονομική αταξία (G11.-)
ίλιγγος ΜΚΑ (R42)

R27.0 Αταξία, μη καθορισμένη

R27.8 Άλλη και μη καθορισμένη ασυνέργεια

- R29** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα
- R29.0** Τετανία
Καρποποδικός σπασμός
Εξαιρούνται: τετανία:
• υστερική (F44.5)
• νεογνική (P71.3)
• προερχόμενη από τους παραθυροειδείς αδένες (E20.9)
• μετά από θυρεοειδεκτομή (E89.2)
- R29.1** Μηνιγγισμός
- R29.2** Ανώμαλα αντανακλαστικά
Εξαιρούνται: ανώμαλο αντανακλαστικό της κόρης (H57.0)
ανώμαλο έντονο αντανακλαστικό του οπισθοφάρυγγα (J39.2)
παρασυμπαθητικοτονική αντίδραση ή συγκοπή (R55)
- R29.3** Ανώμαλη στάση του σώματος
- R29.4** Κριγμώδες ισχίο
Εξαιρούνται: συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ισχίου (Q65.-)
- R29.6** Τάση προς πτώση, που δεν ταξινομείται αλλού
Περιλαμβάνονται: τάση για πτώση λόγω γήρατος ή άλλων ασαφών προβλημάτων υγείας
Εξαιρούνται: ατυχήματα (X59.-)
δυσκολία στη βάδιση (R26.2)
ζάλη και ίλιγγος (R42)
πτώσεις που προκαλούν τραυματισμό (W00-W19)
πτώσεις λόγω νοσημάτων που ταξινομούνται αλλού
συγκοπή και καταπληξία (R55)
- R29.8** Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30- R39)

- R30** Πόνος κατά την ούρηση
Εξαιρούνται: ψυχογενές άλγος (F45.3)
- R30.0** Δυσουρία
Επώδυνος και δυσχερής ούρηση [στραγγουρία]
- R30.1** Κυστικός τεινεσμός
- R30.9** Επώδυνη ούρηση, μη καθορισμένη
Επώδυνη ούρηση ΜΚΑ
- R31** Μη καθορισμένη αιματουρία
Εξαιρούνται: υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα αιματουρία (N02.-)
- R32** Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων
Ενούρηση ΜΚΑ
Εξαιρούνται: μη οργανική ενούρηση (F98.0)
ακράτεια ούρων από υπερένταση και άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων
(N39.3-N39.4)
- R33** Επίσχεση ούρων

- R34** **Ανουρία και ολιγουρία**
Εξαιρούνται: όταν επιπλέκει:
- την έκτρωση ή την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.4)
 - την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.8, O90.4)
- R35** **Πολυουρία**
Συχνουρία
Νυκτουρία
Εξαιρούνται: ψυχογενής πολυουρία (F45.3)
- R36** **Ουρηθρικό έκκριμα**
Έκκριση από το πέος
Ουρηθρόρροια
- R39** **Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα**
- R39.0** **Εξαγγείωση ούρων**
- R39.1** **Άλλες δυσκολίες με την ούρηση**
Δισταγμός ούρησης
Χαμηλή ροή ούρων
Διακεκομμένη ούρηση
- R39.2** **Εξωνεφρική ουραιμία**
Προνεφρική ουραιμία
- R39.8** **Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα**

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη νόσηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά (R40-R46)

Εξαιρούνται: εκείνα που αποτελούν τμήμα κάποιου τύπου ψυχικής διαταραχής (F00-F99)

- R40** **Υπνηλία, εμβροντησία και κόμα**
Εξαιρούνται: κόμα:
- διαβητικό (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0)
 - ηπατικό (K72.-)
 - υπογλυκαιμικό (μη διαβητικό) (E15)
 - νεογνικό (P91.5)
 - ουραιμικό (N19)
- R40.0** **Υπνηλία**
Νωθρότητα
- R40.1** **Εμβροντησία**
Ημικωματώδης κατάσταση
Εξαιρούνται: εμβροντησία:
- κατατονική (F20.2)
 - καταθλιπτική (F31-F33)
 - αποσυνδετική (F44.2)
 - μανιακή (F30.2)
- R40.2** **Κώμα, μη καθορισμένο**
Απώλεια συνείδησης ΜΚΑ

- R41** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη
Εξαιρούνται: αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές (F44.-)
- R41.0** Αποπροσανατολισμός, μη καθορισμένος
Σύγχυση ΜΚΑ
Εξαιρούνται: ψυχογενής αποπροσανατολισμός (F44.8)
- R41.1** Αμνησία για πρόσφατα γεγονότα
- R41.2** Αναδρομική αμνησία
- R41.3** Άλλες μορφές αμνησίας
Αμνησία ΜΚΑ
Εξαιρούνται: αμνησιακό σύνδρομο:
• που οφείλεται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6)
• οργανικό (F04)
παροδική σφαιρική αμνησία (G45.4)
- R41.8** Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη
- R42** Ζάλη και ίλιγγος
Αίσθημα ελαφρότητας της κεφαλής
Ίλιγγος ΜΚΑ
Εξαιρούνται: σύνδρομα ίλιγγου (H81.-)
- R43** Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης
- R43.0** Ανοσμία
- R43.1** Παροσμία
- R43.2** Παραγευσία
- R43.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης
Μικτή διαταραχή της όσφρησης και της γεύσης
- R44** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις
Εξαιρούνται: διαταραχές δερματικής αίσθησης (R20.-)
- R44.0** Ακουστικές ψευδαισθήσεις
- R44.1** Οπτικές ψευδαισθήσεις
- R44.2** Άλλες ψευδαισθήσεις
- R44.3** Ψευδαισθήσεις, μη καθορισμένες
- R44.8** Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις
- R45** Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση
- R45.0** Νευρικότητα
Νευρική ένταση
- R45.1** Ανησυχία και διέγερση
- R45.2** Αίσθημα θλίψης
Ανησυχία ΜΚΑ
- R45.3** Κατάπτωση του ηθικού και απάθεια
- R45.4** Ευερεθιστότητα και θυμός
- R45.5** Εχθρικότητα
- R45.6** Φυσική βία
- R45.7** Κατάσταση συναισθηματικού shock και stress, μη καθορισμένη
- R45.8** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση
Αυτοκτονικός ιδεασμός (τάσεις)
Εξαιρούνται: αυτοκτονικός ιδεασμός που αποτελεί μέρος μιας ψυχικής διαταραχής (F00-F99)

- R46** Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά
- R46.0** Πολύ χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής
- R46.1** Αλλόκοτη προσωπική εμφάνιση
- R46.2** Περίεργη και ανεξήγητη συμπεριφορά
- R46.3** Υπερκινητικότητα
- R46.4** Βραδύτητα και πτωχή ανταποκρισιμότητα
Εξαιρούνται: εμβροντησία (R40.1)
- R46.5** Καχυποψία και εκσεσημασμένος προφασισμός
- R46.6** Αναίτια ανησυχία και ενασχόληση με αγχογόνα γεγονότα
- R46.7** Πολυλογία και περιστασιακές λεπτομέρειες που επισκιάζουν το σκοπό της επικοινωνίας
- R46.8** Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την ομιλία και τη φωνή (R47- R49)

- R47** Διαταραχές της ομιλίας, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: αυτισμός (F84.0-F84.1)
διακοπόμενη ταχυλαλία (F98.6)
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-)
βατταρισμός [τραυλισμός] (F98.5)
- R47.0** Δυσφασία και αφασία
Εξαιρούνται: προοδευτική μεμονωμένη αφασία (G31.0)
- R47.1** Δυσαρθρία και αναρθρία
- R47.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της ομιλίας
- R48** Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων (F81.-)
- R48.0** Δυσλεξία και αλεξία
- R48.1** Αγνωσία
- R48.2** Απραξία
- R48.8** Άλλες και μη καθορισμένες συμβολικές δυσλειτουργίες
Αναριθμησία
Αγραφία
- R49** Διαταραχές της φωνής
Εξαιρούνται: ψυχογενής διαταραχή της φωνής (F44.4)
- R49.0** Δυσφωνία
Βράγχος φωνής
- R49.1** Αφωνία
Απώλεια φωνής
- R49.2** Υπερ-και υπο-ρινοφωνία
- R49.8** Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της φωνής
Αλλαγή της φωνής MKA

Γενικά συμπτώματα και σημεία (R50- R69)

R50 Πυρετός άλλης και άγνωστης αιτιολογίας

Εξαιρούνται: πυρετός άγνωστης αιτιολογίας (κατά τη διάρκεια)(σε):

- τοκετού (O75.2)
 - νεογνού (P81.9)
- επιλόχειος πυρεξία ΜΚΑ (O86.4)

R50.2 Πυρετός φαρμακευτικής αιτιολογίας

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε το φάρμακο.

R50.8 Άλλος καθορισμένος πυρετός

Πυρετός με φρίκια

Πυρετός με ρίγος

Επίμονος πυρετός

R50.9 Πυρετός, μη καθορισμένος

Υπερπυρεξία ΜΚΑ

Πυρεξία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται στην αναισθησία (T88.3)

R51 Κεφαλαλγία

Πόνος στο πρόσωπο ΜΚΑ

Εξαιρούνται: άτυπος πόνος του προσώπου (G50.1)

ημικρανία και άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας (G43-G44)

νευραλγία τριδύμου (G50.0)

R52 Πόνος, που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβάνονται: πόνος που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο όργανο ή περιοχή του σώματος

Εξαιρούνται: σύνδρομο της προσωπικότητας χρόνιου πόνου (F62.8)

κεφαλαλγία (R51)

πόνος (σε):

- κοιλία (R10.-)
- ράχη (M54.9)
- μαστό (N64.4)
- θώρακα (R07.1-R07.4)
- ους [αυτί] (H92.0)
- οφθαλμό (H57.1)
- άρθρωση (M25.5)
- άκρου (M79.6)
- οσφυϊκή χώρα (M54.5)
- πυελική και περινεϊκή χώρα (R10.2)
- ψυχογενής (F45.4)
- περιοχής του ώμου (M75.8)
- σπονδυλική στήλη (M54.-)
- φάρυγγα (R07.0)
- γλώσσα (K14.6)
- οδόντα (K08.8)
- κωλικός του νεφρού (N23)

R52.0 Οξύς πόνος

R52.1 Χρόνιος επίμονος πόνος

R52.2 Άλλος χρόνιος πόνος
R52.9 Πόνος, μη καθορισμένος
Γενικευμένος πόνος ΜΚΑ

R53 **Κακουχία και κόπωση**

Εξασθένηση ΜΚΑ

Αδυναμία:

- ΜΚΑ
 - χρόνια
 - νευρική
- Γενική φυσική κατάπτωση
Λήθαργος

Κόπωση

Εξαιρούνται: αδυναμία:

- συγγενής (P96.6)
- γεροντική (R54)

εξάντληση και κόπωση (που οφείλονται σε)(σε):

- μάχης (F43.0)
- υπερβολική άσκηση (T73.3)
- έκθεση (T73.2)
- θερμότητα (T67.-)
- νευρασθένεια (F48.0)
- κύηση (O26.8)
- γεροντική εξασθένηση (R54)
- σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (F48.0)
 - μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3)

R54 **Γήρας**

Γεροντική ηλικία } χωρίς να αναφέρεται ψύχωση

Γήρανση }

Γεροντική:

- εξασθένηση
- αδυναμία

Εξαιρούνται: γεροντική ψύχωση (F03)

R55 **Συγκοπή και λιποθυμία**

Σκοτοδίνη

Λιποθυμία

Εξαιρούνται: νευροκυκλοφορική εξασθένηση (F45.3)
ορθοστατική υπόταση (I95.1)
νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3)
καταπληξία:

- ΜΚΑ (R57.9)
- καρδιογενής (R57.0)
- που επιπλέκει ή ακολουθεί:
 - έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
 - ωδίνες και τοκετό (O75.1)
- μετεγχειρητική (T81.1)

προσβολή Stokes-Adams (I45.9)
συγκοπή:

- καρωτιδικού κόλπου (G90.0)
- που οφείλεται στη θερμότητα (T67.1)
- ψυχογενής (F48.8)

απώλεια των αισθήσεων ΜΚΑ (R40.2)

- R56** Σπασμοί, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: σπασμοί και κρίσεις (σε):
- αποσυνδετικές (F44.5)
 - επιληψία (G40-G41)
 - νεογνό (P90)
- R56.0** Πυρετικοί σπασμοί
- R56.8** Άλλοι και μη καθορισμένοι σπασμοί
Παροξυσμός σπασμών ΜΚΑ
Επιληπτική προσβολή (με σπασμούς) ΜΚΑ
- R57** Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρούνται: καταπληξία [shock] (που οφείλεται σε):
- αναισθησία (T88.2)
 - αναφυλακτική (που οφείλεται σε):
 - ΜΚΑ (T78.2)
 - τροφική ανεπιθύμητη αντίδραση (T78.0)
 - ορό (T80.5)
 - που επιπλέκει ή ακολουθεί έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
 - ηλεκτροπληξία (T75.4)
 - κεραυνοπληξία (T75.0)
 - μαιευτική (O75.1)
 - μετεγχειρητική (T81.1)
 - ψυχική (F43.0)
 - σηπτική (A41.9)
 - τραυματική (T79.4)
 - σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3)
- R57.0** Καρδιογενής καταπληξία [shock]
- R57.1** Υποογκαιμική καταπληξία [shock]
- R57.8** Άλλη καταπληξία [shock]
Ενδοτοξινική καταπληξία [shock]
- R57.9** Καταπληξία [shock], μη καθορισμένη
Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ΜΚΑ
- R58** Αιμορραγία, που δεν ταξινομείται αλλού
Αιμορραγία ΜΚΑ
- R59** Διόγκωση λεμφαδένων
Περιλαμβάνονται: διογκωμένοι λεμφαδένες
Εξαιρούνται: λεμφαδενίτιδα:
- ΜΚΑ (I88.9)
 - οξεία (L04.-)
 - χρόνια (I88.1)
 - μεσεντέριος (οξεία)(χρόνια) (I88.0)
- R59.0** Εντοπισμένη διόγκωση των λεμφαδένων
- R59.1** Γενικευμένη διόγκωση των λεμφαδένων
Λεμφαδενοπάθεια ΜΚΑ
Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1)
- R59.9** Διόγκωση λεμφαδένων, μη καθορισμένοι

- R60** **Οίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού**
Εξαιρούνται: ασκίτης (R18)
εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2)
υδροθώρακας (J94.8)
οίδημα (του)(της):
• αγγειονευρωτικό (T78.3)
• εγκεφαλικό (G93.6)
• που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P11.0)
• κήσης (O12.0)
• κληρονομικό (Q82.0)
• λάρυγγα (J38.4)
• σε υποσιτισμό (E40-E46)
• ρινοφάρυγγα (J39.2)
• νεογνού (P83.3)
• φάρυγγα (J39.2)
• πνευμονικό (J81)
- R60.0** Εντοπισμένο οίδημα
R60.1 Γενικευμένο οίδημα
R60.9 Οίδημα, μη καθορισμένο
Κατακράτηση υγρών ΜΚΑ
- R61** **Υπεριδρωσία**
R61.0 Εντοπισμένη υπεριδρωσία
R61.1 Γενικευμένη υπεριδρωσία
R61.9 Υπεριδρωσία, μη καθορισμένη
Υπερβολική εφίδρωση
Νυχτερινοί ιδρώτες
- R62** **Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης**
Εξαιρούνται: καθυστερημένη ήβη (E30.0)
- R62.0** Καθυστερήση των σημείων σταθμών στην ανάπτυξη του ατόμου
Καθυστερημένη επίτευξη του αναμενόμενου σταδίου φυσιολογικής ανάπτυξης
Όχιμη:
• έναρξη του λόγου
• έναρξη του βαδίσματος
- R62.8** Άλλη έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης
Αδυναμία:
• πρόσληψης βάρους
• ανάπτυξης
Παιδισμός ΜΚΑ
Έλλειψη ανάπτυξης
Σωματική καθυστέρηση
Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που οδηγεί σε αδυναμία ανάπτυξης (B22.2)
σωματική καθυστέρηση της ανάπτυξης που οφείλεται σε υποσιτισμό(E45)
- R62.9** Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη
- R63** **Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών**
Εξαιρούνται: βουλιμία ΜΚΑ (F50.2)
διαταραχές πρόσληψης τροφής μη οργανικής αιτιολογίας (F50.-)
υποσιτισμός (E40-E46)
- R63.0** **Ανορεξία**
Απώλεια της όρεξης
Εξαιρούνται: νευρογενής ανορεξία (F50.0)
απώλεια της όρεξης μη οργανικής αιτιολογίας (F50.8)

R63.1 Πολυδιψία

Υπερβολική δίψα

R63.2 Πολυφαγία

Υπερβολική πρόσληψη τροφής

Υπερσιτισμός ΜΚΑ

R63.3 Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση

Πρόβλημα σίτισης ΜΚΑ

Εξαιρούνται: προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-)

διαταραχή σίτισης του βρέφους μη οργανικής αιτιολογίας (F98.2)

R63.4 Παθολογική απώλεια βάρους

R63.5 Παθολογική αύξηση βάρους

Εξαιρούνται: υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (O26.0)

παχυσαρκία (E66.-)

R63.8 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη υγρών και τροφής

R64 Καχεξία

Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε σύνδρομο απίσχανσης (B22.2)

κακοήθης καχεξία (C80)

διατροφικός μαρασμός (E41)

R68 Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία

R68.0 Υποθερμία, που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Εξαιρούνται: υποθερμία (που οφείλεται σε)(του):

• ΜΚΑ (τυχαία) (T68)

• αναισθησία (T88.5)

• χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (T68)

• νεογνού (P80.-)

R68.1 Μη ειδικά συμπτώματα ασυνήθιστα για τη βρεφική ηλικία

Υπερβολικό κλάμα του βρέφους

Ευερέθιστο βρέφος

Εξαιρούνται: εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού (P91.3)

σύνδρομο ανατολής της οδοντοφυΐας (K00.7)

R68.2 Ξηροστομία, μη καθορισμένη

Εξαιρούνται: ξηροστομία που οφείλεται σε :

• αφυδάτωση (E86)

• συνδρόμου Sjögren (M35.0)

ελαττωμένη έκκριση των σιαλογόνων αδένων (K11.7)

R68.3 Πληκτροδακτυλία

Εξαιρούνται: συγγενής πληκτροδακτυλία (Q68.1)

R68.8 Άλλα καθορισμένα γενικά συμπτώματα και σημεία

R69 Άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας

Ασθένεια ΜΚΑ

Αδιάγνωση νόσου, χωρίς να έχει καθοριστεί η εντόπισή της ή το σύστημα

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση (R70- R79)

Εξαιρούνται: διαταραχές (των)(στον-στην):

- προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
- πήξης του αίματος (D65-D68)
- λιπιδίων (E78.-)
- αιμοπεταλίων και θρομβοκυττάρων (D69.-)
- λευκών αιμοσφαιρίων που ταξινομούνται αλλού (D70-D72)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο

αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61)

R70 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και παθολογικό ιξώδες πλάσματος

R70.0 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων

R70.1 Παθολογικό ιξώδες πλάσματος

R71 Διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Ανώμαλη(ος) ερυθροκυτταρική(ός):

- μορφολογία ΜΚΑ
- όγκος ΜΚΑ

Ανισοκυττάρωση

Ποικιλοκυττάρωση

Εξαιρούνται: αναιμίες (D50-D64)

πολυτταραιμία:

- καλοήθους (οικογενής) (D75.0)
- του νεογνού (P61.1)
- δευτεροπαθής (D75.1)
- αληθής (D45)

R72 Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομείται αλλού

Ανώμαλη διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ

Εξαιρούνται: λευκοκυττάρωση (D72.8)

R73 Αυξημένο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα

Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)

- στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O24.-)
- νεογνικές διαταραχές (P70.0-P70.2)
- μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

R73.0 Παθολογική δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης

Διαβήτης:

- χημικός
- λανθάνων

Διαταραχή ανοχής γλυκόζης

Προδιαβήτης

R73.9 Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη

- R74** Παθολογικά επίπεδα ενζύμων του ορού
- R74.0** Αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών και της γαλακτικής αφυδρογονάσης [LDH]
- R74.8** Παθολογικά επίπεδα άλλων ενζύμων του ορού
- Παθολογικό επίπεδο:
- όξινης φωσφατάσης
 - αλκαλικής φωσφατάσης
 - αμυλάσης
 - λιπάσης [λιπάση τριακυλογλυκερόλης]
- R74.9** Παθολογικό επίπεδο μη καθορισμένου ενζύμου του ορού
- R75** Εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
- Αμφίβολα αποτελέσματα κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας-HIV στα βρέφη
- Εξαιρούνται:* κατάσταση ασυμπτωματικής μόλυνσης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)
- R76** Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό
- R76.0** Αυξημένος τίτλος αντισωμάτων
- Εξαιρούνται:* ισοανοσοποίηση, στην κύηση (O36.0-O36.1)
• που προσβάλλει το έμβρυο ή το νεογνό (P55.-)
- R76.1** Παθολογική αντίδραση στη δοκιμασία φυματίνης
- Παθολογικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας Mantoux
- R76.2** Ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για σύφιλη
- Ψευδώς θετική αντίδραση Wassermann
- R76.8** Άλλα καθορισμένα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό
- Αυξημένο επίπεδο των ανοσοσφαιρινών ΜΚΑ
- R76.9** Παθολογικό ανοσολογικό εύρημα στον ορό, μη καθορισμένο
- R77** Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος
- Εξαιρούνται:* διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος (E88.0)
- R77.0** Διαταραχή της λευκοματίνης
- R77.1** Διαταραχή της σφαιρίνης
- Υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ
- R77.2** Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης
- R77.8** Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος
- R77.9** Διαταραχή πρωτεΐνης του πλάσματος, μη καθορισμένη
- R78** Ανίχνευση φαρμάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες
- Εξαιρούνται:* ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19)
- R78.0** Ανίχνευση οινόπνεύματος στο αίμα
- Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Y90), εάν είναι επιθυμητό, για λεπτομέρειες σχετικά το επίπεδο του οινόπνεύματος
- R78.1** Ανίχνευση οπιούχου φάρμακου στο αίμα
- R78.2** Ανίχνευση κοκαΐνης στο αίμα
- R78.3** Ανίχνευση ψευδαισθησιογόνων
- R78.4** Ανίχνευση στο αίμα άλλων φαρμάκων δυνητικά εθιστικών
- R78.5** Ανίχνευση ψυχοτρόπου φάρμακου στο αίμα
- R78.6** Ανίχνευση στεροειδούς παράγοντα στο αίμα
- R78.7** Ανίχνευση παθολογικής τιμής βαρέων μετάλλων στο αίμα
- R78.8** Ανίχνευση άλλων καθορισμένων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες
- Ανίχνευση ανώμαλης τιμής λιθίου στο αίμα

R78.9 Ανίχνευση μη καθορισμένης ουσίας, που δεν ανευρίσκεται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες

R79 Άλλα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα

Εξαιρούνται: διαταραχή του ισοζυγίου των υγρών, των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας (E86-E87)
ασυμπτωματική υπερουριχαιμία (E79.0)
υπεργλυκαιμία ΜΚΑ (R73.9)
υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2)
• του νεογνού (P70.3-P70.4)
ειδικά ευρήματα ενδεικτικά διαταραχής του:
• μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72)
• μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74)
• μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-)

R79.0 Παθολογικές τιμές μετάλλων στο αίμα

Παθολογική τιμή στο αίμα του:

- κοβαλτίου
- χαλκού
- σιδήρου
- μαγνησίου
- μετάλλων ΜΤΑ
- ψευδαργύρου

Εξαιρούνται: παθολογικά επίπεδα λιθίου (R78.8)
διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-)
νεογνική υπομαγνησιαιμία (P71.2)
ανεπάρκεια μεταλλικών στοιχείων από τη διατροφή (E58-E61)

R79.8 Άλλα καθορισμένα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα

Παθολογική τιμή αερίων αίματος

R79.9 Παθολογικό εύρημα των χημικών στοιχείων στο αίμα, μη καθορισμένο

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση (R80- R82)

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο
ειδικά ευρήματα που υποδεικνύουν διαταραχή του:
• μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72)
• μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74)

R80 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία

Λευκωματουρία ΜΚΑ

Πρωτεϊνουρία Bence Jones

Πρωτεϊνουρία ΜΚΑ

Εξαιρούνται: πρωτεϊνουρία:
• της κύησης (O12.1)
• μεμονωμένη, με ειδική μορφολογική αλλοίωση (N06.-)
• ορθοστατική (N39.2)
• εμμένουσα (N39.1)

- R81** Γλυκοζουρία
Εξαιρούνται: νεφρική γλυκοζουρία (E74.8)
- R82** Άλλα παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων
Εξαιρούνται: αιματουρία (R31)
- R82.0** Χυλουρία
Εξαιρούνται: φιλαριακή χυλουρία (B74.-)
- R82.1** Μυοσφαιρινουρία
- R82.2** Χολερυθρινουρία
- R82.3** Αιμοσφαιρινουρία
Εξαιρούνται: αιμοσφαιρινουρία:
• που οφείλεται σε αιμόλυση από εξωγενείς αιτίες MTA (D59.6)
• παροξυσμική νυκτερινή [των Marchiafava-Micheli] (D59.5)
- R82.4** Ακετονουρία
Κετονουρία
- R82.5** Αύξηση των επιπέδων στα ούρα φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών
Αύξηση των επιπέδων στα ούρα των:
• κατεχολαμινών
• ινδολοξικού οξέος
• 17-κετοστεροειδών
• στεροειδών
- R82.6** Παθολογικά επίπεδα ουσιών στα ούρα οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης
Παθολογικά επίπεδα βαρέων μετάλλων στα ούρα
- R82.7** Παθολογικά ευρήματα στη μικροβιολογική εξέταση των ούρων
Θετικές καλλιέργειες ούρων
- R82.8** Παθολογικά ευρήματα στην κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση των ούρων
- R82.9** Άλλα και μη καθορισμένα παθολογικά ευρήματα στα ούρα
Κύτταρα και κύλινδροι στα ούρα
Κρυσταλλουρία
Μελανουρία

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς διάγνωση (R83-R89)

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στο(η)ν:
• προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
• εξέταση:
• του αίματος, χωρίς διάγνωση (R70-R79)
• των ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82)
παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο

Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες R83-R89:

- .0 Παθολογικό επίπεδο ενζύμων
- .1 Παθολογικό επίπεδο ορμονών
- .2 Παθολογικό επίπεδο άλλων φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών
- .3 Παθολογικό επίπεδο ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης
- .4 Παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα
- .5 Παθολογικά μικροβιολογικά ευρήματα
Θετικά ευρήματα καλλιιεργειών
- .6 Παθολογικά κυτταρολογικά ευρήματα
Παθολογικό επίχρισμα [τεστ] Παπανικολάου
- .7 Παθολογικά ιστολογικά ευρήματα
- .8 Άλλα παθολογικά ευρήματα
Παθολογικά ευρήματα σε εξέταση των χρωμοσωμάτων
- .9 Μη καθορισμένο παθολογικό εύρημα,

R83 Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις]

R84 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος και το θώρακα
[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις]
Παθολογικά ευρήματα σε:
• βρογχικό έκπλυμα
• ρινικές εκκρίσεις
• πλευριτικό υγρό
• πτύελα
• ξέσματα φαρυγγικού ιστού
Εξαιρούνται: αιμόφυρτα πτύελα (R04.2)

R85 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από όργανα του πεπτικού και της κοιλιακής κοιλότητας

[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαίρεσεις]

Παθολογικά ευρήματα σε:

- περιτοναϊκό υγρό
- σιάλο

Εξαιρούνται: Διαταραχές κοπράνων (R19.5)

R86 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα

[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαίρεσεις]

Παθολογικά ευρήματα σε:

- προστατικές εκκρίσεις
- σπέρμα, σπερματικό υγρό

Παθολογικά σπερματοζώαρια

Εξαιρούνται: αζωοσπερμία (N46)

ολιγοσπερμία (N46)

R87 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα

[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαίρεσεις]

Παθολογικά ευρήματα στις εκκρίσεις και τα επιχρίσματα από τον(το):

- τράχηλο της μήτρας
- κόλπο
- αιδοίο

Εξαιρούνται: ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα [in situ] (D05-D07.3)

δυσπλασία του:

- τραχήλου της μήτρας (N87.-)
- κόλπου (N89.0-N89.3)
- αιδοίου (N90.0-N90.3)

R89 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από άλλα όργανα, συστήματα και ιστούς

[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαίρεσεις]

Παθολογικά ευρήματα σε:

- έκκριμα της θηλής
- αρθρικό υγρό
- εκκρίσεις από τραύματα

Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση (R90- R94)

Περιλαμβάνονται: μη ειδικά παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση με:

- αξονική τομογραφία [CT scan]
- μαγνητική τομογραφία [MRI]
- τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [PET scan]
- θερμογραφία
- υπερηχογράφημα [echogram]
- ακτινογραφία ακτίνων X

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το Αλφαβητικό Ευρετήριο

- R90** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος
- R90.0** Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη
- R90.8** Άλλα παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος
Παθολογικό ηχοεγκεφαλογράφημα
Νόσος της λευκής ουσίας ΜΚΑ
- R91** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύμονα
Νομισματοειδής βλάβη ΜΚΑ
Πνευμονική μάζα ΜΚΑ
- R92** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του μαστού
- R93** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων δομών του σώματος
- R93.0** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου και της κεφαλής, που δεν ταξινομούνται αλλού
Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη (R90.0)
- R93.1** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και της στεφανιαίας κυκλοφορίας
Παθολογικό(ή):
• ηχοκαρδιογράφημα ΜΚΑ
• καρδιακή σκιά
- R93.2** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του ήπατος και της χοληφόρου οδού
Απουσία απεικόνισης της χοληδόχου κύστης
- R93.3** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
- R93.4** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
Έλλειμμα πληρώσεως της(του):
• ουροδόχου κύστης
• νεφρού
• ουρητήρα
Εξαιρούνται: υπερτροφία του νεφρού (N28.8)
- R93.5** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων κοιλιακών περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του οπισθοπεριτόνιου
- R93.6** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των άκρων
Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R93.8)
- R93.7** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του μυοσκελετικού συστήματος
Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου (R93.0)
- R93.8** Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων καθορισμένων δομών του σώματος
Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό
Μετατόπιση του μεσοθωρακίου
- R94** Παθολογικά αποτελέσματα λειτουργικών εξετάσεων
Περιλαμβάνονται: παθολογικά αποτελέσματα των(της):
• εξετάσεων πρόσληψης ραδιονουκλιδίων [ραδιοϊσοτόπων]
• σπινθηρογραφίας
- R94.0** Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος
Παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [HEΓ]

- R94.1 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων**
Παθολογικό(ή):
- ηλεκτρομυογράφημα [EMG]
 - ηλεκτροοφθαλμογράφημα [EOG]
 - ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα [ERG]
 - απόκριση σε νευρικό ερεθισμό
 - οπτικά προκλητό δυναμικό [VEP]
- R94.2 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του πνεύμονα**
Μειωμένη:
- χωρητικότητα αερισμού
 - ζωτική χωρητικότητα
- R94.3 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του καρδιαγγειακού συστήματος**
Παθολογικό(ές):
- ηλεκτροκαρδιογράφημα [ECG][EKG]
 - ηλεκτροφυσιολογικές ενδοκαρδιακές εξετάσεις
 - φωνοκαρδιογράφημα
 - ανυσματοκαρδιογράφημα
- R94.4 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του νεφρού**
Παθολογική δοκιμασία της νεφρικής λειτουργίας
- R94.5 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του ήπατος**
- R94.6 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του θυρεοειδούς**
- R94.7 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων ενδοκρινών αδένων**
Εξαιρούνται: παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (R73.0)
- R94.8 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων οργάνων και συστημάτων**
Παθολογικό(ς)(ή):
- ρυθμός βασικού μεταβολισμού [BMR]
 - λειτουργική δοκιμασία της ουροδόχου κύστης
 - λειτουργική δοκιμασία της λειτουργίας του σπλήνα

Ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας (R95- R99)

Εξαιρούνται: εμβρυϊκός θάνατος από μη καθορισμένη αιτία (P95)
μαιευτικός θάνατος ΜΚΑ (O95)

R95 Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου

R96 Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας

Εξαιρούνται: αιφνίδιο(ς):

- θάνατος καρδιακής αιτιολογίας, ούτως περιγραφόμενος (I46.1)
- σύνδρομο βρεφικού θανάτου (R95)

R96.0 Ακαριαίος θάνατος

R96.1 Θάνατος που συμβαίνει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, που δεν εξηγείται αλλιώς

Θάνατος, γνωστός ότι δεν είναι βίαιος ή ακαριαίος το αίτιο του οποίου δε μπορεί να ανακαλυφθεί

Θάνατος χωρίς σημεία νόσησης

- R98** **Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών**
Θάνατος σε συνθήκες στις οποίες αν και το πτώμα ανακαλύφθηκε δεν έγινε δυνατό να αποκαλυφθεί το αίτιο
Ανεύρεση πτώματος
- R99** **Άλλα ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας**
Θάνατος ΜΚΑ
Άγνωστο αίτιο θνησιμότητας